

Midea®

2026



200+

стран и регионов

пользователей
умного дома в мире

110млн+

640млн+

потребителей
по всему миру

единиц продукции
в год

300млн

FORTUNE
GLOBAL
500

#277

Forbes 2024
GLOBAL
2000

#205

Brand Finance
Most Valuable
Tech Brands
2024

#40

Fitch
S&P
MOODY

A/A/A2[®]



Крупнейшая в мире компания по производству бытовой техники

Основанная в 1968 году, компания Midea начинала с малого и стала одним из мировых лидеров в индустрии бытовой техники. Сегодня продукцией Midea ежедневно пользуются миллиарды людей по всему миру.



Midea стала публичной в 2013 году и продолжила расширять свое глобальное присутствие. И сегодня Midea ведет деятельность более чем в 200 странах.



World's No.1 Smart Home Appliance Brand

- Residential Inverter Air Conditioner Company¹
- R290 Air Conditioner Company²
- Air Treatment Brand³
- Microwave Producer Company⁴
- Cooling Fans Brand For 7 Consecutive Years⁵
- Small Cooking Appliances Brand For 7 Consecutive Years⁶

¹Footnote: "Data source: Euromonitor International (Shanghai) Ltd., measured in terms of total production volume of residential inverter air conditioners including OEM brands in 2023, based on research completed in Aug 2024. Inverter air conditioners refer to air conditioners installed with variable-speed drives.

²Footnote: "Data source: Euromonitor International (Shanghai) Ltd., measured in terms of sales volume of R290 air conditioners (excluding OEM brands) in 2023, based on research completed in Aug 2024. R290 air conditioners refer to air conditioners using propane refrigerants, including residential and commercial air conditioners."

³Footnote: "Source: Euromonitor International (Shanghai) Limited; Consumer Appliances 24ed, retail volume sales in unit, 2023 data."

⁴Footnote: "Source: Euromonitor International (Shanghai) Limited; Consumer Appliances 24ed, per Microwave category definition, producer volume in units, 2023 data."

⁵Footnote: "Euromonitor International (Shanghai) Limited; Consumer Appliances 24ed, retail volume sales in unit, 2017-2023 data."

⁶Footnote: "Euromonitor International (Shanghai) Limited; Consumer Appliances 24ed, retail volume sales in unit, 2017-2023 data."

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



MF01610US40/W / MF01610US40/T

- Загрузка: 6 kg
- Дисплей: LED
- Управление: электронное
- Технология Health Guard: AllergyCare & SteanCare
- Количество программ 16:
- Быстрая стирка - ЦИКЛ С ПАРОМ - Антиаллергенный - Очистка барабана
- Turbo – сокращает время стирки до 50%
- Дополнительные функции: предварительная стирка, дополнительное полоскание отложенный старт, блокировка управления
- Ребра активаторы S-образной формы
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*400*850
- Максимальные обороты: 1000
- Класс энергоэффективности: A
- Цвет: белый / титановый
- Уровень шума: 78 дБ

MF01712BS40/W / MF01712BS40/T

- Загрузка: 7 kg
- Дисплей: LED
- Управление: электронное
- Технология Health Guard: AllergyCare & SteanCare
- Количество программ 16:
- Быстрая стирка - ЦИКЛ С ПАРОМ - Антиаллергенный - Очистка барабана
- Turbo – сокращает время стирки до 50%
- Дополнительные функции: индикатор очистки барабана, предварительная стирка, дополнительное полоскание, отложенный старт, блокировка управления
- Ребра активаторы S-образной формы
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*400*850
- Максимальные обороты: 1200
- Класс энергоэффективности: A
- Цвет: белый / титановый
- Уровень шума: 72 дБ



MF01814BS47/W

- Загрузка: 8 kg
- Дисплей: LED
- Управление: сенсорное
- Количество программ 14:
- Быстрая стирка - Очистка барабана - Мой цикл
- Pet Hair Removal - удаление шерсти
- SpeedWash – сокращает время стирки на 25%
- Дополнительные функции: дозагрузка белья, предварительная стирка, дополнительное полоскание, отложенный старт, блокировка управления
- Антибактериальная манжета люка
- Барабан Water Magic Cube
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*475*850
- Максимальные обороты: 1400
- Класс энергоэффективности: A+++
- Цвет: белый
- Уровень шума: 72 дБ



Health Guard technology

Технологии будущего с заботой о вашем здоровье и качестве стирки.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



MFN60-S1003 Slim / MFN60-S1003S Slim

- Загрузка: 6 kg
- Дисплей: LED
- Управление: электронное
- Количество программ 15:
 - Быстрая стирка
- Дополнительные функции: индикатор очистки барабана, отложенный старт, предварительная стирка, дополнительное полоскание, блокировка управления
- Ребра активаторы S-образной формы
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*400*850
- Максимальные обороты: 1000
- Класс энергоэффективности: A+++
- Цвет: белый / серый
- Уровень шума: 79 дБ

MFN03W80B/W-KZ / MFN03W80B/S-KZ

- Загрузка: 8 kg
- Дисплей: LED
- Управление: электронное
- Количество программ 16:
 - Быстрая стирка - ЦИКЛ С ПАРОМ - ECO стирка - Очистка барабана
- Дополнительные функции: блокировка управления, предварительная стирка, дополнительное полоскание, индикатор очистки барабана, отложенный старт,
- Барабан Water Magic Cube
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*475*850
- Максимальные обороты: 1400
- Класс энергоэффективности: A
- Цвет: белый / серый
- Уровень шума: 76 дБ



MFN11W60B/W-KZ / MFN11W60B/S-KZ

- Загрузка: 6 kg
- Дисплей: LED
- Управление: электронное
- Количество программ 16:
 - Быстрая стирка - ЦИКЛ С ПАРОМ - ECO стирка - Очистка барабана
- Дополнительные функции: блокировка управления, предварительная стирка, дополнительное полоскание, индикатор очистки барабана, отложенный старт
- Ребра активаторы S-образной формы
- Барабан Water Magic Cube
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*400*850
- Максимальные обороты: 1200
- Класс энергоэффективности: A+++
- Цвет: белый / серый
- Уровень шума: 79 дБ

MFN11W105B/W-KZ

- Загрузка: 10,5 kg
- Дисплей: LED
- Управление: электронное
- Количество программ 16:
 - Быстрая стирка - ЦИКЛ С ПАРОМ - ECO стирка - Очистка барабана
- Дополнительные функции: дозагрузка белья, предварительная стирка, дополнительное полоскание, индикатор очистки барабана, отложенный старт, блокировка управления
- Ребра активаторы S-образной формы
- Барабан Water Magic Cube
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*535*850
- Максимальные обороты: 1200
- Класс энергоэффективности: A
- Цвет: белый
- Уровень шума: 73 дБ



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



MFK03W70B/S-C

- Загрузка: 7 kg
- Дисплей: сенсорный LED
- Управление: сенсорное
- Количество программ 15:
 - Быстрая стирка - ЦИКЛ С ПАРОМ - Очистка барабана
 - Ночная стирка - Программа «МОЙ ЦИКЛ»
- SpeedWash – сокращает время стирки на 25%
- Дополнительные функции: дозагрузка белья, выбор уровня загрязнений, предварительная стирка, доп. полоскание, отложенный старт, блокировка управления
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*470*850
- Максимальные обороты: 1400
- Класс энергоэффективности: A+++
- Цвет: темно-серый
- Уровень шума: 76 дБ

MFK03W80B/S-C

- Загрузка: 8 kg
- Дисплей: сенсорный LED
- Управление: сенсорное
- Количество программ 15:
 - Быстрая стирка - ЦИКЛ С ПАРОМ - Очистка барабана
 - Ночная стирка - Программа «МОЙ ЦИКЛ»
- SpeedWash – сокращает время стирки на 25%
- Дополнительные функции: дозагрузка белья, выбор уровня загрязнений, предварительная стирка, доп. полоскание, отложенный старт, блокировка управления
- Барабан Water Magic Cube
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*475*850
- Максимальные обороты: 1400
- Класс энергоэффективности: A+++
- Цвет: темно-серый
- Уровень шума: 76 дБ



MFK03W105B/S-C

- Загрузка: 10,5 kg
- Дисплей: сенсорный LED
- Управление: сенсорное
- Количество программ 15:
 - Быстрая стирка - ЦИКЛ С ПАРОМ - Очистка барабана
 - Ночная стирка - Программа «МОЙ ЦИКЛ»
- SpeedWash – сокращает время стирки на 25%
- Дополнительные функции: дозагрузка белья, выбор уровня загрязнений, предварительная стирка, доп. полоскание, отложенный старт, блокировка управления
- Барабан Water Magic Cube
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*600*850
- Максимальные обороты: 1400
- Класс энергоэффективности: A+++
- Цвет: темно-серый
- Уровень шума: 76 дБ

MFK03W120B/S-C

- Загрузка: 12 kg
- Дисплей: сенсорный LED
- Управление: сенсорное
- Количество программ 15:
 - Быстрая стирка - ЦИКЛ С ПАРОМ - Очистка барабана
 - Ночная стирка - Программа «МОЙ ЦИКЛ»
- SpeedWash – сокращает время стирки на 25%
- Дополнительные функции: дозагрузка белья, выбор уровня загрязнений, предварительная стирка, доп. полоскание, отложенный старт, блокировка управления
- Барабан Water Magic Cube
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*595*850
- Максимальные обороты: 1400
- Класс энергоэффективности: A+++
- Цвет: темно-серый
- Уровень шума: 76 дБ



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



MF200W80WB/W-KZ

- Загрузка: 8 kg
- Дисплей: LED регулятор
- Технология Health Guard: 2 паровых цикла & автоочистка барабана
- Количество программ 14:
- Быстрая стирка 15, 45 min - ЦИКЛ С ПАРОМ
- TURBO – сокращает время стирки на 40%
- Дополнительные функции: дозагрузка белья, выбор уровня воды, предварительная стирка, дополнительное полоскание, отложенный старт, блокировка управления
- Антибактериальная манжета люка
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*495*850
- Максимальные обороты: 1400
- Класс энергоэффективности: A+++
- Управление: сенсорное / дистанционное
- Барабан Water Magic Cube
- Цвет: белый
- Уровень шума: 76 дБ

MF200W80WB/W-C

- Загрузка: 8 kg
- Дисплей: LED регулятор
- Технология Health Guard: SteamCare&Auto clean
- Количество программ 14:
- Быстрая стирка - ЦИКЛ С ПАРОМ - Антиаллергенный - Очистка барабана
- TURBO – сокращает время стирки на 40%
- Дополнительные функции: дозагрузка белья, выбор уровня воды, предварительная стирка, доп. полоскание, отложенный старт, блокировка управления
- Антибактериальная манжета люка
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*475*850
- Максимальные обороты: 1400
- Класс энергоэффективности: A+++
- Управление: сенсорное / дистанционное
- Барабан Water Magic Cube
- Цвет: белый
- Уровень шума: 76 дБ



MF200W90WB/W / MF200W120WB/W

- Загрузка: 9 / 12 kg
- Дисплей: LED регулятор
- Технология Health Guard: 2 паровых цикла & автоочистка барабана
- Количество программ 14: - Быстрая стирка - ЦИКЛ С ПАРОМ
- TURBO – сокращает время стирки на 40%
- Дополнительные функции: дозагрузка белья, выбор уровня воды, предварительная стирка, доп. полоскание, отложенный старт, блокировка управления
- Антибактериальная манжета люка
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*535*850
- Максимальные обороты: 1400
- Класс энергоэффективности: A+++
- Управление: сенсорное / дистанционное
- Барабан Water Magic Cube
- Цвет: белый
- Уровень шума: 76 дБ

MF200W90WB/T-C

- Загрузка: 9 kg
- Дисплей: LED регулятор
- Технология HealthGuard: Steamcare&Auto clean
- Количество программ 14:
- Быстрая стирка - ЦИКЛ С ПАРОМ - Антиаллергенный - Очистка барабана
- TURBO – сокращает время стирки на 40%
- Дополнительные функции: дозагрузка белья, выбор уровня воды, предварительная стирка, доп. полоскание, отложенный старт, блокировка управления
- Антибактериальная манжета люка
- Ребра активаторы S-образной формы
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*535*850
- Максимальные обороты: 1400
- Класс энергоэффективности: A+++
- Управление: сенсорное / дистанционное
- Барабан Water Magic Cube
- Цвет: темно-серый
- Уровень шума: 79 дБ



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



MFA01W70B/W-C / MFA01W70B/T-C

- Загрузка: 7 kg
- Дисплей: LED
- Управление: сенсорное
- Количество программ 14:
 - Быстрая стирка - ЦИКЛ С ПАРОМ - Программа «МОЙ ЦИКЛ»
- Pet Hair Removal - удаление шерсти
- SpeedWash - сокращает время стирки на 25%
- Дополнительные функции: дозагрузка белья, предварительная стирка, дополнительное полоскание, отложенный старт, блокировка управления
- Антибактериальная манжета люка
- Барабан Water Magic Cube
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*400*850
- Максимальные обороты: 1200
- Класс энергоэффективности: A+++
- Цвет: белый / титановый серый
- Уровень шума: 79 дБ

MFA01W80B/W-C / MFA01W80B/T-C

- Загрузка: 8 kg
- Дисплей: LED
- Управление: сенсорное
- Количество программ 14:
 - Быстрая стирка - ЦИКЛ С ПАРОМ - Программа «МОЙ ЦИКЛ»
- Pet Hair Removal - удаление шерсти
- Дополнительные функции: дозагрузка белья, предварительная стирка, дополнительное полоскание, отложенный старт, блокировка управления
- Антибактериальная манжета люка
- Барабан Water Magic Cube
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*475*850
- Максимальные обороты: 1200
- Класс энергоэффективности: A+++
- Цвет: белый / титановый
- Уровень шума: 78 дБ



MF100T70B/W-C

- Загрузка: 7 kg
- Дисплей: LED регулятор
- Управление: сенсорное / электронное
- Технология Health Guard: паровой цикл & автоочистка барабана
- Количество программ 14:
 - Быстрая стирка 15, 45 min - ЦИКЛ С ПАРОМ - Очистка барабана
- Дополнительные функции: отложенный старт, предварительная стирка, дополнительное полоскание, блокировка управления
- Специальная структура барабана
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Габариты мм (Ш*Г*В): 400*610*875
- Максимальные обороты: 1200
- Класс энергоэффективности: A++
- Цвет: белый
- Уровень шума: 80 дБ



MF100T80B/W-C

- Загрузка: 8 kg
- Дисплей: LED регулятор
- Управление: сенсорное / электронное
- Технология Health Guard: паровой цикл & автоочистка барабана
- Количество программ 14:
 - Быстрая стирка - ЦИКЛ С ПАРОМ - Очистка барабана - Деликатная стирка
- Дополнительные функции: предварительная стирка, дополнительное полоскание, отложенный старт, блокировка управления
- Специальная структура барабана
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Габариты мм (Ш*Г*В): 400*610*875
- Максимальные обороты: 1300
- Класс энергоэффективности: A+++
- Цвет: белый
- Уровень шума: 80 дБ



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ с функцией сушки



MFK03D105B/S-C

- Загрузка стирки: 10,5 kg
- Загрузка сушки: 7 kg
- Управление: сенсорное
- Количество программ 14:
 - Стирка и сушка - Сушка по времени - Быстрая стирка
 - Программа «МОЙ ЦИКЛ» - Ночная стирка
- Технология SpaCare 99,99% sterilization
- SpeedWash – сокращает время стирки на 25%
- Дополнительные функции: дозагрузка белья, очистка барабана, предварительная стирка, отложенный старт, дополнительное полоскание, блокировка управления
- Барабан Water Magic Cube
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*565*850
- Максимальные обороты: 1500
- Класс энергоэффективности: A

- Цвет: темно-серый
- Уровень шума: 80 дБ

MF200D80WB/W-C / MF200D80WB/T-C

- Загрузка: 8 kg
- Загрузка сушки: 6 kg
- Дисплей: LED регулятор
- Управление: сенсорное / дистанционное
- Технология HealthGuard: Steamcare&Auto clean
- Airfresh - обработка теплым воздухом
- Количество программ 17:
 - Сушка по времени - Антиаллергенный - Быстрая стирка - ЦИКЛ С ПАРОМ
 - TURBO – сокращает время стирки на 40%
- Дополнительные функции: дозагрузка белья, предварительная стирка, дополнительное полоскание, отложенный старт, блокировка управления
- Барабан Water Magic Cube
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*480*850
- Максимальные обороты: 1400
- Класс энергоэффективности: A

- Цвет: белый / титановый
- Уровень шума: 79 дБ




MF200D80WBS/S-RU / MF200D80WBS/S-RU

- Загрузка: 8 kg
- Загрузка сушки: 6 kg
- Дисплей: LED регулятор
- Управление: сенсорное / дистанционное
- Технология HealthGuard: Steamcare&Auto clean
- Airfresh - обработка теплым воздухом
- Количество программ 16:
 - Стирка и сушка - Сушка по времени - Гипоаллергенный - ЦИКЛ С ПАРОМ
 - TURBO – сокращает время стирки на 40%
- Дополнительные функции: дозагрузка белья, очистка барабана, предварительная стирка, дополнительное полоскание, отложенный старт, блокировка управления
- Барабан Water Magic Cube
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*480*850
- Максимальные обороты: 1400
- Класс энергоэффективности: A

- Цвет: титановый / белый
- Уровень шума: 79 дБ



Соединительная полка Midea



Подходит для всех стиральных машин глубиной от 47 до 60 см.
Легкая установка стиральной и сушильной машины колонн.

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ



MDG05C80/W-KZ

- Загрузка: 8 kg
 - Тип устройства: конденсационная
 - Управление: электронное
 - Количество программ 16:
 - по остаточной влажности - по времени - по типу ткани - «МОЙ ЦИКЛ»
 - Дополнительные функции: антисминание, интенсивность +, отложенный старт
 - Ёмкость для сбора конденсата: 6 L
 - Индикация ёмкости и фильтра
 - Габариты мм (Ш*Г*В): 595*570*850
 - Класс энергоэффективности: B
- Подсветка барабана
 - Цвет: белый
 - Уровень шума: 69 дБ

MD1180BH60/W

- Загрузка: 8 kg
 - Тип устройства: конденсационная
 - Управление: электронное
 - Количество программ 15:
 - по остаточной влажности - по времени - по типу ткани - быстрый цикл
 - Технология Health Guard - стерилизация и сушка устойчивой к высокой температуре одежды
 - Дополнительные функции: антисминание, регулировка интенсивности сушки, отложенный старт, блокировка управления
 - Возможность подключения к сливу
 - Индикация ёмкости и фильтра
 - Габариты мм (Ш*Г*В): 595*560*850
 - Класс энергоэффективности: A+
- Тепловой насос HEAT PUMP
 - Подсветка барабана
 - Цвет: белый
 - Уровень шума: 66 дБ



MDK03H80/S-C

- Загрузка: 8 kg
 - Тип устройства: конденсационная
 - Информативный LED дисплей
 - Управление: сенсорное
 - Количество программ 14:
 - по остаточной влажности - по времени - по типу ткани - «МОЙ ЦИКЛ»
 - Дополнительные функции: антисминание, режим «ГИГИЕНА», регулировка интенсивности сушки, отложенный старт, блокировка управления
 - Индикация ёмкости и фильтра
 - Габариты мм (Ш*Г*В): 595*550*850
 - Класс энергоэффективности: A++
- Тепловой насос HEAT PUMP
 - Подсветка барабана
 - Цвет: темно-серый
 - Уровень шума: 65 дБ

MDK03H100/S-C

- Загрузка: 10 kg
 - Тип устройства: конденсационная
 - Информативный LED дисплей
 - Управление: сенсорное
 - Количество программ 14:
 - по остаточной влажности - по времени - по типу ткани - «МОЙ ЦИКЛ»
 - Дополнительные функции: антисминание, режим «ГИГИЕНА», регулировка интенсивности сушки, отложенный старт, блокировка управления
 - Индикация ёмкости и фильтра
 - Мотор: INVERTER QUATTRO
 - Габариты мм (Ш*Г*В): 595*640*850
 - Класс энергоэффективности: A+++
- Тепловой насос HEAT PUMP
 - Подсветка барабана
 - Цвет: темно-серый
 - Уровень шума: 65 дБ



СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ




MD200H90WB/T-C / MD200H90WB/W-C

- Загрузка: 9 kg
- Тип устройства: конденсационная
- Информативный дисплей
- Управление: сенсорное / дистанционное
- Количество программ 18:
 - по остаточной влажности - по времени - по типу ткани - быстрый цикл
- УФ-гигиена - уничтожение болезнетворных организмов (с помощью УФ-лампы)
- Дополнительные функции: «МОЙ ЦИКЛ», антисминание, регулировка интенсивности (3 уровня), отложенный старт, блокировка управления
- Индикация ёмкости и фильтра
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*675*850
- Класс энергоэффективности: A+++
- Тепловой насос HEAT PUMP
- Подсветка барабана
- Цвет: титановый / белый
- Уровень шума: 65 дБ

MD200H90W/W-KZ

- Загрузка: 9 kg
- Тип устройства: конденсационная
- Информативный дисплей
- Управление: сенсорное / дистанционное
- Количество программ 14:
 - по остаточной влажности - по времени - по типу ткани - быстрый цикл
- Дополнительные функции: быстрая сушка для 1 вещи, режим «ГИГИЕНА», освежить, антисминание, регулировка температуры, отложенный старт, блокировка управления
- Ёмкость для сбора конденсата: 6 L
- Индикация ёмкости и фильтра
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*620*845
- Класс энергоэффективности: A+++
- Тепловой насос HEAT PUMP
- Подсветка барабана
- Цвет: белый
- Уровень шума: 69 дБ



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

MDWM-218TWO

- Тип: компактная/настольная (не требует подключения к водоснабжению)
- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 2 комплекта
- Тип управления: сенсорное
- Количество корзин: 1
- Количество программ - 7: ECO 55°C, Часовая 50°C, Быстрая 45°C, Фрукты 36°C, Фрукты ополаскиванием, Стекло 50°C (обработка паром), Детская посуда 69°C (обработка паром)
- Дополнительные опции: Экстра-сушка, Отложенный старт 1-24 h, Автоочистка
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 5 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 420*440*440
- Класс энергоэффективности: A
- LED дисплей
- Количество распылителей: 2
- Уровень шума: 58 dB
- Цвет: оранжевый



TABLETOP MINI DISHWASHER




Экономия воды



Программа "Пар"



Не требует подключения к воде



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



MDWT-527TFG

- Тип: компактная/настольная
- Тип сушки: конденсация/AutoOpening
- Загрузка: на 5 комплектов
- Тип управления: электронное
- Количество корзин: 2
- Количество программ - 7: Гигиена 72°C, Интенсивная 65°C, ECO 45°C, 58 min 55°C, Быстрая 50°C, Стекло 50°, Автоочистка 70°C
- Дополнительные опции: Отложенный старт 1-24 h
- Индикация соли
- Расход воды за цикл: 7,8 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 550*345*500
- Класс энергоэффективности: A
- LED дисплей
- Для использования средств 3в1
- Уровень шума: 58 dB
- Цвет: серое стекло

MCFD55S460Si-C

- Тип: компактная/настольная
- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 6 комплектов
- Тип управления: электронное
- Количество корзин: 1
- Количество программ - 7: Авто 65°C, Интенсивная 65°C, 90 min 65°C, Быстрая 50°C, ECO 45°C, Стекло 45°C, Автоочистка 45°C
- Дополнительные опции: Автоочистка, Отложенный старт 1-24 h
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 6,5 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 550*500*438
- Класс энергоэффективности: A
- LED дисплей
- Количество распылителей: 2
- Уровень шума: 49 dB
- Цвет: серый



MDWT-617LWW

- Тип: компактная/настольная
- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 6 комплектов
- Тип управления: электронное
- Количество корзин: 1
- Количество программ - 7: Авто 65°C, Интенсивная 70°C, ECO 45°C, 90 min 65°C, Быстрая 40°C, Стекло 45°C, Автоочистка 70°C
- Дополнительные опции: Отложенный старт 1-24 h, Экстра-сушка
- Индикация соли и ополаскивателя
- Aqua stop
- Расход воды за цикл: 6,5 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 550*500*438
- Класс энергоэффективности: A
- LED дисплей
- Уровень шума: 49 dB
- Цвет: белый

MDWT-827LWW / MDWT-827LWS / MDWT-827LWB

- Тип: компактная/настольная
- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 8 комплектов
- Тип управления: электронное
- Количество корзин: 2
- Количество программ - 7: Авто 55°C, Интенсивная 65°C, ECO 45°C, 90 min 65°C, Быстрая 50°C, Стекло 45°C, Автоочистка 70°C
- Дополнительные опции: Отложенный старт 1-24 h, Блокировка управления
- Индикация соли и ополаскивателя
- Aqua stop
- Расход воды за цикл: 8 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 550*500*590
- Класс энергоэффективности: A
- LED дисплей
- Aqua сенсор
- Уровень шума: 49 dB
- Цвет: белый / серый / черный



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



DWF8-7614PW

- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 9 комплектов
- Тип управления: электронное
- Количество корзин: 2
- Количество программ - 4: Быстрая 45°C, ECO 45°C, Интенсивная 60°C, 90 min 65°C
- Дополнительные опции: ½ загрузки, Отложенный старт 3/6/9 h, Экстра-сушка
- Самоочищающийся фильтр
- Aqua stop
- Расход воды за цикл: 10 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 448*600*845
- Класс энергоэффективности: A
- LED индикация
- Количество распылителей: 2
- Индикация соли и ополаскивателя
- Aqua сенсор
- Уровень шума: 52 dB
- Цвет: белый

DWF8-7618QW

- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 10 комплектов
- Тип управления: электронное
- Количество корзин: 3
- Количество программ - 7: Стандарт 55°C, Интенсивная 60°C, ECO 45°C, Стекло 40°C, 90 min 65°C, Быстрая 45 °C, Замачивание
- Дополнительные опции: ½ загрузки, Отложенный старт 1-24 h, Экстра-сушка
- Самоочищающийся фильтр
- Aqua сенсор
- Расход воды за цикл: 9 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 448*610*845
- Класс энергоэффективности: A+
- LED индикация
- Количество распылителей: 3
- Индикация соли и ополаскивателя
- Уровень шума: 49 dB
- Цвет: белый



DWF8-7634RS

- Тип сушки: конденсация/AutoOpening
- Загрузка: на 10 комплектов
- Тип управления: электронное
- Количество корзин: 3
- Количество программ - 8: Стандарт 55°C, Интенсивная 60°C, ECO 45°C, Стекло 40°C, 90 min 65°C, Быстрая 45°C, Авторежим 55-65°C, Замачивание
- Дополнительные опции: ½ загрузки, Отложенный старт 1-24 h, Экстра-сушка
- Самоочищающийся фильтр
- Внутреннее LED освещение
- Aqua stop
- Расход воды за цикл: 9 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 448*610*845
- Класс энергоэффективности: A++
- LED дисплей
- Количество распылителей: 3
- Индикация соли и ополаскивателя
- Aqua сенсор
- Уровень шума: 45 dB
- Цвет: серебристый

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



MFD45S160Si-C


- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 10 комплектов
- Тип управления: электронное
- Количество корзин: 3
- Количество программ - 8: ECO 45°C, IntensiveCare+ 72°C, Ночная 60°C, 90 min 60°C, Быстрая 50°C, Стекло 50°C, HygieneCare+, MachineCare+
- Дополнительные опции: ½ загрузки, Отложенный старт 1-24 h, Экстра-сушка, Самоочистка, Блокировка управления, Ion Dishfresh, IntensiveCare+
- Самоочищающийся фильтр
- Aqua stop
- Расход воды за цикл: 9 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 448*600*845
- Класс энергоэффективности: A
- LED дисплей
- Количество распылителей: 3
- Индикация соли и ополаскивателя
- Aqua сенсор
- Уровень шума: 49 dB
- Цвет: серый

MDWF-4529TQB / MDWF-4529TQW

- Тип сушки: конденсация/AutoOpening
- Загрузка: на 10 комплектов
- Тип управления: сенсорное
- Количество корзин: 3
- Количество программ - 9: Авто 55°C, ECO 50°C, IntensiveCare+ 65°C, Стекло 40°C, Быстрая 45°C, Ночной цикл 50°C, 90 min 60°C, HygieneCare+, MachineCare+
- Дополнительные опции: Dual Zone Wash, TURBO, Отложенный старт 1-24 h, Экстра-сушка, Ion Dishfresh, IntensiveCare+
- Самоочищающийся фильтр
- Внутреннее LED освещение
- Aqua stop
- Расход воды за цикл: 8,5 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 448*600*835
- Класс энергоэффективности: A
- LED дисплей
- Количество распылителей: 3
- Индикация соли и ополаскивателя
- Мотор: Inverter
- Aqua сенсор
- Уровень шума: 44 dB
- Цвет: черный / белый



Как работает умная технология Ion Dishfresh?



Ионизация

Ионизатор выпускает 200 миллионов естественных ионов воздуха в секунду.



Полезность

Ионы вступают в реакцию с микротоком, разрушая бактерии и молекулы запаха.



Свежесть

Ваша посуда идеально чистая и свежая!

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



DWF12-5203

- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 12 комплектов
- Тип управления: электронное
- Количество корзин: 2
- Количество программ - 4: Быстрая 45°C, Интенсивная 60°C, ECO 45°C, 90 min 65°C
- Дополнительные опции: ½ загрузки, Отложенный старт 3/6/9 h
- Самоочищающийся фильтр
- Aqua сенсор
- Расход воды за цикл: 11 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 598*600*845
- Класс энергоэффективности: A+
- LED индикация
- Количество распылителей: 2
- Индикация соли и ополаскивателя
- Уровень шума: 55 dB
- Цвет: белый

DWF12-7617QW

- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 14 комплектов
- Тип управления: электронное
- Количество корзин: 3
- Количество программ - 7: Стандарт 55°C, Интенсивная 60°C, ECO 45°C, Стекло 40°C, 90 min 65°C, Быстрая 45°C, Замачивание
- Дополнительные опции: ½ загрузки, Экстра-сушка, Отложенный старт 1-24 h
- Самоочищающийся фильтр
- Aqua сенсор
- Расход воды за цикл: 11 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 598*610*845
- Класс энергоэффективности: A+
- LED дисплей
- Количество распылителей: 3
- Индикация соли и ополаскивателя
- Уровень шума: 49 dB
- Цвет: белый



DWF12-7635ES

- Тип сушки: конденсация/AutoOpening
- Загрузка: на 14 комплектов
- Тип управления: сенсорное
- Количество корзин: 3
- Коромысло Inno Wash 360°
- Количество программ - 8: Стандарт 55°C, Интенсивная 60°C, ECO 45°C, Стекло 40°C, Ночной цикл 50°C, Быстрая 45°C, Авторежим 55-65°C, Замачивание
- Дополнительные опции: Dual Zone Wash, Экстра-сушка, Отложенный старт 1-24 h
- Антибактериальный фильтр
- Внутреннее LED освещение
- Aqua stop
- Расход воды за цикл: 10 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 598*610*845
- Класс энергоэффективности: A+++
- LED дисплей
- Количество распылителей: 3
- Индикация соли и ополаскивателя
- Мотор: Inverter
- Aqua сенсор
- Уровень шума: 40 dB
- Цвет: серебристый

MDWF-6029TQW / MDWF-6029TQB

- Тип сушки: конденсация/AutoOpening
- Загрузка: на 14 комплектов
- Тип управления: сенсорное
- Количество корзин: 3
- Количество программ - 9: Авто 55°C, ECO 50°C, Intensive Care+ 65°C, Стекло 40°C, 90 min 55°C, Быстрая 45°C, Ночной цикл 50°C, HygieneCare+, MachineCare+
- Дополнительные опции: Dual Zone Wash, TURBO, Отложенный старт 1-24 h, Экстра-сушка, Ion Dishfresh, IntensiveCare+
- Самоочищающийся фильтр
- Внутреннее LED освещение
- Aqua stop
- Расход воды за цикл: 10 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 600*600*835
- Класс энергоэффективности: A
- LED дисплей
- Количество распылителей: 3
- Индикация соли и ополаскивателя
- Мотор: Inverter
- Aqua сенсор
- Уровень шума: 44 dB
- Цвет: белый / черный



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



MDWF-6029CLS

- Тип сушки: конденсация/AutoOpening
- Загрузка: на 14 комплектов
- Тип управления: сенсорное
- Количество корзин: 3
- Количество программ - 9: Авто 55°C, ECO 50°C, Intensive Care+ 72°C, Стекло 40°C, 90 min 55°C, Быстрая 45°C, Ночная 60°C, HygieneCare+, MachineCare+
- Дополнительные опции: Dual Zone Wash, Отложенный старт 1-24 h, Экстра-сушка, Самоочистка, Блокировка управления, Ion Dishfresh, IntensiveCare+
- Самоочищающийся фильтр
- Aqua stop
- Расход воды за цикл: 10 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 598*600*835
- Класс энергоэффективности: A
- LED дисплей
- Количество распылителей: 3
- Индикация соли и ополаскивателя
- Aqua сенсор
- Уровень шума: 44 dB
- Цвет: серый

MFD60S160Si-C / MFD60S160Wi-C

- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 14 комплектов
- Тип управления: электронное
- Количество корзин: 3
- Количество программ - 8: ECO 45°C, Intensive Care+ 72°C, 90 min 60°C, Быстрая 50°C, Стекло 50°C, Ночная 60°C, HygieneCare+, MachineCare+
- Дополнительные опции: ½ загрузка, Экстра-сушка, Отложенный старт 1-24 h, Самоочистка, Ion Dishfresh, Блокировка управления
- Самоочищающийся фильтр
- Aqua stop
- Расход воды за цикл: 11 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 598*610*845
- Класс энергоэффективности: A
- LED дисплей
- Количество распылителей: 3
- Индикация соли и ополаскивателя
- Aqua сенсор
- Уровень шума: 49 dB
- Цвет: серый / белый



MFD60S350Si-C

- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 14 комплектов
- Тип управления: сенсорное
- Количество корзин: 3
- Количество программ - 9: Авто 55°C, ECO 50°C, Intensive Care+ 65°C, Стекло 40°C, 90 min 55°C, Быстрая 45°C, Ночной цикл 50°C, HygieneCare+, MachineCare+
- Дополнительные опции: Dual Zone Wash, TURBO, Отложенный старт 1-24 h, Экстра-сушка, Самоочистка, Блокировка управления, Ion Dishfresh, IntensiveCare+
- Самоочищающийся фильтр
- Aqua stop
- Расход воды за цикл: 10 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 598*600*845
- Класс энергоэффективности: A
- LED дисплей
- Количество распылителей: 3
- Индикация соли и ополаскивателя
- Aqua сенсор
- Уровень шума: 47 dB
- Цвет: серый

MFD60S510Bi-C

- Тип сушки: конденсация/AutoOpening
- Загрузка: на 14 комплектов
- Тип управления: сенсорное
- Количество корзин: 3
- Количество программ - 9: Авто 55°C, ECO 50°C, Intensive Care+ 72°C, Стекло 50°C, 90 min 55°C, Быстрая 40°C, Ночная 60°C, HygieneCare+, MachineCare+
- Дополнительные опции: Dual Zone Wash, Отложенный старт 1-24 h, Экстра-сушка, Самоочистка, Ускоренная мойка, Блокировка управления, Ion Dishfresh, IntensiveCare+
- Самоочищающийся фильтр
- Aqua stop
- Расход воды за цикл: 10 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 598*600*835
- Класс энергоэффективности: A
- LED дисплей
- Количество распылителей: 3
- Индикация соли и ополаскивателя
- Aqua сенсор
- Уровень шума: 44 dB
- Цвет: черный



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



MDWB-4515BA

- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 10 комплектов
- Тип управления: электронное
- Количество корзин: 3
- Количество программ - 5: Стандарт 55°C, Интенсивная 60°C, ECO 45°C, 90min 65°C, Быстрая 45°C
- Дополнительные опции: ½ загрузки, Экстра-сушка, Отложенный старт 3/6/9 h
- Самоочищающийся фильтр
- Aqua stop
- Расход воды за цикл: 9,5 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 448*550*815
- Класс энергоэффективности: A
- LED индикация
- Количество распылителей: 3
- Индикация соли и ополаскивателя
- Aqua сенсор
- Уровень шума: 49 dB

MDWB-4515BB

- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 10 комплектов
- Тип управления: электронное
- Количество корзин: 3
- Количество программ - 5: Стандарт 55°C, Интенсивная 60°C, ECO 45°C, 90 min 65°C, Быстрая 45°C
- Дополнительные опции: ½ загрузки, Отложенный старт 3/6/9 h, Экстра-сушка, Ночной цикл 60°C
- Самоочищающийся фильтр
- Aqua stop
- Расход воды за цикл: 9 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 448*550*815
- Класс энергоэффективности: A
- LED индикация
- Количество распылителей: 3
- Индикация соли и ополаскивателя
- Aqua сенсор
- Уровень шума: 49 dB



MDWB-4516BB

- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 10 комплектов
- Тип управления: электронное
- Количество корзин: 3
- Количество программ - 6: Стандарт 55°C, Интенсивная 60°C, ECO 45°C, Стекло 40°C, 90 min 65°C, Быстрая 45°C
- Дополнительные опции: ½ загрузки, Отложенный старт 3/6/9 h
- Самоочищающийся фильтр
- Aqua stop
- Расход воды за цикл: 9 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 448*550*815
- Класс энергоэффективности: A++
- LED индикация
- Количество распылителей: 3
- Индикация соли и ополаскивателя
- Aqua сенсор
- Уровень шума: 49 dB

MDWB-4518LD

- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 10 комплектов
- Тип управления: электронное
- Количество корзин: 3
- Количество программ - 8: Стандарт 55°C, Авто 55°C, Интенсивная 60°C, ECO 45°C, 90 min 65°C, Быстрая 45°C, Стекло 40°C, Предварительная
- Дополнительные опции: ½ загрузки, Экстра-сушка, Отложенный старт 1-24 h, Интенсив+, Ночной цикл 60°C, Ускоренный
- Функция «Луч на полу»
- Самоочищающийся фильтр
- Aqua stop
- Расход воды за цикл: 9 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 448*550*815
- Класс энергоэффективности: A
- LED дисплей
- Количество распылителей: 3
- Внутренняя подсветка камеры
- Индикация соли и ополаскивателя
- Aqua сенсор
- Уровень шума: 47 dB



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



MDWB-4518LF

- Тип сушки: конденсация/AutoOpening
- Загрузка: на 11 комплектов
- Тип управления: электронное
- Количество корзин: 3
- Коромысло Orbit Spray Wash 360°
- Количество программ - 8: Стандарт 55°C, Авто 55°C, Интенсивная 60°C, ECO 45°C, 90 min 65°C, Быстрая 45°C, Стекло 40°C, Гигиена 70°C
- Дополнительные опции: Dual Zone Wash, Экстра-сушка, Отложенный старт 1-24 h, Интенсив+, Ускоренный, Ночной цикл 60°C
- Функция «Луч на полу»
- Самоочищающийся фильтр
- Aqua stop
- Расход воды за цикл: 8 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 448*550*815
- Класс энергоэффективности: A
- LED дисплей
- Количество распылителей: 3
- Внутренняя подсветка камеры
- Индикация соли и ополаскивателя
- Aqua сенсор
- Уровень шума: 44 dB
- Мотор: Inverter

MDWB-4529TQ

- Тип сушки: конденсация/AutoOpening
- Загрузка: на 10 комплектов
- Тип управления: сенсорное
- Количество корзин: 3
- Коромысло Orbit Spray Wash 360°
- Количество программ - 9: Авто 45-50°C, ECO 50°C, IntensiveCare+ 72°C, Стекло 40°C, Быстрая 45°C, Ночной цикл 50°C, 90 min 60°C, HygieneCare+, MachineCare+
- Дополнительные опции: Dual Zone Wash, TURBO, Отложенный старт 1-24 h, Экстра-сушка, Ion Dishfresh, IntensiveCare+
- Функция «Луч на полу»
- Самоочищающийся фильтр
- Aqua stop
- Расход воды за цикл: 8 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 450*550*810
- Класс энергоэффективности: A
- LED дисплей
- Количество распылителей: 3
- Индикация соли и ополаскивателя
- Aqua сенсор
- Уровень шума: 42 dB
- Мотор: Inverter



MID45S050-C

- Тип сушки: конденсация/AutoOpening
- Загрузка: на 9 комплектов
- Тип управления: электронное
- Количество корзин: 2
- Количество программ - 5: Авто 55-65°C, ECO 45°C, Стекло 45°C, Быстрая 45°C, HygieneCare+
- Дополнительные опции: ½ загрузки, Экстра-сушка, Отложенный старт 1-24 h
- Корзина для столовых приборов
- Самоочищающийся фильтр
- Aqua stop
- Расход воды за цикл: 9 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 448*550*815
- Класс энергоэффективности: A
- LED дисплей с индикаторами
- Количество распылителей: 2
- Индикация соли и ополаскивателя
- Aqua сенсор
- Уровень шума: 49 dB

MID45S060-C

- Тип сушки: конденсация/AutoOpening
- Загрузка: на 9 комплектов
- Тип управления: электронное
- Количество корзин: 2
- Количество программ - 5: Intensive 60°C, ECO 45°C, Стекло 45°C, 90 min 55°C, Быстрая 45°C
- Дополнительные опции: ½ загрузки, Отложенный старт 1-24 h
- Корзина для столовых приборов
- Самоочищающийся фильтр
- Aqua stop
- Расход воды за цикл: 9 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 448*550*815
- Класс энергоэффективности: A
- LED дисплей с индикаторами
- Количество распылителей: 2
- Индикация соли и ополаскивателя
- Aqua сенсор
- Уровень шума: 49 dB



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



MID45S340I-C

- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 10 комплектов
- Тип управления: электронное
- Количество корзин: 3
- Количество программ - 9: Авто 55°C, ECO 45°C, Intensive Care+ 72°C, Стекло 50°C, 90 min 60°C, Быстрая 50°C, Ночная 60°C, HygieneCare+, MachineCare+
- Дополнительные опции: 1/2 загрузка, Отложенный старт 1-24 h, Самоочистка, IntensiveCare+, HygieneCare+
- Самоочищающийся фильтр
- Aqua stop
- Расход воды за цикл: 9 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 448*550*815
- Класс энергоэффективности: A
- LED дисплей
- Количество распылителей: 3
- Индикация соли и ополаскивателя
- Aqua сенсор
- Уровень шума: 47 dB

MDWB-6015BA

- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 12 комплектов
- Тип управления: электронное
- Количество корзин: 2
- Количество программ - 5: Стандарт 55°C, Интенсивная 60°C, ECO 45°C, 90 min 65°C, Быстрая 45°C
- Дополнительные опции: 1/2 загрузки, Отложенный старт 3/6/9 h
- Самоочищающийся фильтр
- Aqua stop
- Расход воды за цикл: 11 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 598*550*815
- Класс энергоэффективности: A+
- LED индикация
- Количество распылителей: 2
- Индикация соли и ополаскивателя
- Aqua сенсор
- Уровень шума: 55 dB



MDWB-6015BB

- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 14 комплектов
- Тип управления: электронное
- Количество корзин: 3
- Количество программ - 5: Стандарт 55°C, Интенсивная 60°C, ECO 45°C, 90 min 65°C, Быстрая 45°C
- Дополнительные опции: 1/2 загрузки, Отложенный старт 3/6/9 h, Экстра-сушка, Ночной цикл 60°C
- Самоочищающийся фильтр
- Aqua stop
- Расход воды за цикл: 11 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 598*550*815
- Класс энергоэффективности: A
- LED индикация
- Количество распылителей: 3
- Индикация соли и ополаскивателя
- Aqua сенсор
- Уровень шума: 49 dB

MDWB-6016BB

- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 14 комплектов
- Тип управления: электронное
- Количество корзин: 3
- Количество программ - 6: Стандарт 55°C, Интенсивная 60°C, ECO 45°C, Стекло 40°C, 90 min 65°C, Быстрая 45°C
- Дополнительные опции: 1/2 загрузки, Отложенный старт 3/6/9 h
- Самоочищающийся фильтр
- Aqua stop
- Расход воды за цикл: 11 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 598*550*815
- Класс энергоэффективности: A++
- LED индикация
- Количество распылителей: 3
- Индикация соли и ополаскивателя
- Aqua сенсор
- Уровень шума: 49 dB



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



MDWB-6016BL

- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 14 комплектов
- Тип управления: электронное
- Количество корзин: 3
- Количество программ - 6: Стандарт 55°C, Интенсивная 60°C, ECO 45°C, Стекло 40°C, 90 min 65°C, Быстрая 45°C
- Дополнительные опции: ½ загрузки, Экстра-сушка, Отложенный старт 1-24 h, Ускоренный, Интенсив+, Ночной цикл 60°C
- Самоочищающийся фильтр
- Aqua stop
- Расход воды за цикл: 9 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 598*550*815
- Класс энергоэффективности: A
- LED дисплей
- Количество распылителей: 3
- Индикация соли и ополаскивателя
- Aqua сенсор
- Уровень шума: 49 dB

MDWB-6018LD

- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 14 комплектов
- Тип управления: электронное
- Количество корзин: 3
- Количество программ - 8: Авто 55°C, Интенсивная 60°C, Стандарт 55°C, ECO 45°C, 90 min 65°C, Быстрая 45°C, Стекло 40°C, Предварительная
- Дополнительные опции: ½ загрузки, Экстра-сушка, Отложенный старт 1-24 h, Интенсив+, Ночной цикл 60°C
- Функция «Луч на полу»
- Самоочищающийся фильтр
- Aqua stop
- Расход воды за цикл: 9 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 598*550*815
- Класс энергоэффективности: A
- LED дисплей
- Количество распылителей: 3
- Индикация соли и ополаскивателя
- Aqua сенсор
- Уровень шума: 47 dB



MDWB-6018TF

- Тип сушки: конденсация/AutoOpening
- Загрузка: на 14 комплектов
- Тип управления: сенсорное
- Количество корзин: 3
- Коромысло Inno Wash 360°
- Количество программ - 7: Стандарт 55°C, Интенсивная 60°C, ECO 45°C, Стекло 40°C, 90 min 65°C, Быстрая 45°C, Ночной 50°C
- Дополнительные опции: Dual Zone Wash, Экстра-сушка, Отложенный старт 1-24 h, Ускоренный цикл, Интенсив+
- Антибактериальный фильтр
- Функция «Луч на полу»
- Aqua stop
- Расход воды за цикл: 9,8 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 598*550*815
- Класс энергоэффективности: A
- LED дисплей
- Количество распылителей: 3
- Индикация соли и ополаскивателя
- Внутреннее LED освещение
- Aqua сенсор
- Уровень шума: 44 dB
- Мотор: Inverter



MDWB-6029TQ

- Тип сушки: конденсация/AutoOpening
- Загрузка: на 14 комплектов
- Тип управления: сенсорное
- Количество корзин: 3
- Коромысло Inno Wash Pro 720°
- Количество программ - 9: Авто 55-65°C, ECO 50°C, IntensiveCare+ 65°C, 90 min 60°C, Быстрая 45°C, Ночная 55°C, Стекло 50°C, HygieneCare+, MachineCare+
- Дополнительные опции: Dual Zone Wash, TURBO, Отложенный старт 1-24 h, Экстра-сушка, Ion Dishfresh, IntensiveCare+
- Функция «Луч на полу»
- Самоочищающийся фильтр
- Aqua stop
- Расход воды за цикл: 9,8 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 600*550*810
- Класс энергоэффективности: A
- LED дисплей
- Количество распылителей: 3
- Индикация соли и ополаскивателя
- Aqua сенсор
- Уровень шума: 44 dB
- Мотор: Inverter



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



MID60S060-C

- Тип сушки: конденсация/AutoOpening
- Загрузка: на 12 комплектов
- Тип управления: электронное
- Количество корзин: 2
- Количество программ - 5: Intensive 60°C, Стекло 45°C, ECO 50°C, 90 min 55°C, Быстрая 45°C
- Дополнительные опции: ½ загрузки, Отложенный старт 1-24 h
- Корзина для столовых приборов
- Самоочищающийся фильтр
- Aqua stop
- Расход воды за цикл: 11 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 598*550*815
- Класс энергоэффективности: A
- LED дисплей с индикаторами
- Количество распылителей: 2
- Индикация соли и ополаскивателя
- Aqua сенсор
- Уровень шума: 49 dB

MID60S70i

- Тип сушки: конденсация/AutoOpening
- Загрузка: на 14 комплектов
- Тип управления: электронное
- Количество корзин: 3
- Количество программ - 8: ECO 45°C, IntensiveCare+ 72°C, 90 min 60°C, Быстрая 45°C, Ночная 55°C, Стекло 50°C, HygieneCare+, MachineCare+
- Дополнительные опции: ½ загрузки, Отложенный старт 1-24 h, Экстра-сушка, Самоочистка, IntensiveCare+
- Корзина для столовых приборов
- Самоочищающийся фильтр
- Aqua stop
- Расход воды за цикл: 10,2 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 598*570*815
- Класс энергоэффективности: A
- LED индикация
- Количество распылителей: 3
- Индикация соли и ополаскивателя
- Aqua сенсор
- Уровень шума: 49 dB



MID60S160i-C

- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 14 комплектов
- Тип управления: электронное
- Количество корзин: 3
- Количество программ - 8: ECO 45°C, IntensiveCare+ 72°C, 90 min 60°C, Быстрая 45°C, Ночная 55°C, Стекло 50°C, HygieneCare+, MachineCare+
- Дополнительные опции: ½ загрузки, Отложенный старт 1-24 h, Экстра-сушка, Самоочистка, IntensiveCare+
- Самоочищающийся фильтр
- Aqua stop
- Расход воды за цикл: 11 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 598*550*815
- Класс энергоэффективности: A
- LED дисплей
- Количество распылителей: 3
- Индикация соли и ополаскивателя
- Aqua сенсор
- Уровень шума: 49 dB

MID60S350i-C

- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 14 комплектов
- Тип управления: электронное
- Количество корзин: 3
- Количество программ - 9: Авто 55-65°C, ECO 45°C, IntensiveCare+ 72°C, 90 min 60°C, Быстрая 45°C, Ночная 55°C, Стекло 50°C, HygieneCare+, MachineCare+
- Дополнительные опции: Dual Zone Wash, Отложенный старт 1-24 h, Самоочистка, IntensiveCare+
- Самоочищающийся фильтр
- Aqua stop
- Расход воды за цикл: 10 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 598*550*815
- Класс энергоэффективности: A
- LED дисплей
- Количество распылителей: 3
- Индикация соли и ополаскивателя
- Aqua сенсор
- Уровень шума: 47 dB



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

MID60S440i

- Тип сушки: конденсация/ActiveOpen Dry
- Загрузка: на 14 комплектов
- Тип управления: сенсорное
- Количество корзин: 3
- Количество программ - 9: Авто 55-65°C, ECO 50°C, IntensiveCare+ 72°C, 90 min 55°C, Быстрая 40°C, Ночная 60°C, Стекло 50°C, HygieneCare+, MachineCare+
- Дополнительные опции: Power Wash, Express, 1/2 загрузка, Отложенный старт 1-24 h, Самоочистка, Экстра-сушка, Ion Dishfresh, IntensiveCare+
- Самоочищающийся фильтр
- Aqua stop
- Расход воды за цикл: 11 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 598*550*815
- Класс энергоэффективности: A
- LED дисплей
- Количество распылителей: 3
- Индикация соли и ополаскивателя
- Aqua сенсор
- Уровень шума: 44 dB



ActiveOpen Dry

AutoOpening

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЦЫ



Функция автоматически открывает дверцу по завершению цикла мойки, что значительно ускоряет процесс высушивания посуды и предотвращает возникновение влаги и неприятных запахов.

Midea



ВЫТЯЖКИ

МН60F15W / МН60F15B/МН60F15I / МН60F15X



- Конструкция: кассетная
- Материал корпуса: металл
- Производительность: 300 м³/h
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: жирулавливающий
- Управление: кнопочное
- Кол-во скоростей: 3
- Освещение: LED
- Диаметр воздухоотвода:
- Уровень шума: 65 dB
- Цвет: белый / чёрный / бежевый / нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 600*480*105

МН60F16B / МН60F16W / МН60F16X

- Конструкция: кассетная
- Материал корпуса: металл
- Управление: кнопочное
- Производительность: 300 м³/h
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: жирулавливающий/угольный
- Кол-во скоростей: 3
- Освещение: LED
- Диаметр воздухоотвода: 120 мм
- Уровень шума: 65 dB
- Длина шнура: 100 см
- Цвет: черный / белый / нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 597*480*105



МН60Т349В / МН60Т349W / МН60Т349Х

- Конструкция: кассетная
- Материал корпуса: металл
- Управление: кнопочное
- Производительность: 380 м³/h
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: жирулавливающий/2*угольный
- Стекланный козырек
- Кол-во скоростей: 3
- Освещение: LED
- Диаметр воздухоотвода: 120 мм
- Уровень шума: 71 dB
- Длина шнура: 85 см
- Цвет: черный / белый / нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 597*500*140
- Два мотора



МН60С335АН / МН60С335RI

- Ретро стиль
- Конструкция: каминная
- Материал корпуса: металл
- Производительность: 600 м³/h
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: 2*жирулавливающий
- Управление: кнопочное
- Кол-во скоростей: 3
- Освещение: 2*LED
- Диаметр воздухоотвода:
- Уровень шума: 68 dB
- Цвет: черный / слоновая кость
- Габариты мм (Ш*Г*В): 600*500*(690-980)



ВЫТЯЖКИ

МН60Р205В / МН60Р205Х / МН60Р205W



- Конструкция: полувстраиваемая
- Материал корпуса: металл
- Производительность: 180 м³/h
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: 2*жироулавливающий/угольный
- Управление: кнопочное
- Кол-во скоростей: 2
- Освещение: LED
- Диаметр воздухоотвода:
- Уровень шума: 65 dB
- Цвет: чёрный / нержавеющая сталь / белый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*308*180

МН60I300В / МН60I300W / МН60I300Х

- Конструкция: полновстраиваемая
- Материал корпуса: металл
- Производительность: 600 м³/h
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: жироулавливающий/2*угольный
- Управление: кнопочное
- Кол-во скоростей: 3
- Освещение: 2*LED
- Диаметр воздухоотвода:
- Уровень шума: 65 dB
- Цвет: черный / белый / нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 520*284*279



МН60Р303GW / МН60Р303GB / МН60Р303Х

- Конструкция: встраиваемая
- Материал корпуса: металл
- Производительность: 350 м³/h
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: 2*жироулавливающий
- Управление: кнопочное
- Кол-во скоростей: 2
- Освещение: LED
- Диаметр воздухоотвода:
- Уровень шума: 70 dB
- Цвет: белый / чёрный / нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*308*175



МН60I350В / МН60I350W / МН60I350Х

- Конструкция: полновстраиваемая
- Материал корпуса: металл
- Производительность: 600 м³/h
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: жироулавливающий
- Управление: круглый регулятор
- Кол-во скоростей: 3
- Освещение: 2*LED
- Диаметр воздухоотвода:
- Уровень шума: 66 dB
- Цвет: чёрный / белый / нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 520*284*299



ВЫТЯЖКИ

МН60I500GB / МН60I500GW



- Конструкция: полновстраиваемая
- Материал корпуса: металл/стекло
- Управление: сенсорное/жестами
- Производительность: 900 м³/h
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: жирулавливающий/2*угольный
- Кол-во скоростей: 3
- Освещение: 2*LED
- Диаметр воздухоотвода: 150 мм
- Уровень шума: 66 dB
- Длина шнура: 153 см
- Цвет: черный / белый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 520*290*300

МН60I550B / МН60I550W

Конструкция: полновстраиваемая

- Материал корпуса: металл
- Производительность: 600 м³/h
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: жирулавливающий
- Управление: сенсорное
- Кол-во скоростей: 2
- Освещение: 2*LED
- Диаметр воздухоотвода:
- Уровень шума: 66 dB
- Цвет: черный / белый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 520*284*299



ОТВОД И ЦИРКУЛЯЦИЯ

Обеспечивают удаление загрязненного воздуха из помещения и его замену свежим воздухом через систему вентиляции.



ВЫТЯЖКИ

МН90С775Х



- Конструкция: каминная
- Материал корпуса: металл
- Производительность: 600 м³/h
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: 3*жироулавливающий
- Управление: сенсорное
- Кол-во скоростей: 3
- Таймер
- Освещение: 2*LED
- Диаметр воздухоотвода:
- Уровень шума: 66 dB
- Цвет: нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 900*500*(450-840)

• Дисплей

МН90I350Х / МН90I350В

- Конструкция: полновстраиваемая
- Материал корпуса: металл
- Производительность: 600 м³/h
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: 3*жироулавливающий
- Управление: кнопочное
- Кол-во скоростей: 3
- Освещение: 2*LED
- Диаметр воздухоотвода:
- Уровень шума: 66 dB
- Цвет: черный / нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 700*284*299



МН90I400Х / МН90I400В


- Конструкция: полновстраиваемая
- Материал корпуса: металл
- Производительность: 440 м³/h
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: 2*жироулавливающий/2*угольный
- Управление: кнопочное
- Кол-во скоростей: 3
- Освещение: 2*LED
- Диаметр воздухоотвода: 110 мм
- Уровень шума: 64 dB
- Цвет: нержавеющая сталь / черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 900*284*285



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ


МСН-321В2

- Конфорки Hi-Light
- 2 конфорки
- 9 ступеней нагрева
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- LED дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Управление: сенсорное
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 288*520*67
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 268*490




МСН-322В2

- Конфорки Hi-Light
- 2 конфорки
- 9 ступеней нагрева
- Двухконтурная конфорка
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- LED дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Управление: сенсорное
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 288*510*55
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 268*490




МСН-322SB2

- Конфорки Hi-Light
- 2 конфорки
- Двухконтурная конфорка
- 9 ступеней нагрева
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- LED дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Управление: сенсорное/слайдер
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 288*520*67
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 268*490




МСН-В631СК

- Конфорки Hi-Light
- 3 конфорки
- 9 ступеней нагрева
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- Дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Управление: сенсорное
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*520*60
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*480




МСН-В632С

- Конфорки Hi-Light
- 3 конфорки
- Двухконтурная конфорка
- 9 ступеней нагрева
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- Дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Управление: сенсорное
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*520*60
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*490



МСН-В632СК


- Конфорки Hi-Light
- 3 конфорки
- Двухконтурная конфорка
- 9 ступеней нагрева
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- Дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Управление: сенсорное
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*520*55
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*490



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ


МСН-633В2

- Конфорки Hi-Light
- 3 конфорки
- Трехконтурная конфорка
- 9 ступеней нагрева
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- LED дисплей с индикаторами
- Таймер конфорки 99 минут
- Блокировка панели управления
- Управление: сенсорное
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*520*51
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*480




МСН-В633СC

- Конфорки Hi-Light
- 3 конфорки
- Трехконтурная конфорка
- 9 ступеней нагрева
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- Дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Управление: сенсорное
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*520*51
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*480




МСН-В633СK

- Конфорки Hi-Light
- 3 конфорки
- Трехконтурная конфорка
- 9 ступеней нагрева
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- Дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Управление: сенсорное
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*520*55
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*490




МСН-В641С

- Конфорки Hi-Light
- 4 конфорки
- 9 ступеней нагрева
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- Дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Управление: сенсорное
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*520*55
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*490




МСН-В641СK

- Конфорки Hi-Light
- 4 конфорки
- 9 ступеней нагрева
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- Дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Управление: сенсорное
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*520*55
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*490



МСН-В642С


- Конфорки Hi-Light
- 4 конфорки
- Двухконтурная конфорка
- 9 ступеней нагрева
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- Дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Управление: сенсорное
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*520*55



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

MCH-B642SOG

- Конфорки Hi-Light
- 4 конфорки
- Овальная зона нагрева
- Двухконтурная конфорка
- 9 ступеней нагрева
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- Дисплей • Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Управление: сенсорное
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*520*51
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*480



MCH-B7542OG

- Конфорки Hi-Light
- 4 конфорки
- Овальная зона нагрева
- Двухконтурная конфорка
- 9 ступеней нагрева
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- Дисплей • Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Управление: сенсорное
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 770*520*55
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 750*495



MCH-B9052OG

- Конфорки Hi-Light
- 5 конфорок
- Овальная зона нагрева
- Двухконтурная конфорка
- 9 ступеней нагрева
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- Дисплей • Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Управление: сенсорное
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 900*520*60
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 875*495



ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

MCI-B322S

- 2 конфорки
- Нагрев мультizonы
- 9 ступеней нагрева
- Защитное отключение
- Дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Индикатор остаточного тепла
- Управление: сенсорное/слайдер
- Материал: закаленное стекло
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 290*520*60
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 268*500



MCI-B632D

- 3 конфорки
- Двухконтурная конфорка
- 9 ступеней нагрева
- Защитное отключение
- Дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Управление: сенсорное
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*520*55
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*490



MCI-631LB2

- 3 конфорки
- 9 ступеней нагрева
- Защитное отключение
- Дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Индикатор остаточного тепла
- INVERTER QUATTRO
- Boost - быстрый нагрев
- Управление: сенсорное
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*520*62
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*490



MCI-B641D

- 4 конфорки
- 9 ступеней нагрева
- Защитное отключение
- Дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Индикатор остаточного тепла
- Управление: сенсорное
- Материал: закаленное стекло
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*520*60
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*490



MCI-B642OG

- 4 конфорки
- Нагрев мультizonы
- 9 ступеней нагрева
- Защитное отключение
- Дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Индикатор остаточного тепла
- Управление: сенсорное
- Материал: закаленное стекло
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*520*60
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*490



КОМБИНИРОВАННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ


MEC-B62G2TR

- 4 конфорки: 2 газ + 2 электро
- Экспресс-конфорка
- 6 уровней мощности
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Пластиковые переключатели
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*500*95
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*480



MCC-S63G1H

- 4 конфорки: 3 газ + 1 Hi-Light
- 6 уровней мощности
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Пластиковые переключатели
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*500*99
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*480



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОПОДЖИГ

Забудьте о спичках и зажигалках!

Удобство – всего одно движение, и пламя готово.

Безопасность – снижает риск ожогов и исключает использование открытого огня.

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

MG3205X

- 2 конфорки
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Металлические переключатели
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 520*300*90
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 492*262



MG3260GB

- 2 конфорки
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Металлические переключатели
- Материал: закаленное стекло
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 520*300*90
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 492*262



MG606B

- 4 конфорки
- Экспресс-конфорка
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Металлические переключатели
- Материал: эмалированная сталь
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*510*90
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*490




MG606TB

- 4 конфорки
- Экспресс-конфорка
- Горелка WOK
- «Двойная корона»
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Поворотные регуляторы
- Материал: эмалированная сталь
- Цвет: черный
- Длина шнура: 100 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*510*100
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*490



MG613TX

- 4 конфорки
- Экспресс-конфорка
- Горелка WOK
- «Двойная корона»
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Металлические переключатели
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*500*95
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*480



MG6040BSS / MG6040BBE

- 4 конфорки
- Экспресс-конфорка
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Поворотные регуляторы
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: нержавеющая сталь / черный
- Длина шнура: 100 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 600*510*95
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*480



ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

MG684TGB / MG684TGW

- 4 конфорки
- Экспресс-конфорка
- Горелка WOK
- «Двойная корона»
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Металлические переключатели
- Материал: закаленное стекло
- Цвет: черный / белый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 600*510*110
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*490



MG6084BGB

- 4 конфорки
- Экспресс-конфорка
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Поворотные регуляторы
- Материал: стекло
- Цвет: черный
- Длина шнура: 100 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 600*510*100
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*480



MG685TGB

- 4 конфорки
- Экспресс-конфорка
- Горелка WOK
- «Двойная корона»
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Металлические переключатели
- Материал: закаленное стекло
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 600*510*110
- Размеры ниши мм(Ш*Г): 560*490



MG690TX

- 4 конфорки
- Экспресс-конфорка
- Горелка WOK
- «Двойная корона»
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Металлические переключатели
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*510*90
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*490



MG696TGB

- 4 конфорки
- Экспресс-конфорка
- Горелка WOK
- «Тройная корона»
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Адаптер для турки
- Металлические переключатели
- Материал: закаленное стекло
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*510*110
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*490



MG696TRI-B

- Ретро стиль
- 4 конфорки
- Экспресс-конфорка
- Горелка WOK • WOK-адаптер
- «Тройная корона»
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Адаптер для турки
- Металлические переключатели
- Материал: эмалированная сталь (матовый)
- Цвет: черный / слоновая кость
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*510*90
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*490



ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ



MG9005TX

- 5 конфорок
- Экспресс-конфорка
- Горелка WOK
- «Тройная корона»
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Металлические переключатели
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 860*510*90
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 830*490

MG90L05SS

- 5 конфорок
- Экспресс-конфорка
- Горелка WOK
- «Двойная корона»
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Поворотные регуляторы
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: нержавеющая сталь
- Длина шнура: 100 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 860*510*90
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 815*490



MG9060TGB

- 5 конфорок
- Экспресс-конфорка
- Горелка WOK
- «Тройная корона»
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Металлические переключатели
- Материал: закаленное стекло
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 860*510*90
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 830*490

MG90L95GB

- 5 конфорок
- Экспресс-конфорка
- Горелка WOK
- «Двойная корона»
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Поворотные регуляторы
- Материал: закаленное стекло
- Цвет: черный
- Длина шнура: 100 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 860*510*100
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 830*480



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



MO11000GB / MO11000GW / MO110B4X

- 5 программ приготовления
- Конвекция
- Управление: механическое (поворотные регуляторы)
- TasteXpress с функцией Аэрогриля
- 1 противень + 1 решетка
- Корзина для приготовления с функцией аэрогриля
- Таймер приготовления: 2 h
- Максимальная температура: 250°C
- 2 стекла дверцы
- Цвет: черный / белый / нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*421*595
- Размер ниши мм (Ш*Г*В): 600*450*600
- Класс энергоэффективности: A
- Объем: 60 L
- Гриль
- Подсветка камеры

MO12000GB / MO12000X

- 5 программ приготовления
- Конвекция
- Дизайн BLUE SMILE
- Управление: механическое (поворотные регуляторы)
- TasteXpress с функцией Аэрогриля
- 1 противень + 1 решетка
- Корзина для приготовления с функцией Аэрогриля
- Таймер приготовления: 2 h
- Максимальная температура: 250°C
- 2 стекла дверцы
- Цвет: черный / нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*421*595
- Размер ниши мм (Ш*Г*В): 600*450*600
- Класс энергоэффективности: A
- Объем: 60 L
- Гриль
- Подсветка камеры



MO21000GB / MO21000GW / MO210A4X

- 5 программ приготовления
- Конвекция
- LED дисплей с цифровым таймером
- Управление: электронное (утапливаемые регуляторы)
- TasteXpress с функцией Аэрогриля
- 1 противень + 1 решетка
- Корзина для приготовления с функцией Аэрогриля
- Таймер приготовления: 10 h
- Максимальная температура: 250°C
- 2 стекла дверцы
- Цвет: черный / белый / нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*421*595
- Размер ниши мм (Ш*Г*В): 600*450*600
- Класс энергоэффективности: A
- Объем: 60 L
- Гриль
- Подсветка камеры

MO22000GB / MO22000X

- 5 программ приготовления
- Конвекция
- LED дисплей с цифровым таймером
- Управление: сенсорное (утапливаемые регуляторы)
- TasteXpress с функцией Аэрогриля
- 1 противень + 1 решетка
- Корзина для приготовления с функцией Аэрогриля
- Таймер приготовления: 10 h
- Максимальная температура: 250°C
- 2 стекла дверцы
- Цвет: черный / нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*421*595
- Размер ниши мм (Ш*Г*В): 600*450*600
- Класс энергоэффективности: A
- Объем: 60 L
- Гриль
- Подсветка камеры



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



MO67000GW / MO67000GB

- 7 программ приготовления
- Конвекция
- LED дисплей
- Управление: сенсорное (утапливаемые регуляторы)
- 2 противня + 1 решетка
- Таймер приготовления: 10 h
- Максимальная температура: 250°C
- 2 стекла дверцы
- Легкосъемная дверь
- Цвет: белый / черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*575*595
- Размер ниши мм (Ш*Г*В): 560*570*600
- Класс энергоэффективности: A
- Объем: 70 L
- Гриль
- Подсветка камеры
- Блокировка управления

MO69000GB

- 10 программ приготовления
- Конвекция с кольцевым нагревателем
- LED дисплей с установкой времени
- Управление: сенсорное (утапливаемые регуляторы)
- 2 противня + 1 решетка
- Цифровой таймер приготовления
- Таймер приготовления: 24 h
- Максимальная температура: 250°C
- 2 стекла дверцы
- Легкосъемная дверь
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*555*595
- Размер ниши мм (Ш*Г*В): 560*570*600
- Класс энергоэффективности: A
- Объем: 70 L
- Гриль
- Подсветка камеры
- Телескопические направляющие



MO69111GB / MO69111X

- 10 программ приготовления
- Конвекция с кольцевым нагревателем
- LED дисплей информативный
- Управление: сенсорное (утапливаемые регуляторы)
- Дизайн BLUE SMILE
- 2 противня + 1 решетка
- Цифровой таймер приготовления
- Таймер приготовления: 10 h
- Максимальная температура: 250°C
- 2 стекла дверцы
- Легкосъемная дверь
- Цвет: черный / нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*575*595
- Размер ниши мм (Ш*Г*В): 560*570*600
- Класс энергоэффективности: A
- Объем: 70 L
- Гриль
- Подсветка камеры
- Телескопические направляющие



MO72105GB / MO72105X

- 8 программ приготовления
- Конвекция с кольцевым нагревателем
- LED дисплей
- Управление: сенсорное
- Каталитическая очистка
- 2 противня + 2 решетки
- Таймер приготовления: 9 h
- Максимальная температура: 250°C
- Телескопические направляющие
- 2 стекла дверцы
- Легкосъемная дверь
- Цвет: черный / нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*575*595
- Размер ниши мм (Ш*Г*В): 560*570*600
- Класс энергоэффективности: A
- Объем: 70 L
- Гриль
- Цифровой таймер приготовления
- Подсветка камеры
- Доводчик двери



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



MO78110GB / MO78110X

- 13 программ приготовления
- Конвекция с кольцевым нагревателем
- 19+6 автоматических программ
- LED дисплей с часами
- Управление: сенсорное (утапливаемые регуляторы)
- 2 противня + 1 решетка для гриля
- Таймер приготовления: 9 h
- Максимальная температура: 250°C
- Телескопические направляющие
- 3 стекла дверцы
- Легкосъемная дверь
- Цвет: черный / нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 593*610*595
- Размер ниши мм (Ш*Г*В): 560*550*590
- Класс энергоэффективности: A++
- Объем: 72 L
- Гриль
- Подсветка камеры
- Блокировка управления

MCO82007 MBG-I

- Тип устройства: 2в1
- 8 режимов духового шкафа
- 12 автопрограмм СВЧ
- Конвекция
- LED дисплей информативный
- Управление: сенсорное (поворотный регулятор)
- 5 уровней мощности микроволн
- 4 режима разморозки по весу
- 2 противня + 1 решетка (эмаль+стекло)
- Максимальная температура: 250°C
- Подсветка духового шкафа
- Блокировка управления
- Книга рецептов через приложение
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*660*454
- Размер ниши мм (Ш*Г*В): 560*550*450
- Объем: 50 L
- 3 комби+режима
- Быстрый разогрев



MO82107 PBG-I

- 13 программ приготовления
- 6 программ для высокотемпературной готовки до 280°C
- 19 автоматических меню блюд
- Конвекция с кольцевым нагревателем
- LED дисплей с часами
- Управление: сенсорное (поворотный регулятор)
- 2 противня + 1 решетка
- Таймер приготовления: 9 h
- Максимальная температура: 280°C
- Термошуп
- 3 стекла дверцы
- Телескопические направляющие
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*566*596
- Размер ниши мм (Ш*Г*В): 560*550*600
- Класс энергоэффективности: A++
- Объем: 72 L
- Гриль
- Захват для решетки
- Доводчик двери
- Подсветка камеры



ВСТРАИВАЕМЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ



AG925BV1-BL

- Объем камеры: 25 L
 - Управление: электронное
 - 8 программ приготовления
 - Покрытие камеры: эмаль Smart Clean
 - Тип открывания двери: кнопка Easy Lock
 - Дополнительные функции:
 - Размораживание по весу и времени
 - Блокировка кнопок
 - Установка времени на дисплее
 - Отложенный старт
 - Цвет: черный
 - Макс. мощность микроволн: 900 W
 - Габариты мм (Ш*Г*В): 595*400*388
 - Размеры ниши мм (Ш*Г*В): 560*500*380
- LED дисплей
 - Гриль

AG925BVW

- Объем камеры: 25 L
 - Управление: электронное
 - 8 программ приготовления
 - Покрытие камеры: эмаль Smart Clean
 - Тип открывания двери: кнопка Easy Lock
 - Дополнительные функции:
 - Размораживание по весу и времени
 - Блокировка кнопок
 - Установка времени на дисплее
 - Отложенный старт
 - Цвет: нержавеющая сталь
 - Макс. мощность микроволн: 900 W
 - Габариты мм (Ш*Г*В): 595*400*388
 - Размеры ниши мм (Ш*Г*В): 560*500*380
- LED дисплей
 - Гриль



MI7250X

- Объем камеры: 25 L
 - Управление: электронное
 - 8 программ приготовления
 - Покрытие камеры: эмаль Smart Clean
 - Тип открывания двери: кнопка Easy Lock
 - Дополнительные функции:
 - Размораживание по весу и времени
 - Блокировка кнопок
 - Установка времени на дисплее
 - Отложенный старт
 - Цвет: нержавеющая сталь
 - Макс. мощность микроволн: 900 W
 - Габариты мм (Ш*Г*В): 595*400*388
 - Размеры ниши мм (Ш*Г*В): 560*500*380
- LED дисплей
 - Гриль

MI9250BX

- Объем камеры: 25 L
 - Управление: сенсорное
 - 8 программ приготовления
 - Покрытие камеры: эмаль Smart Clean
 - Тип открывания двери: кнопка Easy Lock
 - Дополнительные функции:
 - Размораживание по весу и времени
 - Блокировка кнопок
 - Установка времени на дисплее
 - Отложенный старт
 - Цвет: черный
 - Макс. мощность микроволн: 900 W
 - Габариты мм (Ш*Г*В): 595*400*388
 - Размеры ниши мм (Ш*Г*В): 560*500*380
- LED дисплей
 - Гриль



ВСТРАИВАЕМЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

MI10250GB / MI10250GW / MI10250GBX




- Объем камеры: 25 L
- Управление: сенсорное
- 8 программ приготовления
- Покрытие камеры: эмаль Smart Clean
- Тип открывания двери: сенсор
- Дополнительные функции:
 - Размораживание по весу и времени
 - Блокировка кнопок
 - Установка времени на дисплее
 - Отложенный старт
- Цвет: черный / белый
- Макс. мощность микроволн: 900 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*400*388
- Размеры ниши мм (Ш*Г*В): 560*500*380
- LED дисплей
- Гриль

MI922000GB

- Объем камеры: 20 L
- Управление: сенсорное
- 10 программ приготовления
- Покрытие камеры: нержавеющая сталь
- Тип открывания двери: кнопка
- Дополнительные функции:
 - Размораживание по весу и времени
 - Блокировка управления
 - Быстрое размораживание
 - Экспресс-приготовление
- Цвет: черный
- Дизайн BLUE SMILE
- Макс. мощность микроволн: 800 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*370*383
- Размеры ниши мм (Ш*Г*В): 560*500*362
- LED дисплей с часами
- Гриль



TG925B8D-BL / TG925B8D-WH



- Объем камеры: 25 L
- Управление: сенсорное
- 8 программ приготовления
- Покрытие камеры: эмаль Smart Clean
- Тип открывания двери: кнопка Easy Lock
- Дополнительные функции:
 - Размораживание по весу и времени
 - Блокировка кнопок
 - Установка времени на дисплее
 - Отложенный старт
- Цвет: черный / белый
- Макс. мощность микроволн: 900 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*400*388
- Размеры ниши мм (Ш*Г*В): 560*500*380
- LED дисплей
- Гриль

ВСТРАИВАЕМЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

MMWB203TB-GB / MMWB203TB-SS / MMWB203TB-GW



- Объем камеры: 17 L
- Управление: сенсорное
- 8 программ приготовления
- Тип открывания двери: кнопка Easy Lock
- Дополнительные функции:
 - Размораживание по весу и времени
 - Блокировка кнопок
 - Экспресс-приготовление
- Цвет: черный / нержавеющая сталь / белый
- Макс. мощность микроволн: 700 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*330*382
- Размеры ниши мм (Ш*Г*В): 560*500*362
- LED дисплей с часами

MMWB204BB-GB / MMWB204BB-SS / MMWB204BB-GW

- Объем камеры: 17 L
- Управление: электронное
- 8 программ приготовления
- Тип открывания двери: кнопка Easy Lock
- Дополнительные функции:
 - Размораживание по весу и времени
 - Блокировка кнопок
 - Экспресс-приготовление
- Цвет: черный / нержавеющая сталь / белый
- Макс. мощность микроволн: 700 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*330*382
- Размеры ниши мм (Ш*Г*В): 560*500*362
- LED дисплей с часами
- Гриль



MMWB205BB-SS / MMWB205BB-GB / MMWB205BB-GW



- Объем камеры: 17 L
- Управление: электронное
- 8 программ приготовления
- Тип открывания двери: кнопка Easy Lock
- Дополнительные функции:
 - Размораживание по весу и времени
 - Блокировка кнопок
 - Поэтапное приготовление
 - Экспресс-приготовление
- Цвет: черный / нержавеющая сталь / белый
- Макс. мощность микроволн: 700 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*330*382
- Размеры ниши мм (Ш*Г*В): 560*500*362
- LED дисплей с часами
- Гриль

MMWB-344TBWGB

- Объем камеры: 34 L
- Управление: сенсорное
- 8 программ приготовления
- Дополнительные функции:
 - Размораживание по весу и времени
 - Блокировка управления
- Цвет: черный
- Макс. мощность микроволн: 900 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*456*382
- Размеры ниши мм (Ш*Г*В): 560*500*380
- LED дисплей с часами
- Гриль:



МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

MM720C4E-B / MM720C4E-S / MM720C4E-W



- Объем камеры: 20 L (соло)
- Управление: механическое
- Покрытие камеры: эмаль Galaxy Interior
- Тип открывания двери: кнопка Easy Lock
- Внешнее покрытие: Anti Touch Print (MM720C4E-S)
- Дополнительные функции:
 - Размораживание по времени
- Цвет: черный / серебристый / белый
- Макс. мощность микроволн: 700 W
- Потребляемая мощность: 1050 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 440*340*259

MM720C2MV-B / MM720C2MV-S / MM720C2MV-W

- Объем камеры: 20 L (соло)
- Управление: механическое
- Таймер до 35 мин
- Покрытие камеры: покрытие XpressClean
- Тип открывания двери: ручка
- Дополнительные функции:
 - Размораживание по весу
- Цвет: черный / серебристый / белый
- Макс. мощность микроволн: 700 W
- Потребляемая мощность: 1050 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 440*356*257



MM720C2VR-W / MM720C2VR-B

- Объем камеры: 20 L (соло)
- Управление: механическое
- Таймер до 35 мин
- Покрытие камеры: покрытие XpressClean
- Тип открывания двери: кнопка Easy Lock
- Дополнительные функции:
 - Размораживание по весу
- Цвет: белый / черный
- Макс. мощность микроволн: 700 W
- Потребляемая мощность: 1050 W
- Диаметр поворотного стола: 255 мм
- Габариты мм (Ш*Г*В): 440*340*258



AM720C2VR-W / AM720C2VR-B

- Объем камеры: 20 L (соло)
 - Управление: электронное
 - Таймер до 95 мин
 - Технология XpressWave
 - Покрытие камеры: XpressClean
 - Тип открывания двери: кнопка Easy Lock
 - Дополнительные функции:
 - Размораживание по весу и времени
 - поэтапное приготовление
 - быстрое приготовление
 - блокировка кнопок
 - Цвет: белый / черный
 - Макс. мощность микроволн: 700 W
 - Потребляемая мощность: 1050 W
 - Диаметр поворотного стола: 255 мм
 - Габариты мм (Ш*Г*В): 439*340*258
- LED дисплей с часами
 - 6 программ меню



МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ



MM7P012LV-B / MM7P012LV-W

- Объем камеры: 20 L (соло)
- Управление: механическое
- Таймер до 30 мин
- Интеллектуальная плата управления
- Покрытие камеры: XpressClean
- Тип открывания двери: ручка
- Дополнительные функции:
 - Размораживание по весу и времени
- INVERTER QUATTRO
- Цвет: черный / белый
- Макс. мощность микроволн: 700 W
- Потребляемая мощность: 1020 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 434*329*241

MM7P012MZ (W) / MM7P012MZ (B)

- Объем камеры: 20 L (соло)
- Управление: механическое
- Таймер до 30 мин
- Интеллектуальная плата управления INNO WAVE
- Покрытие камеры: эмаль высокой плотности
- Тип открывания двери: кнопка Easy Lock
- Устойчивые прорезиненные ножки
- Дополнительные функции:
 - Размораживание по времени
- Цвет: белый / черный
- Макс. мощность микроволн: 700 W
- Потребляемая мощность: 1020 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 422*350*238



MM7P012VS-W / MM7P012VS-B

- Объем камеры: 19 L (соло)
- Управление: механическое
- Таймер до 30 мин
- Интеллектуальная плата управления
- Покрытие камеры: XpressClean
- Тип открывания двери: ручка
- Дополнительные функции:
 - Размораживание по времени и весу
- INVERTER QUATTRO
- Цвет: белый / черный
- Макс. мощность микроволн: 700 W
- Потребляемая мощность: 1020 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 420*350*235

AM8P022ET-W / AM8P022ET-B

- Объем камеры: 25 L (соло)
- Управление: механическое
- Таймер до 95 мин
- Покрытие камеры: эмаль высокой плотности
- Тип открывания двери: ручка
- Дополнительные функции:
 - Размораживание по весу и времени
 - Функция ECO
 - Блокировка управления
- Цвет: черный / белый
- Макс. мощность микроволн: 800 W
- Потребляемая мощность: 1250 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 469*377*280



МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

AM720C2MV-W / AM720C2MV-B / AM720C2MV-S



- Объем камеры: 20 L (соло)
- Управление: электронное
- Таймер до 95 мин
- Покрытие камеры: эмаль высокой плотности
- Тип открывания двери: ручка
- Дополнительные функции:
 - Размораживание по времени и весу
 - Экспресс приготовление
 - 6 программ меню
 - Быстрый старт
 - Блокировка управления
- Цвет: белый / черный / серебристый
- Макс. мощность микроволн: 700 W
- Потребляемая мощность: 1050 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 440*355*259

EM7P012VS-W / EM7P012VS-B

- Объем камеры: 19 L (соло)
- Управление: сенсорное
- Таймер до 99 мин
- Интеллектуальная плата управления
- Покрытие камеры: XpressClean
- Тип открывания двери: ручка
- Дополнительные функции:
 - Размораживание по времени и весу
 - Быстрое приготовление
 - INVERTER QUATTRO
 - Цвет: белый / черный
- Макс. мощность микроволн: 700 W
- Потребляемая мощность: 1020 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 425*350*235
- LED дисплей с часами
- 6 программ меню
- Режим ожидания (ECO)
- Блокировка управления
- 11 уровней мощности



EM7P012MZ(W) / EM7P012MZ(B) / EM7P012MZ(S) / EM7P012MZ(GS)



- Объем камеры: 19 L (соло)
- Управление: сенсорное
- Таймер до 99 мин
- Интеллектуальная плата управления INNO WAVE
- Покрытие камеры: XpressClean
- Тип открывания двери: кнопка Easy Lock
- Дополнительные функции:
 - Размораживание по времени и весу
 - Отключение звукового сигнала
 - Блокировка управления
 - INVERTER QUATTRO
 - Цвет: белый / черный / серый / серебристый
 - Макс. мощность микроволн: 700 W
 - Потребляемая мощность: 1020 W
 - Габариты мм (Ш*Г*В): 422*309*238
- LED дисплей с часами
- 6 программ меню
- Функция памяти
- Быстрое приготовление

EM8P022VV-B

- Объем камеры: 25 L (соло)
- Управление: сенсорное
- Таймер до 95 мин
- Интеллектуальная плата
- Покрытие камеры: XpressClean
- Тип открывания двери: ручка
- Дополнительные функции:
 - Размораживание по времени и весу
 - Быстрое приготовление
 - INVERTER QUATTRO
 - Цвет: черный
- Макс. мощность микроволн: 800 W
- Потребляемая мощность: 1250 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 460*390*275
- LED дисплей с часами
- 9 программ меню
- Режим ожидания (ECO)
- Блокировка управления
- 5 уровней мощности



ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ




МСН-Т412В

- Тип: электрическая
- Двухконтурная конфорка
- Управление: сенсорное
- Поворотный регулятор
- LED дисплей с индикатором
- Регулировка мощности от 100 до 2200 Вт
- Режимы:
 - Hot Pot - постоянное поддержание высокой температуры
 - Жарка
 - Глубокая прожарка
 - Суп
 - Пар
 - Кипячение
- Дополнительные функции:
 - Быстрый разогрев - Таймер на 12 часов
 - Регулировка мощности
 - Индикатор остаточного нагрева
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный/бежевый корпус
- Номинальная мощность: 2200 Вт
- Длина шнура: 148 см
- Габариты в мм (Ш*Г*В): 426*287*57



МИН-Т311ГС

- Тип: индукционная
- Управление: сенсорное
- LED дисплей с индикатором
- Технология EVEN-PRO для равномерного нагрева
- 9 уровней защиты для безопасного использования
- Регулировка мощности от 120 до 2200 Вт
- Режимы:
 - Hot Pot - постоянное поддержание высокой температуры
 - Жарка
 - Глубокая прожарка
 - Суп
 - Пар
 - Кипячение
- Дополнительные функции:
 - Быстрый разогрев - Таймер на 3 часа
 - Регулировка мощности
- В комплекте идет кастрюля
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: серебристое стекло
- Номинальная мощность: 2200 Вт
- Длина шнура: 148 см
- Габариты в мм (Ш*Г*В): 280*350*56



КУХОННЫЕ ПЛИТЫ



FSC-506AW / FSC-506AS / FSC-506AB

- Поверхность: газовая
- 4 конфорки
- Управление: механическое
- Газ-контроль духового шкафа
- 1 противень + 1 решетка
- Защитная крышка к газ. панели
- Материал поверхности: эмалированная сталь
- Чугунные решетки
- Цвет: белый / нержавеющая сталь / черный
- Объем духового шкафа: 55 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 493*600*850
- Духовка: газовая
- Ящик для хранения посуды

FSC-506EW / FSC-506ES / FSC-506EB

- Поверхность: электрическая
- 4 конфорки
- Управление: механическое
- 5 программ приготовления
- 1 противень + 1 решетка
- Ящик для хранения посуды
- Подсветка камеры
- Макс. температура духового шкафа: 250°C
- Материал поверхности: керамика
- Цвет: белый / нержавеющая сталь / черный
- Объем духового шкафа: 55 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 493*600*850
- Духовка: электрическая
- 9 уровней нагрева
- Таймер до 2 h



FSC-509ES / FSC-509EW

- Поверхность: электрическая
- 4 конфорки Hi-Light
- Гриль / верхний нагрев электрический
- Управление: механическое/сенсорное
- 7 программ приготовления
- Конвекция духового шкафа
- Термостат духового шкафа
- Ящик для хранения посуды
- Подсветка духового шкафа
- Макс. температура духового шкафа: 250°C
- Материал поверхности: стеклокерамика
- Цвет: серый / белый
- Объем духового шкафа: 55 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 493*650*850
- Духовка: электрическая
- LED дисплей
- 9 ступеней нагрева
- 2 противня + 1 решетка
- Съёмный термометр
- Таймер до 24 h
- Блокировка управления

FSC-600AX

- Поверхность: газовая
- 4 конфорки
- Управление: механическое
- Электроподжиг
- 1 противень + 1 решетка для гриля
- Ящик для хранения посуды
- Максимальная температура духового шкафа: 260°C
- Материал поверхности: стеклокерамика
- Чугунные решетки
- Цвет: белый
- Объем духового шкафа: 64 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 600*650*885
- Духовка: газовая
- Газ-контроль духового шкафа
- Защитное стекло панели
- Таймер до 50 мин



КУХОННЫЕ ПЛИТЫ



FSC-600BX

- Поверхность: газовая
 - 4 конфорки
 - Управление: механическое
 - Конвекция для быстрого запекания
 - Гриль
 - Электроподжиг
 - 1 противень + 1 решетка для гриля
 - Ящик для хранения посуды
 - Подсветка камеры
 - Максимальная температура духового шкафа: 250°C
 - Материал поверхности: стеклокерамика
 - Цвет: нержавеющая сталь
 - Объем духового шкафа: 64 L
 - Габариты мм (Ш*Г*В): 593*640*890
- Духовка: газовая
 - Горелка XpressFlame
 - Вертел
 - Газ-контроль
 - Защитное стекло панели
 - Таймер до 50 мин

FSC-602DX / FSC-602DW

- Поверхность: газовая
 - 4 конфорки
 - Управление: механическое
 - Гриль / верхний нагрев электрический
 - 9 программ приготовления
 - Электроподжиг поверхности
 - Термостат
 - 2 противня + 1 решетка
 - Защитная крышка панели (FSC-602DW)
 - Макс. температура духового шкафа: 250°C
 - 2 стекла дверцы
 - Материал поверхности: нержавеющая сталь / эмалированная сталь
 - Цвет: нержавеющая сталь / белый
 - Объем духового шкафа: 65 L
 - Габариты мм (Ш*Г*В): 590*630*850
- Духовка: электрическая
 - Конвекция
 - Газ-контроль конфорок
 - Таймер до 2 h
 - Ящик для хранения посуды
 - Чугунные решетки



FSC-900AX

- Поверхность: газовая
 - 5 конфорок
 - Управление: механическое
 - Гриль / верхний нагрев газовый
 - Электроподжиг
 - Ящик для хранения посуды
 - 2 стекла дверцы
 - Макс. температура духового шкафа: 250°C
 - Материал поверхности: нержавеющая сталь
 - Цвет: нержавеющая сталь
 - Объем духового шкафа: 115 L
 - Габариты мм (Ш*Г*В): 890*580*885
- Духовка: газовая
 - Термостат
 - 1 противень + 1 решетка
 - Таймер до 50 мин
 - Чугунные решетки

FSC-900CX

- Поверхность: газовая
 - Материал поверхности: нержавеющая сталь
 - 5 конфорок
 - Управление: механическое
 - Гриль / верхний нагрев газовый
 - Электроподжиг
 - 1 противень + 1 решетка
 - Ящик для хранения посуды
 - 2 стекла дверцы
 - Макс. температура духового шкафа: 250°C
 - Цвет: нержавеющая сталь
 - Объем духового шкафа: 115 L
 - Габариты мм (Ш*Г*В): 900*590*865
- Духовка: газовая
 - Вертел
 - Термостат
 - Таймер до 50 мин
 - Защитное стекло панели
 - Чугунные решетки



КУХОННЫЕ ПЛИТЫ



FSC-900DX

- Поверхность: газовая
 - Плита XpressFlame - плита с инновационным инфракрасным грилем
 - 5 конфорок
 - Управление: механическое
 - Гриль
 - Электроподжиг
 - 1 противень + 1 решетка
 - Ящик для хранения посуды
 - Чугунные решетки
 - Макс. температура духового шкафа: 250°C
 - Материал поверхности: нержавеющая сталь
 - Объем духового шкафа: 127 L
 - Габариты мм (Ш*Г*В): 900*650*900
- Духовка: газовая
 - Вертел
 - Подсветка камеры
 - Защитное стекло панели
 - Таймер до 50 мин
 - Длина шнура: 97 см

FSC-900FX

- Поверхность: газовая
 - 5 конфорок
 - Управление: механическое
 - Air Fly - эффект приготовления в аэрогриле
 - Гриль
 - Электроподжиг
 - Подсветка камеры
 - 1 противень + 1 решетка + 1 корзина для аэрогриля
 - Защитное стекло панели
 - Ящик для хранения посуды
 - Чугунные решетки
 - Макс. температура духового шкафа: 250°C
 - Материал поверхности: нержавеющая сталь
 - Объем духового шкафа: 127 L
 - Габариты мм (Ш*Г*В): 900*620*900
- Духовка: газовая
 - Горелка XpressFlame
 - Вертел
 - Газ-контроль
 - Конвекция
 - Таймер до 50 мин
 - Длина шнура: 100 см



FSC-901EX

- Поверхность: газовая
 - 5 конфорок (итальянские горелки SABAF)
 - Управление: механическое
 - Гриль / верхний нагрев электрический
 - Электроподжиг поверхности
 - 8 программ приготовления
 - 2 противня + 3 решетки
 - Ящик для хранения посуды
 - 3 стекла дверцы
 - Макс. температура духового шкафа: 250°C
 - Материал поверхности: нержавеющая сталь
 - Объем духового шкафа: 121 L
 - Габариты мм (Ш*Г*В): 900*600*850
- Духовка: электрическая
 - LED дисплей
 - Газ-контроль конфорок
 - Конвекция
 - Термостат
 - Таймер приготовления
 - Чугунные решетки

FSC-911EX

- Поверхность: электрическая
 - 5 конфорок HI-Light
 - Управление: механическое
 - Гриль / верхний нагрев электрический
 - 10 программ приготовления
 - 1 противень + 2 противня
 - Ящик для хранения
 - Макс. температура духового шкафа: 250°C
 - Материал поверхности: стеклокерамика
 - 3 стекла дверцы
 - Цвет: нержавеющая сталь
 - Объем духового шкафа: 121 L
 - Габариты мм (Ш*Г*В): 900*600*850
- Духовка: электрическая
 - LED дисплей
 - Вертел
 - Конвекция
 - Термостат
 - Таймер приготовления



АЭРОГРИЛИ



MF-TN40E2

- Объем чаши: 4 L
- Управление: механическое
- Технология быстрого обдува 360°
- Антипригарная чаша со слоем из минерального камня
- Максимальная температура нагрева: 200°C
- Таймер автоотключения до 60 минут
- Цвет: черный
- Мощность: 1600 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 240*320*290

MF-TN40D2

- Объем чаши: 4 L
- Управление: механическое
- Технология DualCyclone - хрустящая корочка без лишних каллорий
- Технология быстрого обдува 360°
- Внутреннее антипригарное покрытие
- Максимальная температура нагрева: 200°C
- Таймер автоотключения до 60 минут
- Цвет: черный
- Мощность: 1500 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 220*360*325



MF-CN40E2

- Объем чаши: 4 L
- Управление: сенсорное
- Цифровой LED дисплей
- 8 программ приготовления
- Технология быстрого обдува 360°
- Антипригарная чаша со слоем из минерального камня
- Регулировка времени и температуры
- Максимальная температура нагрева: 200°C
- Таймер автоотключения до 60 минут
- Цвет: черный
- Мощность: 1600 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 240*280*295

MF-CN40D2

- Объем чаши: 4 L
- Управление: сенсорное
- Цифровой LED дисплей
- 8 программ приготовления
- Технология DualCyclone - хрустящая корочка без лишних каллорий
- Технология быстрого обдува 360°
- Внутреннее антипригарное покрытие
- Регулировка времени и температуры
- Максимальная температура нагрева: 200°C
- Таймер автоотключения до 60 минут
- Цвет: черный
- Мощность: 1500 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 250*250*320



АЭРОГРИЛИ



MF-CY55K2

- Объем чаши: 5 L
- Управление: сенсорное
- 8 программ приготовления
- Смотровое окно с подсветкой
- Технология HeatXpress - для создания хрустящей корочки
- Внутреннее антипригарное покрытие
- Регулировка времени и температуры
- Максимальная температура нагрева: 200°C
- Таймер автоотключения до 60 минут
- Дополнительные функции: подогрева, финального разогрева
- Цвет: черный
- Мощность: 1600 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 260*280*300

• LED дисплей

MF-CN55K2

- Объем чаши: 5 L
- Управление: сенсорное
- 8 программ приготовления
- Технология HeatXpress - для создания хрустящей корочки
- Внутреннее антипригарное покрытие
- Регулировка времени и температуры
- Максимальная температура нагрева: 200°C
- Таймер автоотключения до 60 минут
- Дополнительные функции: подогрева, финального разогрева
- Цвет: черный
- Мощность: 1600 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 270*370*300

• LED дисплей



MF-CY70K2

- Объем чаши: 7 L
- Управление: сенсорное
- 8 программ приготовления
- Смотровое окно с подсветкой
- Технология HeatXpress - для создания хрустящей корочки
- Внутреннее антипригарное покрытие
- Регулировка времени и температуры
- Максимальная температура нагрева: 200°C
- Таймер отключения до 12 часов
- Дополнительные функции: подогрева, финального разогрева
- Цвет: черный
- Мощность: 1800 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 270*360*345

• LED дисплей

MF-CN70K2

- Объем чаши: 7 L
- Управление: сенсорное
- 8 программ приготовления
- Технология HeatXpress - для создания хрустящей корочки
- Внутреннее антипригарное покрытие
- Регулировка времени и температуры
- Максимальная температура нагрева: 200°C
- Таймер отключения до 12 часов
- Дополнительные функции: подогрева, финального разогрева
- Цвет: черный
- Мощность: 1800 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 265*400*345

• LED дисплей



АЭРОГРИЛИ



MF-CN65E2

- Объем чаши: 6 L
- Управление: сенсорное
- 8 программ приготовления
- Технология FluidMax - равномерный нагрев камеры
- Технология NTC - точное управление температурой
- Внутреннее антипригарное покрытие
- Регулировка времени и температуры
- Максимальная температура нагрева: 200°C
- Отложенный старт до 24 часов
- Цвет: черный/нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 260*340*320
- LED дисплей
- Мощность: 1700 W

MF-CY75C2

- Объем чаши: 7 L
- Управление: сенсорное
- 8 программ приготовления
- Смотровое окно с подвеской
- Технология JuicyLock - жарка с паром
- 2 режима жарки; Сочное & Хрустящее
- Внутреннее покрытие камеры Easy Clean
- Открытие крышки одним нажатием
- Регулировка времени и температуры
- Максимальная температура нагрева: 200°C
- Таймер автоотключения до 60 минут
- Емкость для воды
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 320*312*315
- LED дисплей
- Пауза при извлечении корзины
- Мощность : 1450 W



MF-CY80SA2

- Объем чаш: 8 L
- Управление: сенсорное
- 9 программ приготовления
- Smart finish & Match cook - функция синхронизации завершения приготовления
- Внутреннее антипригарное покрытие
- Регулировка времени и температуры
- Максимальная температура нагрева: 200°C
- Таймер автоотключения до 60 минут
- Смотровое окно с подсветкой
- Две зоны приготовления
- Защита от перегрева
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 374*369*303
- LED дисплей
- Пауза при извлечении корзины
- Мощность : 2400 W

АЭРОГРИЛИ



MF-TN85WK2

- Объем чаши: 8,5 L
- Управление: механическое
- Дизайн WideMax увеличенный на 30% объем корзины
- Технология HeatXpress - для создания хрустящей корочки
- Антипригарная чаша со слоем из минерального камня
- Рекомендации по температуре и времени
- Максимальная температура нагрева: 200°C
- Таймер автоотключения до 60 минут
- Защита от перегрева
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 335*450*295
- Пауза при извлечении корзины
- Мощность : 2200 W

MF-CY85WK2

- Объем чаши: 8,5 L
- Управление: сенсорное
- 9 программ приготовления
- Дизайн WideMax увеличенный на 30% объем корзины
- Технология HeatXpress - для создания хрустящей корочки
- Внутреннее антипригарное покрытие
- Регулировка времени и температуры
- Максимальная температура нагрева: 200°C
- Таймер автоотключения до 60 минут
- Смотровое окно с подсветкой
- Безфторовое покрытие
- Защита от перегрева
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 320*400*300
- LED дисплей
- Пауза при извлечении корзины
- Мощность : 2200 W



MF-CY110A2

- Объем чаши: 11 L
- Управление: сенсорное
- 10 программ приготовления
- Смотровое окно с подсветкой
- 2 зоны для приготовления
- Синхронизация завершения приготовления
- Внутреннее антипригарное покрытие
- Регулировка времени и температуры
- Максимальная температура нагрева: 200°C
- Таймер автоотключения до 90 минут
- Защита от перегрева
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 326*430*405
- LED дисплей
- Пауза при извлечении корзины
- Мощность : 1850W

МУЛЬТИВАРКИ



MW-3808ST

- Объем чаши: 5 L
- Программа «Томление» - щадящее приготовление при низкой температуре
- Программа «Мой рецепт»
- Поддержание температуры
- Регулировка времени (шаг 1 min)
- Регулировка температуры (шаг 5°C)
- Отложенный старт от 1 до 24 h
- Антипригарное внутреннее покрытие чаши Daikin
- Мощность: 650 W
- Цвет: черный

MD-M25

- Объем чаши: 5 L
- Программа «Томление» - щадящее приготовление при низкой температуре
- Мультиповар
- Поддержание температуры
- Регулировка времени (шаг 1 min)
- Регулировка температуры (шаг 5°C)
- Отложенный старт от 1 до 24 h
- Антипригарное внутреннее покрытие чаши Daikin
- Внешнее покрытие Honeycomb для равномерного распределения тепла
- Мощность: 860 W
- Цвет: серебристый



MB-FS5018D

- Объем чаши: 5 L
- Управление: сенсорное
- Программа «Мультиповар» -ручная настройка
- Функция автоподогрева
- Регулировка времени (шаг 1 min)
- Регулировка температуры (шаг 5°C)
- Открытие крышки одним нажатием
- Отложенный старт от 1 до 24 h
- Антипригарное внутреннее покрытие чаши Daikin
- Дополнительно: лопатка для риса, лопатка для супа, мерный стакан, контейнер-пароварка, книга рецептов
- Мощность: 860 W
- Габариты в мм (Ш*Г*В): 365*272*243

MB-FS5077

- Объем чаши: 5 L
- Управление: сенсорное
- Программа «Томление» - щадящее приготовление
- Программа «Мультиповар» -ручная настройка
- Поддержание температуры
- Регулировка времени (шаг 1 min)
- Регулировка температуры (шаг 5°C)
- Открытие крышки одним нажатием
- Отложенный старт от 1 до 24 h
- Антипригарное внутреннее покрытие 5-слойной чаши Daikin
- Дополнительно: лопатка для риса, лопатка для супа, мерный стакан, контейнер-пароварка, книга рецептов
- Мощность: 920 W
- Габариты в мм (Ш*Г*В): 393*287*256



ТОСТЕРЫ



MT-RS2L17W2

- Управление: механическое
- Количество отделений: 2
- Количество тостов: 2 ломтика одновременно
- 6 уровней поджаривания — настройка степени прожарки
- Функции: Defrost (Размораживание), Reheat (Разогрев), Cancel (Отмена)
- Автоматический подъём тостов после завершения цикла
- Рычаг опускания тостов с фиксацией
- Съёмный поддон для крошек — упрощает очистку
- Противоскользящие ножки для устойчивости
- Крепление для сматывания шнура
- Корпус из нержавеющей стали
- Безопасность: Автоматическое отключение, Защита от перегрева
- Мощность: 950 Вт
- Длина шнура: 70 см
- Габариты устройства мм (Ш*Г*В): 270*150*200

MT-RW2L20W

- Управление: механическое
- Количество отделений: 2
- Количество тостов: 2 ломтика одновременно
- 7 уровней поджаривания — от лёгкой до интенсивной прожарки
- Функции: Defrost (Размораживание), Reheat (Разогрев), Cancel (Отмена)
- Автоматический подъём тостов после завершения цикла
- Рычаг загрузки тостов с фиксацией
- Съёмный выдвижной поддон для крошек — удобная очистка
- Устойчивые ножки для безопасного размещения
- Крепление для сматывания шнура
- Безопасность: Автоматическое отключение, Защита от перегрева
- Мощность: 950 Вт
- Длина шнура: 36 см
- Габариты устройства мм (Ш*Г*В): 260*165*190



ПОГРУЖНЫЕ БЛЕНДЕРЫ



MC-BL351

- Максимальная мощность: 1200 W
- Номинальная мощность: 600 W
- Комплектация:
 - Погружная насадка
 - Насадка-венчик
 - Мерный стакан
 - Объем измельчителя: 500 ml
 - Объем мерного стакана: 600 ml
- Плавная регулировка скоростей + Turbo
- Материал корпуса: пластик
- Материал насадки: нержавеющая сталь
- Материал измельчителя: пластик
- Цвет: черный

MC-BL501

- Максимальная мощность: 1200 W
- Номинальная мощность: 550 W
- Комплектация:
 - Погружная насадка
 - Насадка-венчик
 - Насадка-измельчитель
 - Мерный стакан
- Объем измельчителя: 500 ml
- Объем мерного стакана: 600 ml
- Плавная регулировка скоростей + Turbo
- Материал корпуса: пластик
- Материал насадки: нержавеющая сталь
- Материал измельчителя: пластик
- Цвет: черный



MC-BL502

- Максимальная мощность: 1200 W
- Номинальная мощность: 600 W
- Комплектация:
 - Погружная насадка (нож 4 лепестка)
 - Насадка-венчик
 - Насадка-измельчитель
 - Мерный стакан
- Объем измельчителя: 500 ml
- Объем мерного стакана: 600 ml
- Плавная регулировка скоростей + Turbo
- Материал корпуса: пластик
- Материал насадки: нержавеющая сталь
- Материал измельчителя: пластик
- Цвет: черный

MJ-VH1001W

- Максимальная мощность: 1000 W
- Номинальная мощность: 600 W
- Комплектация:
 - Погружная насадка (нож 4 лепестка)
 - Насадка-венчик
 - Насадка для картофельного пюре
 - Насадка-измельчитель
 - Мерный стакан
- Объем измельчителя: 500 ml
- Объем мерного стакана: 600 ml
- Плавная регулировка скоростей + Turbo
- Материал корпуса: пластик
- Материал насадки: нержавеющая сталь
- Материал измельчителя: пластик
- Цвет: черный



СТАЦИОНАРНЫЕ БЛЕНДЕРЫ



BL2518

- Мощность: 1000 W
- Материал корпуса: пластик
- Материал чаши: пластик
- Объем чаши: 1,5 L
- Скорость: 16 000 об/мин
- 2 режима:
 - Смешивание
 - Пульс
- Дополнительная насадка-мельничка 200 ml
- 4 разнонаправленных ножа
- Ножи съемные
- Прорезиненные ножки
- Цвет: черный

MJ-BL6013W4

- Мощность: 600 W
- Материал корпуса: пластик
- Материал чаши: термостойкое стекло
- Объем чаши: 1,5 L
- Скорость: 18 000 об/мин
- 2 режима:
 - Колка льда
 - Пульс
- Дополнительная насадка-мельничка 200 ml
- Двухслойный 4-х лопастной нож
- Ножи съемные
- Прорезиненные ножки
- Цвет: черный



MJ-BL5001AW

- Мощность: 1000 W
- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Материал чаши: термостойкое стекло
- Объем чаши: 1,5 L
- Скорость: 21 000 об/мин
- 4 режима:
 - Смешивание
 - Пульс
 - Колка льда
 - Смузи
- Подсветка кнопок управления
- 6 разнонаправленных ножей
- Ножи съемные
- Плавная регулировка скорости

MJ-BL6006W

- Мощность 800 W
- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Материал чаши: термостойкое стекло
- Объем чаши: 1,5 L
- Скорость: 20 000 об/мин
- 2 режима:
 - Смешивание
 - Пульс
- 4 разнонаправленных ножа
- Ножи съемные
- Прорезиненные ножки
- Цвет: серебристый



СТАЦИОНАРНЫЕ БЛЕНДЕРЫ

1.5L

1000W



MJ-BL1010W

- Мощность: 1000 W
- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Материал чаши: термостойкое стекло
- Объем чаши: 1,5 L
- Скорость: 18 000 об/мин
- 5 скоростных режимов
- Режим PULSE
- 6 разнонаправленных ножей
- Ножи съемные
- Плавная регулировка скорости
- Прорезиненные ножки
- Цвет: нержавеющая сталь

MJ-BL1501W High Speed

- Мощность: 1500 W
- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Материал чаши: термостойкое стекло
- Объем чаши: 1,5 L
- Скорость: 40 000 об/мин
- 4 режима:
 - Смешивание
 - Пульс
 - Колка льда
 - Смузи
- Подсветка кнопок управления
- 6 разнонаправленных ножей
- Ножи съемные
- Плавная регулировка скорости



6 разнонаправленных ножей



Идеальное измельчение
и однородная консистенция
за считанные секунды

ЧАЙНИКИ



МК-17D19-В / МК-17D19-G

- Материал корпуса: пластик
- Объем: 1,7 L
- Цвет: черный / серый
- Нагревательный элемент: закрытый
- Индикатор включения
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 1850 W

МК-17S25A

- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Объем: 1,7 L
- Цвет: нержавеющая сталь
- Нагревательный элемент: закрытый
- Индикатор включения
- Фильтр: несъемный (металлический) + съемный (нейлоновый)
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 2150 W
- Контролер: STRIX



МК-17S28F2 Blue/Red/Beige

- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Внешнее термостойкое, устойчивое к царапинам полимерное напыление
- Объем: 1,7 L
- Цвет: светло-голубой, красный, бежевый
- Нагревательный элемент: закрытый
- Индикатор включения
- Фильтр: несъемный (металлический) + съемный (нейлоновый)
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 2200 W

МК-8029

- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Объем: 1,7 L
- Цвет: нержавеющая сталь
- Нагревательный элемент: закрытый
- Индикатор включения
- Фильтр: несъемный (металлический)
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 1850 W



ЧАЙНИКИ



МК-8065

- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Двойные металлические стенки корпуса для эффективного поддержания температуры
- Объем: 1,7 L
- Цвет: темная нержавеющая сталь
- Нагревательный элемент: закрытый
- Индикатор включения
- Фильтр: съёмный (нейлоновый)
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 1800 W
- Контролер: STRIX

МК-8072

- Материал корпуса: комбинированный (Внутренняя колба из металла + внешняя из пластика)
- Объем: 1,7 L
- Цвет: белый
- Нагревательный элемент: закрытый
- Индикатор включения
- Фильтр: несъёмный (металлический)
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 2200 W



МК-8073

- Материал корпуса: комбинированный (Внутренняя колба из металла + внешняя из пластика)
- Объем: 1,7 L
- Цвет: черный
- Нагревательный элемент: закрытый
- Индикатор включения
- Фильтр: несъёмный (металлический)
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 2200 W

МК-8082

- Материал корпуса: комбинированный (Внутренняя колба из металла + внешняя из пластика)
- Объем: 1,7 L
- Цвет: белый
- Нагревательный элемент: закрытый
- Индикатор включения
- Фильтр: съёмный (нейлоновый)
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 1800 W
- Контролер: STRIX



ЧАЙНИКИ



МК-8065GM / МК-8065СН

- Материал корпуса: нержавеющая сталь SUS304
- Двойные металлические стенки корпуса для поддержания температуры
- Объем: 1,7 L
- Нагревательный элемент: закрытый
- Вращающаяся база 360°
- Фильтр: съёмный (нейлоновый)
- Открытие крышки одним нажатием
- Автоматическое отключение: при закипании, при отсутствии воды
- Потребляемая мощность: 2150 W
- Вес нетто: 1,12 кг
- Габариты мм (Ш*Г*В): 210*155*265 - МК-8065GM
205*130*260 - МК-8065СН
- Цвет: бронзовый / шампань
- Индикатор включения
- Быстрый нагрев
- Контролер: STRIX
- Длина шнура: 69 / 70 см

МК-9092

- Материал корпуса: нержавеющая сталь + пластик
- Двойные стенки корпуса для термоизоляции
- Объем: 1,5 L
- Управление: электронное
- Точная установка температурных режимов
- Нагревательный элемент: закрытый
- Вращающаяся база 360°
- Кипячение воды (45/60/70/85/90/95°C)
- Кипячение воды с поддержанием тепла
- Открытие крышки одним нажатием
- Автоматическое отключение: при закипании, при отсутствии воды
- Потребляемая мощность: 2200 W
- Вес нетто: 1,26 кг
- Габариты мм (Ш*Г*В): 210*155*240
- LED дисплей
- Индикатор включения
- Быстрый нагрев
- Контролер: STRIX
- Длина шнура: 70 см
- Цвет: белый



МК-9093

- Материал корпуса: нержавеющая сталь SUS304
- Двойные металлические стенки корпуса для поддержания температуры
- Объем: 1,5 L
- Управление: сенсорное
- Нагревательный элемент: закрытый
- Вращающаяся база 360°
- Кипячение воды (40/80/90°C)
- Кипячение воды с поддержанием тепла
- Открытие крышки одним нажатием
- Автоматическое отключение: при закипании, при отсутствии воды
- Потребляемая мощность: 1800 W
- Вес нетто: 1,21 кг
- Габариты мм (Ш*Г*В): 213*155*250
- LED дисплей
- Индикатор включения
- Быстрый нагрев
- Контролер: STRIX
- Длина шнура: 77 см
- Цвет: черный

МК-9094

- Материал корпуса: нержавеющая сталь + пластик
- Двойные стенки корпуса для термоизоляции
- Объем: 1,5 L
- Управление: сенсорное
- Нагревательный элемент: закрытый
- Вращающаяся база 360°
- Кипячение воды (40/80/90°C)
- Кипячение воды с поддержанием тепла
- Открытие крышки одним нажатием
- Автоматическое отключение: при закипании, при отсутствии воды
- Потребляемая мощность: 2200 W
- Вес нетто: 1,26 кг
- Габариты мм (Ш*Г*В): 210*163*250
- LED дисплей
- Индикатор включения
- Быстрый нагрев
- Контролер: STRIX
- Длина шнура: 71 см
- Цвет: черный



ЧАЙНИКИ



МК-15Н01А2

- Материал корпуса: комбинированный (Внутренняя колба из металла + внешняя из пластика)
- Объем: 1,5 L
- Цвет: белый
- Нагревательный элемент: закрытый
- Индикатор включения
- Фильтр: несъемный (металлический)
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 2200 W

МК-8076

- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Double Wall & Vacuum технология
- Двойные металлические стенки корпуса для эффективного поддержания температуры
- Объем: 1,5 L
- Цвет: черный + нержавеющая сталь
- Нагревательный элемент: закрытый
- Индикатор включения
- Фильтр: несъемный (металлический)
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 2200 W



МК-17G01E

- Материал корпуса: термостойкое стекло
- Объем: 1,7 L
- LED подсветка
- Регулировка температуры с помощью поворотного переключателя
- Нагревательный элемент: закрытый
- Индикатор включения
- Фильтр: съемный (нейлоновый)
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 2200 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 220*130*230
- Контролер: STRIX

МК-17G01F

- Материал корпуса: стекло
- Объем: 1,7 L
- LED подсветка
- Защита от перегрева
- Нагревательный элемент: закрытый
- Индикатор включения
- Фильтр: съемный (нейлоновый)
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 2200 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 240*125*240
- Контролер: STRIX



ЧАЙНИКИ



МК-8015

- Материал корпуса: термостойкое стекло
- Объем: 1,7 L
- Цвет: черный+нержавеющая сталь
- Нагревательный элемент закрытый
- Индикатор включения
- Фильтр: несъемный (нейлоновый)
- Голубая подсветка при кипячении
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 2200 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 220*160*244

МК-8016

- Материал корпуса: термостойкое стекло
- Объем: 1,7 L
- Цвет: черный+нержавеющая сталь
- Нагревательный элемент закрытый
- Индикатор включения
- Фильтр: несъемный (нейлоновый)
- Голубая подсветка при кипячении
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 2200 W



МК-8017

- Материал корпуса: термостойкое стекло
- Объем: 1,7 L
- Цвет: белый + нержавеющая сталь
- Нагревательный элемент закрытый
- Индикатор включения
- Фильтр: несъемный (нейлоновый)
- Голубая подсветка при кипячении
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 2200 W

МК-17G03A2

- Материал корпуса: термостойкое стекло
- Объем: 1,7 L
- Цвет: черный + нержавеющая сталь
- Нагревательный элемент: закрытый
- Индикатор включения
- Фильтр: съёмный (нейлоновый)
- Голубая подсветка при кипячении
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 2200 W



КОФЕМАШИНЫ

MA-SACM2501

- Тип: Рожковая / Полуавтоматическая
- Давление: 19 бар
- Объем: 2,5 л
- Встроенный манометр для идеальных настроек
- Встроенная коническая жерновая кофемолка
- Регулировка степени помола (30 степеней)
- Регулировка времени помола до 30 секунд / количества кофе
- Регулировка объема напитка
- Подача горячей воды
- Ручной капучинатор
- Подогрев для чашек
- Программы: single espresso, double espresso, americano, ручной режим, самоочистка
- Индикаторы: очистки, отсутствия воды, отсутствия зерен
- Комплектация:
 - Холдер (рожок)
 - 2 фильтра (1-2 чашки)
 - Питчер (кувшин для молока)
 - Темпер
 - Щетки для чистки
- Съёмный поддон для капель
- Габариты мм (Ш*Г*В): 315*340*412
- Длина шнура: 90 см



MA-FACM1004A2

- Тип: Автоматическая
- Давление: 15 бар
- Объем: 1,8 л
- Тип кофе: зерновой / молотый
- Управление: сенсорное
- Коническая кофемолка с регулировкой степени помола
- Cold Brew - заваривание кофе холодной водой
- Регулировка: крепости кофе, объема напитка, объема молочной пенки
- Регулировка температуры приготовления кофе
- Настрой жесткости воды
- Автоматическая система приготовления молочных напитков
- Контейнер для молока
- Съёмный заварочный блок
- Функция подачи горячей воды
- Отсек для предварительно молотого кофе
- Автоматическая промывка системы: очистка кофейной системы, очистка молочной системы, декальцинация (очистка от накипи)
- Программы: espresso, lungo, americano, cold brew americano, cappuccino, latte macchiato, flat white, milk foam, hot water, 2 порции
- Система индикации и оповещения о состоянии
- Габариты мм (Ш*Г*В): 220*470*370
- Длина шнура: 103 см



ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ВОДЫ



МК-14Т

- Источник воды: бутилированная
- Верхняя загрузка бутылки
- Количество кранов: 2
- Нагрев воды
- Температура горячей воды: $\geq 85^{\circ}\text{C}$
- Нагревательный элемент: внутренний
- Производительность горячей воды: 4 л/ч
- Производительность подачи воды: ≥ 1.2 л/мин
- Объем бака горячей воды: 0.77 л
- Материал бака горячей воды: нержавеющая сталь
- Мощность нагрева: 420 Вт
- Двойная защита от перегрева
- Влагозащита: IPX0
- Цвет: белый
- Длина шнура: 180 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 255*310*385

МК-23Е

- Источник воды: бутилированная
- Верхняя загрузка бутылки
- Количество кранов: 2
- Нагрев и охлаждение воды
- Температура горячей воды: $\geq 85^{\circ}\text{C}$
- Температура холодной воды: $\leq 15^{\circ}\text{C}$
- Охлаждение: полупроводниковое
- Нагревательный элемент: внутренний
- Производительность горячей воды: 4 л/ч
- Производительность подачи воды: ≥ 1.2 л/мин
- Объем бака горячей воды: 0.77 л
- Объем бака холодной воды: 0.6 л
- Материал бака горячей: нержавеющая сталь
- Материал бака холодной воды: пластик
- Мощность нагрева: 420 Вт
- Мощность охлаждения: 80 Вт
- Двойная защита от перегрева
- Влагозащита: IPX0
- Цвет: белый
- Длина шнура: 180 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 260*295*380



ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ВОДЫ



МК-32Е

- Источник воды: бутилированная
- Количество кранов: 2
- Объем встроенного шкафа: 12 л
- Температура горячей воды: $\geq 85^{\circ}\text{C}$
- Температура холодной воды: $\leq 15^{\circ}\text{C}$
- Охлаждение: полупроводниковое
- Нагревательный элемент: внутренний
- Производительность горячей воды: 4 л/ч
- Производительность холодной воды: 0.6 л/ч
- Объем бака горячей воды: 1.02 л
- Объем бака холодной воды: 0.6 л
- Материал бака горячей: нержавеющая сталь
- Материал бака холодной воды: пластик
- Мощность нагрева: 420 Вт
- Влаagoзащита: IPX0
- Цвет: белый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 300*290*860
- Верхняя загрузка бутыли
- Нагрев и охлаждение воды
- Мощность охлаждения: 80 Вт
- Двойная защита от перегрева
- Длина шнура: 120 см

МК-32Н

- Источник воды: бутилированная
- Количество кранов: 2
- Объем встроенного шкафа: 12 л
- Температура горячей воды: $\geq 85^{\circ}\text{C}$
- Нагревательный элемент: внутренний
- Производительность горячей воды: 4 л/ч
- Производительность подачи воды: ≥ 1.2 л/мин
- Объем бака горячей воды: 1.02 л
- Материал бака горячей воды: нержавеющая сталь
- Мощность нагрева: 420 Вт
- Влаagoзащита: IPX0
- Цвет: белый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 300*275*865
- Верхняя загрузка бутыли
- Нагрев воды
- Двойная защита от перегрева
- Длина шнура: 120 см



МК-35Е

- Источник воды: бутилированная
- Количество кранов: 2
- Температура горячей воды: $\geq 85^{\circ}\text{C}$
- Температура холодной воды: $\leq 15^{\circ}\text{C}$
- Охлаждение: полупроводниковое
- Нагревательный элемент: внутренний
- Производительность горячей воды: 4 л/ч
- Производительность холодной воды: 0.6 л/ч
- Объем бака горячей воды: 1.02 л
- Объем бака холодной воды: 0.6 л
- Материал бака горячей: нержавеющая сталь
- Материал бака холодной воды: пластик
- Мощность нагрева: 420 Вт
- Влаagoзащита: IPX0
- Блокировка подачи горячей воды от случайного нажатия
- Цвет: белый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 305*360*1010
- Верхняя загрузка бутыли
- Нагрев и охлаждение воды
- Мощность охлаждения: 80 Вт
- Двойная защита от перегрева
- Длина шнура: 180 см

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ



D30-15F / D50-15F2 / D80-15F2 / D100-15F2

- Объем: 30/50/80/100 L
 - Управление: механическое
 - Номинальная мощность: 1500 W
 - Температурный диапазон: 30-75°C
 - Внутренний резервуар: низкоуглеродистая сталь с эмалевым покрытием
 - Верхний слой: антибактериальное сапфировое покрытие
 - Увеличенный на 27% анод
 - ТЭН: покрытие сапфировой эмалью
 - Уровень защиты: IPX4
 - Предохранительный клапан
 - Габариты мм (Ø *В): 340*579 - (30 L)
 - Габариты мм (Ø *В): 385*726 - (50 L)
 - Габариты мм (Ø *В): 385*1030 - (80 L)
 - Габариты мм (Ø *В): 450*904 - (100 L)
- Установка: вертикальная
 - Термометр
 - Гарантия на бак 6 лет
 - Монтажный комплект

D30-20ED8 / D50-20ED8 D80-20ED8 / D100-20ED8

- Объем: 30/50/80/100 L
 - Управление: электронное / приложение
 - Номинальная мощность: 2000 W
 - Температурный диапазон: 30-75°C
 - Внутренний резервуар: низкоуглеродистая сталь с эмалевым покрытием
 - Верхний слой: антибактериальное сапфировое покрытие
 - Увеличенный на 27% анод
 - ТЭН: покрытие сапфировой эмалью
 - Уровень защиты: IPX4
 - Предохранительный клапан
 - Габариты мм (Ш*Г*В): 595*265*475 - (30 L)
 - Габариты мм (Ш*Г*В): 885*265*475 - (50 L)
 - Габариты мм (Ш*Г*В): 915*300*575 - (80 L)
 - Габариты мм (Ш*Г*В): 1100*300*575 - (100 L)
- Установка: вертикальная/горизонтальная
 - LED дисплей
 - Режимы работы котла: 3
 - Термометр
 - Гарантия на бак 6 лет
 - Монтажный комплект



D50-15FG(D) / D80-15FG(D)

- Объем: 50/80 L
 - Управление: механическое
 - Номинальная мощность: 1500 W
 - Температурный диапазон: 30-75°C
 - Внутренний резервуар: низкоуглеродистая сталь с эмалевым покрытием
 - Верхний слой: антибактериальное сапфировое покрытие
 - Увеличенный на 27% анод
 - Сухой ТЭН: покрытие сапфировой эмалью
 - Уровень защиты: IPX4
 - Предохранительный клапан
 - Габариты мм (Ø *В): 385*697 - (50 L)
 - Габариты мм (Ø *В): 450*751 - (80 L)
- Установка: вертикальная
 - ECO режим
 - Термометр
 - Гарантия на бак 6 лет
 - Монтажный комплект

D50-20ED2(C) / D80-20ED2(C)

- Объем: 50/80 L
 - Управление: электронное
 - Номинальная мощность: 2000 W
 - Температурный диапазон: 30-75°C
 - Внутренний резервуар: низкоуглеродистая сталь с эмалевым покрытием
 - Верхний слой: антибактериальное сапфировое покрытие
 - Увеличенный на 27% анод
 - ТЭН: покрытие сапфировой эмалью
 - Уровень защиты: IPX4
 - Предохранительный клапан
 - Габариты мм (Ш*Г*В): 470*250*860 - (50 L)
 - Габариты мм (Ш*Г*В): 470*250*860 - (80 L)
- Установка: вертикальная/горизонтальная
 - Термометр
 - Гарантия на бак 6 лет
 - Монтажный комплект

Сухой ТЭН



ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ



D10-20VG Top

- Объем: 10 L
- Установка: верхняя
- Номинальная мощность: 2000 W
- Температурный диапазон: 30-65°C
- Внутренний резервуар: низкоуглеродистая сталь с эмалевым покрытием
- Верхний слой: антибактериальное сапфировое покрытие
- Увеличенный на 27% анод
- ТЭН: покрытие сапфировой эмалью
- Технология Heat More (повышение коэффициента использования воды на 90%)
- Управление: механическое
- Уровень защиты: IPX4
- Гарантия на бак 6 лет
- Предохранительный клапан
- Монтажный комплект
- Габариты мм (Ш*Г*В): 324*315*324

D10-20VG Bottom

- Объем: 10 L
- Установка: нижняя
- Номинальная мощность: 2000 W
- Температурный диапазон: 30-65°C
- Внутренний резервуар: низкоуглеродистая сталь с эмалевым покрытием
- Верхний слой: антибактериальное сапфировое покрытие
- Увеличенный на 27% анод
- ТЭН: покрытие сапфировой эмалью
- Технология Heat More (повышение коэффициента использования воды на 90%)
- Управление: механическое
- Уровень защиты: IPX4
- Гарантия на бак 6 лет
- Предохранительный клапан
- Монтажный комплект
- Габариты мм (Ш*Г*В): 324*315*324



ОТПАРИВАТЕЛИ

YGJ18DBW

- Отпариватель для одежды 2 в 1
- Стерилизация на 99,9%
- Управление: механическое
- Объем резервуара: 1,5 л
- Режимы по типу ткани:
 - Шёлк/синтетика
 - Хлопок/лён
 - Шерсть/плюшфс
- Покрытие рабочей поверхности: нержавеющая сталь
- Способ отпаривания: вертикальное и горизонтальное
- Максимальная нагрузка на крючок: до 2 кг
- Съёмный резервуар
- Двойная защита от перегрева
- Комплектация:
 - Основной блок
 - Опорная стойка (разборная)
 - Паровой утюг
 - Шланг
 - Съёмная доска
 - Вешалка
 - Защитная рукавица
- Мощность: 2140 Вт
- Длина шнура: 129 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 320*250*1650



ОЧИСТИТЕЛИ ВОЗДУХА



KJ200G-Z41

- Tornado AirMax System
- Управление: сенсорное
- LED дисплей со световой индикацией качества воздуха VOC
- Индикатор замены HEPA фильтра
- Режимы: Автоматический, Ночной, Турбо
- Обслуживаемая площадь: 20-27 м2
- Скорость подачи очищенного воздуха: 250 м3/ч
- Мощность: 22 Вт
- Уровень шума: 55 дБ
- Габариты мм (Ш*Г*В): 240*240*382
- Фильтр H13 True HEPA
- Мотор DC
- Длина шнура: 197 см

KJ250G-Z42

- Функция UV дезинфекции
- Управление: сенсорное
- LED дисплей со световой индикацией качества воздуха VOC
- Индикатор замены HEPA фильтра
- Режимы: Автоматический, Тихий, Турбо
- Обслуживаемая площадь: до 30 м2
- Скорость подачи очищенного воздуха: 250 м3/ч
- Мощность: 22 Вт
- Уровень шума: 55 дБ
- Габариты мм (Ш*Г*В): 235*235*380
- Фильтр H13 True HEPA
- Мотор DC
- Длина шнура: 198 см



KJ250G-Z43P

- Функция ионизации воздуха
- Управление: сенсорное
- LED дисплей со световой индикацией качества воздуха VOC
- Индикатор замены HEPA фильтра
- Режимы: Автоматический, Ночной, Турбо
- Обслуживаемая площадь: до 30 м2
- Скорость подачи очищенного воздуха: 250 м3/ч
- Мощность: 32 Вт
- Уровень шума: 59 дБ
- Габариты мм (Ш*Г*В): 240*240*382
- Фильтр H13 True HEPA + угольный
- Мотор DC
- Длина шнура: 198 см

KJ400G-Z1 PRO

- Tornado AirMax System
- Фильтр H13 True HEPA с активированным углём
- Управление: сенсорное
- LED дисплей с отображением PM2,5
- Индикатор качества воздуха VOC
- Таймер до 12 часов
- Режимы: Турбо, Ночной, Автоматический
- Обслуживаемая площадь: 27-46 м2
- Скорость подачи очищенного воздуха: 380 м3/ч
- Мощность: 35 Вт
- Уровень шума: 65 дБ
- Габариты мм (Ш*Г*В): 244*244*536
- Функция ионизации воздуха
- Индикатор замены HEPA фильтра
- Скоростных уровней: 12
- Мотор DC
- Длина шнура: 197 см



ОЧИСТИТЕЛИ ВОЗДУХА



KJ500G-L1A

- Tornado AirMax System
- Фильтр H13 True HEPA с активированным углем
- Управление: сенсорное
- LED дисплей с отображением PM 2,5
- Индикатор качества воздуха VOC
- Режимы: Автоматический, Ночной, Турбо, Ионизации
- Таймер: 8 часов
- Обслуживаемая площадь: до 60 м2
- Скорость подачи очищенного воздуха: 500 м3/ч
- Мощность: 50 Вт
- Уровень шума: 35 дБ
- Габариты мм (Ш*Г*В): 290*290*620
- Функция ионизации воздуха
- Интеллектуальный режим AI
- Индикатор замены HEPA фильтра
- Скоростных уровней: 3
- Мотор DC
- Длина шнура: 178 см

KJ500G-F11

- Tornado AirMax System
- Фильтр H13 True HEPA с активированным углем
- Управление: сенсорное
- LED дисплей с PM2,5 и световой индикацией качества воздуха VOC
- Индикатор замены фильтра
- Режимы: Ночной, Турбо, AI
- Блокировка панели управления
- Обслуживаемая площадь: 66 м2
- Скорость подачи очищенного воздуха: 500 м3/ч
- Мощность: 45 Вт
- Уровень шума: 66 дБ
- Габариты мм (Ш*Г*В): 280*280*630
- Функция ионизации воздуха
- Интеллектуальный режим AI
- Скоростных уровней: 12
- Мотор DC
- Длина шнура: 178 см



KJ600G-RX

- Tornado AirMax System
- Фильтр H13 True HEPA с активированным углем
- Управление: сенсорное
- LED дисплей с PM2,5 и световой индикацией качества воздуха VOC
- Индикатор замены HEPA фильтра
- Режимы: Автоматический, Ночной, Турбо, Ионизация
- Скоростных уровней: 3
- Обслуживаемая площадь: до 78 м2
- Скорость подачи очищенного воздуха: 600 м3/ч
- Мощность: 49 Вт
- Уровень шума: 35 дБ
- Габариты мм (Ш*Г*В): 315*315*690
- Функция ионизации воздуха
- Интеллектуальный режим AI
- Мотор DC
- Длина шнура: 177 см

KJ600F-LM1S

- Устройство 2в1 (увлажнитель-очиститель)
- Интеллектуальный контроль влажности
- Умные датчики PM2,5/VOC с цветовой подсветкой качества воздуха
- Фильтр H13 True HEPA с активированным углем
- Управление: сенсорное
- Индикатор замены фильтра
- Режимы: Умный, Сон
- Таймер: 12 часов
- Безопасность: Автоотключение при наклоне, Защита от перегрева
- Обслуживаемая площадь: 45-78 м2
- Скорость подачи очищенного воздуха: 650 м3/ч
- Мощность: 50 Вт
- Длина шнура: 178 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 320*320*950
- LED дисплей
- Индикатор уровня воды
- Объем резервуара: 5 L
- Скоростных уровней: 3
- Уровень шума: 67 дБ



УВЛАЖНИТЕЛИ

МНУ-3Q60BR

- Тип увлажнителя: ультразвуковой
- Ёмкость для воды: 6 L
- Управление: сенсорное
- LED дисплей с отображением текущего уровня влажности
- Автоматический контроль уровня влажности
- Скорость подачи пара: 3 уровня
- Мощность увлажнения: 300 ml/h
- Таймер автоотключения: 8 h
- Функция теплого пара (подогрев)
- ECO-режим для поддержания влажности
- Автоотключение при отсутствии воды
- Подсветка корпуса (красный/зеленый/синий)
- Поворотный паровывод на 360°
- Отсек для ароматических жидкостей
- Мощность: 95 W
- Длина шнура: 178 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 235*205*325



УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА



MNU-3G40A

- Тип увлажнителя: ультразвуковой
- Ёмкость для воды: 4,5 L
- Управление: сенсорное
- Скорость подачи пара: 3 уровня
- Мощность увлажнения: 200 ml/h
- Продолжительность увлажнения: 20 h
- Автоотключение при отсутствии воды
- Распыление 360°
- Мощность: 22 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 170*170*350

• LED индикация

• Уровень шума: 35 dB

SC-3F40B

- Тип увлажнителя: ультразвуковой
- Ёмкость для воды: 4 L
- Управление: сенсорное
- Скорость подачи пара: 3 уровня
- Мощность увлажнения: 220 ml/h
- Продолжительность увлажнения: 16 h
- Автоотключение при отсутствии воды
- Распыление 360°
- Мощность: 22 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 190*190*320

• LED индикация

• Уровень шума: 35 dB



360°



4 L

35 дБ



MNU-3C50

- Тип увлажнителя: ультразвуковой
- Ёмкость для воды: 5 L
- Управление: сенсорное
- Скорость подачи пара: 3 уровня
- Гигростат (режим постоянной влажности)
- Отображение текущего уровня влажности
- Режим СОН
- Мощность увлажнения: 210 ml/h
- Продолжительность увлажнения: 24 h
- Автоотключение при отсутствии воды
- Арома-картридж
- Распыление 360°
- Мощность: 25 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 170*170*385

• Дисплей: LED

• Синяя подсветка корпуса

• Таймер: 1 h, 2 h, 4 h, 8 h

• Уровень шума: 35 dB

SC-3C40B

- Тип увлажнителя: ультразвуковой
- Ёмкость для воды: 4 L
- Управление: сенсорное
- Скорость подачи пара: 3 уровня
- Гигростат (режим постоянной влажности)
- Отображение текущего уровня влажности
- Таймер: 1 h, 2 h, 4 h, 8 h
- Мощность увлажнения: 210 ml/h
- Продолжительность увлажнения: 24 h
- Автоотключение при отсутствии воды
- Распыление 360°
- Мощность: 26 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 160*160*350

• Дисплей: LED

• Режим СОН

• Арома-картридж

• Уровень шума: 38 dB



ОБОГРЕВАТЕЛИ



NY2009-16JA

- Тип обогревателя: масляный
- Количество секций: 9
- Рекомендованная площадь обогрева: 25 м²
- Управление: механическое
- Количество режимов мощности: 3
- Термостат
- Ручка для перемещения
- Колеса для перемещения
- Безопасность:
 - Автоотключение при перегреве
 - Автоотключение при опрокидывании
- Цвет: серый
- Мощность: 2000 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 130*400*630

NY2311-20M

- Тип обогревателя: масляный
- Количество секций: 11
- Рекомендованная площадь обогрева: 30 м²
- Управление: механическое
- Количество режимов мощности: 3
- Термостат
- Ручка для перемещения
- Колеса для перемещения
- Безопасность:
 - Автоотключение при перегреве
 - Автоотключение при опрокидывании
- Цвет: белый
- Мощность: 2300 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 130*450*630



NY2513-22MR

- Тип обогревателя: масляный
- Количество секций: 13
- Рекомендованная площадь обогрева: 35 м²
- Управление: электронное
- LED дисплей
- Пульт ДУ
- Электронный контроль температуры (7-35°C)
- Таймер на 24 h
- Ручка для перемещения
- Колеса для перемещения
- Безопасность:
 - Автоотключение при перегреве
 - Автоотключение при опрокидывании
- Цвет: белый
- Мощность: 2500 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 123*520*675



NF20-18UR

- Тип вентилятора: напольный/настольный
- Рекомендованная площадь обогрева: 20 м²
- Управление: электронное
- Режим: без нагрева / с нагревом
- LED индикация
- Количество скоростей: 2 на каждом режиме
- Интеллектуальное поддержание температуры
- Диапазон температуры: 18-30°C
- Безопасность:
 - Автоотключение при перегреве
 - Автоотключение при опрокидывании
- Цвет: черный
- Мощность: 2000 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 240*190*280



ВЕНТИЛЯТОРЫ



FT30-21M

- Тип вентилятора: настольный
- Управление: механическое
- Количество скоростей: 3
- Настройка поворота по горизонтальной/вертикальной оси
- Низкий уровень шума: 55 dB
- Устойчивое основание
- Цвет: белый
- Мощность: 35 W
- Мотор DC
- Габариты мм (Ш*Г*В): 260*260*450

FG18-19ER

- Тип вентилятора: напольный/настольный
- Управление: электронное
- LED индикация
- Количество скоростей: 3
- Угол поворота по горизонтальной оси: до 85°
- Угол поворота по вертикальной оси: до 90°
- Таймер: 7 h
- Специальная конструкция лопастей и защитной решетки
- Низкий уровень шума: 50 dB
- Устойчивое основание
- Цвет: белый
- Мощность: 30W
- Мотор DC
- Пульт ДУ
- Габариты мм (Ш*Г*В): 240*240*350



FS40-20M

- Тип вентилятора: напольный
- Управление: механическое
- Количество скоростей: 3
- Угол поворота по горизонтальной оси: до 85°
- Угол поворота по вертикальной оси: до 16°
- Низкий уровень шума: 50 dB
- Устойчивое основание
- Цвет: белый
- Мощность: 45 W
- Мотор DC
- Габариты мм (Ш*Г*В): 690*690*970-1210

FS40-21MR

- Тип вентилятора: напольный
- Управление: сенсорное
- LED индикация
- Количество скоростей: 3
- Режимы: БРИЗ, НОЧНОЙ
- Угол поворота по горизонтальной оси: до 85°
- Угол поворота по вертикальной оси: до 16°
- Таймер: 7 h
- Низкий уровень шума: 50 dB
- Устойчивое основание
- Цвет: белый
- Мощность: 40 W
- Мотор DC
- Пульт ДУ
- Габариты мм (Ш*Г*В): 400*400*1140-1300



ВЕНТИЛЯТОРЫ



FS40-24ER(W) / FS40-24ER(B)

- Тип вентилятора: напольный
- Управление: механическое
- Количество скоростей: 3
- Режимы: Естественный ветер, Ночной режим, Стандартный
- Угол поворота по горизонтальной оси: до 85°
- Угол поворота по вертикальной оси: до 22°
- Таймер: 7 h
- 7 бионических лопастей
- Длина шнура: 178 см
- Устойчивое основание
- Цвет: белый / черный
- Мощность: 50 W
- Низкий уровень шума: 56,15 dB
- Габариты мм (Ш*Г*В): 450*400*1200



FS35-20BRD

- Тип вентилятора: напольный
- Управление: сенсорное
- LED дисплей
- Количество скоростей: 9 + TURBO режим
- Режимы: TURBO, Ночной, SMART
- Угол поворота по горизонтальной оси: 60°, 90° и 120°
- Угол поворота по вертикальной оси: до 90°
- Таймер: 8 h
- Устойчивое основание
- Конструкция лопастей Streamline
- Цвет: белый
- Мощность: 19 W
- Низкий уровень шума: 29-45 dB
- Мотор DC
- Габариты мм (Ш*Г*В): 400*400*1200-1300

• Пульт ДУ



FS4057

- Тип вентилятора: напольный
- Управление: сенсорное
- LED дисплей с индикаторами
- Количество скоростей: 3
- Режимы: Стандартный, Ночной, Естественный бриз
- Функция поворота до 80°
- Функция наклона до 16°
- Таймер: 7 h
- Длина шнура: 170 см
- Устойчивое основание
- Цвет: черный
- Мощность: 40 W
- Мотор DC
- Габариты мм (Ш*Г*В): 410*410*1300

• Пульт ДУ



FS4072

- Тип вентилятора: напольный
- Управление: электронное
- LED дисплей с индикаторами
- Количество скоростей: 12
- Режимы: Стандартный, Ночной, Природный ветер, Бесшумный режим
- Угол поворота по горизонтальной оси: 85°
- Функция наклона
- Таймер: 12 h
- Память настроек при отключении питания
- Длина шнура: 178 см
- Устойчивое основание
- Цвет: белый
- Мощность: 25 W
- Уровень шума: 60,27 dB
- Габариты мм (Ш*Г*В): 430*400*1370

• Пульт ДУ



ВЕНТИЛЯТОРЫ



FS4070D

- Тип вентилятора: напольный
- Управление: сенсорное
- LED индикаторы
- Режимы: Стандартный, Естественный бриз
- Функция поворота до 90°
- Функция наклона до 28°
- Таймер: 7 h
- 7 бионических лопастей
- Длина шнура: 177 см
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 410*410*1380
- Пульт ДУ
- Количество скоростей: 3



FS4551

- Тип вентилятора: напольный/колонный
- Управление: электронное
- Количество скоростей: 3
- Режимы: Стандартный, Ночной, Естественный бриз
- Функция вращения корпуса на 60°
- Функция сохранения настроек мощности
- Таймер: 7,5 h
- Устойчивое основание
- Цвет: белый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 260*260*770
- Пульт ДУ
- Мощность: 45 W



FZ10-21ARB

- Тип вентилятора: напольный/колонный
- Управление: сенсорное
- LED дисплей
- Количество скоростей: 5
- Режимы: ECO, Ночной, SMART
- Угол поворота по горизонтальной оси: 60°
- Ароматический диффузор
- Таймер: 9 h
- Мотор DC
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 305*305*1045
- Пульт ДУ
- Устойчивое основание
- Мощность: 40 W



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ МЕДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Обеспечивает надёжную работу вентилятора, повышенную эффективность охлаждения и длительный срок службы.



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ



AC100-16BR

- Функция увлажнения
 - Объем резервуара: 5 L
 - Три уровня скорости
 - Комплектация:
 - 2*аккумулятора холода
 - 4*колесика для транспортировки
 - пульт дистанционного управления
 - Окно уровня воды
 - Защита насоса от автоматического отключения при отсутствии воды
 - Режимы: - обычный - естественный - спящий
 - Мощность: 55 Вт
 - Цвет: белый
 - Габариты мм (Ш*Г*В): 255*284*730
- Функция поворота жалюзи
 - Управление: электронное
 - Поворотные жалюзи
- Фиксаторы для намотки шнура
 - Таймер: 7 часов
 - Длина шнура: 165 мм



AC100-18B

- Функция увлажнения
- Объем резервуара: 5 L
- Управление: механическое
- Три уровня скорости
- Поворотные жалюзи
- Комплектация:
 - 2*аккумулятора холода
 - 4*колесика для транспортировки
- Окно уровня воды
- Цвет: белый
- Длина шнура: 185
- Мощность: 50 Вт
- Габариты мм (Ш*Г*В): 265*280*700



AC100-A

- Функция увлажнения
- Объем резервуара: 6 L
- Три уровня скорости
- Поворотные жалюзи
- Комплектация:
 - 2*аккумулятора холода
 - 4*колесика для транспортировки
 - пульт дистанционного управления
- Окно уровня воды
- Мощность: 55 Вт
- Цвет: белый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 275*260*675

- Управление: электронное

- Таймер: 7 часов
- Длина шнура: 160 см



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ



AC100-25JR

- Функция ионизации для очищения воздуха
- Арома диффузор
- Объем резервуара: 4 L
- Управление: сенсорное/с помощью пульта
- LED дисплей
- Три уровня скорости
- Поворотные жалюзи - угол поворота 60°
- Мощность: 45 Вт
- Таймер 7 часов
- Режимы: - обычный - спящий - ECO
- Скорость потока воздуха: 24,6 м3/мин
- Комплектация:
 - пульт дистанционного управления
 - 2*аккумулятора холода
- Цвет: черный
- Длина шнура: 180 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 310*310*1000



AC120-19ARB

- Функции: охлаждение увлажнение воздуха
- Объем резервуара: 7 L
- Управление: электронное/с помощью пульта
- LED дисплей
- Поворотные жалюзи - угол поворота 60°
- Мощность: 65 Вт
- Таймер 10 часов
- Режимы:
 - Ночной режим - 2 уровня скорости
 - Стандартный обдув - 4 уровня скорости
 - Естественный бриз - 2 уровня скорости
- Утапливаемые фиксаторы для намотки шнура
- Комплектация:
 - пульт дистанционного управления
 - 2*аккумулятора холода
 - колеса для транспортировки
- Цвет: белый
- Длина шнура: 180 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 345*270*1050





make yourself at home

