

Midea®



Simply ideal

200+

стран и регионов

110млн+

пользователей
умного дома в мире

640млн+

потребителей
по всему миру

300млн

единиц продукции
в год

Forbes **2024**
GLOBAL
2000

#205

Brand Finance
Most Valuable
Tech Brands


2024

#40



Крупнейшая в мире компания по производству бытовой техники

Основанная в 1968 году, компания Midea начинала с малого и стала одним из мировых лидеров в индустрии бытовой техники. Сегодня продукцией Midea ежедневно пользуются миллиарды людей по всему миру.



Midea стала публичной в 2013 году и продолжила расширять свое глобальное присутствие.
И сегодня Midea ведет деятельность более чем в 200 странах.



World's No.1 Smart Home Appliance Brand

Residential Inverter Air Conditioner Company¹
R290 Air Conditioner Company²
Air Treatment Brand³
Microwave Producer Company⁴
Cooling Fans Brand For 7 Consecutive Years⁵
Small Cooking Appliances Brand For 7 Consecutive Years⁶

¹Footnote: "Data source: Euromonitor International (Shanghai) Ltd., measured in terms of total production volume of residential inverter air conditioners including OEM brands in 2023, based on research completed in Aug 2024. Inverter air conditioners refer to air conditioners installed with variable-speed drives."

²Footnote: "Data source: Euromonitor International (Shanghai) Ltd., measured in terms of sales volume of R290 air conditioners (excluding OEM brands) in 2023, based on research completed in Aug 2024. R290 air conditioners refer to air conditioners using propane refrigerants, including residential and commercial air conditioners."

³Footnote: "Source: Euromonitor International (Shanghai) Limited; Consumer Appliances 24ed, retail volume sales in unit, 2023 data."

⁴Footnote: "Source: Euromonitor International (Shanghai) Limited; Consumer Appliances 24ed, per Microwave category definition, producer volume in units, 2023 data."

⁵Footnote: "Euromonitor International (Shanghai) Limited; Consumer Appliances 24ed, retail volume sales in unit, 2017-2023 data."

⁶Footnote: "Euromonitor International (Shanghai) Limited; Consumer Appliances 24ed, retail volume sales in unit, 2017-2023 data."

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



MF01610US40/W / MF01610US40/T

- Загрузка: 6 кг
- Управление: электронное
- LED дисплей
- Технология Health Guard: AllergyCare & SteanCare
- Количество программ: 16
 - быстрая стирка
 - антиаллергенный
 - ЦИКЛ С ПАРОМ
 - Очистка барабана
- Turbo – сокращает стирку до 50%
- Ребра активаторы S-образной формы
- Дополнительные функции:
 - предварительная стирка
 - дополнительное полоскание
 - отложенный старт
 - блокировка управления
- Максимальные обороты: 1000
- Уровень шума: 78 дБ
- Цвет: белый / титановый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*400*850
- Класс энергоэффективности: A

MF01712BS40/W / MF01712BS40/T

- Загрузка: 7 кг
- Управление: электронное
- LED дисплей
- Технология Health Guard: AllergyCare & SteanCare
- Количество программ: 16
 - быстрая стирка
 - ЦИКЛ С ПАРОМ
 - антиаллергенный
 - очистка барабана
- Turbo – сокращает стирку до 50%
- Ребра активаторы S-образной формы
- Дополнительные функции:
 - индикатор очистки барабана
 - предварительная стирка
 - дополнительное полоскание
 - отложенный старт
 - блокировка управления
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Максимальные обороты: 1200
- Уровень шума: 72 дБ
- Цвет: белый / титановый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*400*850
- Класс энергоэффективности: A



MF01814BS47/W

- Загрузка: 8 кг
- Управление: сенсорное
- LED дисплей
- Количество программ: 14
 - быстрая стирка
 - очистка барабана
 - программа «МОЙ ЦИКЛ»
- Pet Hair Removal - удаление шерсти
- SpeedWash – сокращает время стирки
- Антибактериальная манжета люка
- Барабан Water Magic Cube
- Дополнительные функции:
 - дозагрузка белья
 - предварительная стирка
 - дополнительное полоскание
 - отложенный старт
 - блокировка управления
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Максимальные обороты: 1400
- Уровень шума: 72 дБ
- Цвет: белый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*475*850
- Класс энергоэффективности: A+++

Health Guard technology

Технологии будущего
с заботой о вашем здоровье
и качестве стирки.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



MFN60-S1003 Slim / MFN60-S1003S Slim

- Загрузка: 6 кг
- Управление: электронное
- LED дисплей
- Количество программ: 15
 - быстрая стирка
- Ребра активаторы S-образной формы
- Дополнительные функции:
 - индикатор очистки барабана
 - отложенный старт
 - предварительная стирка
 - дополнительное полоскание
 - блокировка управления
- Максимальные обороты: 1000
- Уровень шума: 79 дБ
- Цвет: белый / серый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*400*850
- Класс энергоэффективности: A+++

MFN03W80B/W-KZ / MFN03W80B/S-KZ

- Загрузка: 8 кг
- Управление: электронное
- LED дисплей
- Количество программ: 16
 - быстрая стирка
 - ЦИКЛ С ПАРОМ
 - ECO стирка
- Очистка барабана
- Барабан Water Magic Cube
- Дополнительные функции:
 - блокировка управления
 - предварительная стирка
 - дополнительное полоскание
 - индикатор очистки барабана
 - отложенный старт
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Максимальные обороты: 1400
- Уровень шума: 76 дБ
- Цвет: белый / серый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*475*850
- Класс энергоэффективности: A



MFN11W60B/W-KZ / MFN11W60B/S-KZ

- Загрузка: 6 кг
- Управление: электронное
- LED дисплей
- Количество программ: 16
 - быстрая стирка
 - ЦИКЛ С ПАРОМ
 - ECO стирка
 - очистка барабана
- Ребра активаторы S-образной формы
- Барабан Water Magic Cube
- Дополнительные функции:
 - блокировка управления
 - предварительная стирка
 - дополнительное полоскание
 - индикатор очистки барабана
 - отложенный старт
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Максимальные обороты: 1200
- Уровень шума: 79 дБ
- Цвет: белый / серый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*400*850
- Класс энергоэффективности: A+++

MFN11W105B/W-KZ

- Загрузка: 10,5 кг
- Управление: электронное
- LED дисплей
- Количество программ: 16
 - быстрая стирка
 - ЦИКЛ С ПАРОМ
 - ECO стирка
 - очистка барабана
- Ребра активаторы S-образной формы
- Барабан Water Magic Cube
- Дополнительные функции:
 - дозагрузка белья
 - предварительная стирка
 - дополнительное полоскание
 - индикатор очистки барабана
 - отложенный старт
 - блокировка управления
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Максимальные обороты: 1200
- Уровень шума: 73 дБ
- Цвет: белый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*535*850
- Класс энергоэффективности: A



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



MFK03W70B/S-C

- Загрузка: 7 кг
- Сенсорный LED дисплей
- Управление: сенсорное
- Количество программ: 15
 - быстрая стирка
 - ЦИКЛ С ПАРОМ
 - очистка барабана
 - ночная стирка
 - программа «МОЙ ЦИКЛ»
- SpeedWash – сокращает время стирки

- Дополнительные функции:
 - дозагрузка белья
 - выбор уровня загрязнений
 - предварительная стирка
 - дополнительное полоскание
 - отложенный старт
 - блокировка управления
- **Мотор: INVERTER QUATTRO**
- Максимальные обороты: 1400
- Уровень шума: 76 дБ
- Цвет: темно-серый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*470*850
- Класс энергоэффективности: A+++

MFK03W80B/S-C

- Загрузка: 8 кг
- Сенсорный LED дисплей
- Управление: сенсорное
- Количество программ: 15
 - быстрая стирка
 - ЦИКЛ С ПАРОМ
 - очистка барабана
 - ночная стирка
 - программа «МОЙ ЦИКЛ»
- SpeedWash – сокращает время стирки
- Барабан Water Magic Cube

- Дополнительные функции:
 - дозагрузка белья
 - выбор уровня загрязнений
 - предварительная стирка
 - дополнительное полоскание
 - отложенный старт
 - блокировка управления
- **Мотор: INVERTER QUATTRO**
- Максимальные обороты: 1400
- Уровень шума: 76 дБ
- Цвет: темно-серый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*475*850
- Класс энергоэффективности: A+++



MFK03W105B/S-C

- Загрузка: 10,5кг
- Сенсорный LED дисплей
- Управление: сенсорное
- Количество программ: 15
 - быстрая стирка
 - ЦИКЛ С ПАРОМ
 - очистка барабана
 - ночная стирка
 - программа «МОЙ ЦИКЛ»
- SpeedWash – сокращает время стирки
- Барабан Water Magic Cube

- Дополнительные функции:
 - дозагрузка белья
 - выбор уровня загрязнений
 - предварительная стирка
 - дополнительное полоскание
 - отложенный старт
 - блокировка управления
- **Мотор: INVERTER QUATTRO**
- Максимальные обороты: 1400
- Уровень шума: 76 дБ
- Цвет: темно-серый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*600*850
- Класс энергоэффективности: A+++

MFK03W120B/S-C

- Загрузка: 12 кг
- Сенсорный LED дисплей
- Управление: сенсорное
- Количество программ: 15
 - быстрая стирка
 - ЦИКЛ С ПАРОМ
 - очистка барабана
 - Ночная стирка
 - программа «МОЙ ЦИКЛ»
- SpeedWash – сокращает время стирки
- Барабан Water Magic Cube

- Дополнительные функции:
 - дозагрузка белья
 - выбор уровня загрязнений
 - предварительная стирка
 - дополнительное полоскание
 - отложенный старт
 - блокировка управления
- **Мотор: INVERTER QUATTRO**
- Максимальные обороты: 1400
- Уровень шума: 76 дБ
- Цвет: темно-серый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*595*850
- Класс энергоэффективности: A+++



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



MF200W80WB/W-KZ

- Загрузка: 8 кг
- LED дисплей
- Управление: сенсорное
- **Управление через Wi-Fi и SmartHome**
- Технология Health Guard: 2 паровых цикла & Автоочистка барабана
- Количество программ: 14
 - быстрая стирка 15, 45 min
 - ЦИКЛ С ПАРОМ
- **TURBO** – сокращает стирку на 40%
- Антибактериальная манжета люка
- Барабан Water Magic Cube
- Дополнительные функции:
 - дозагрузка белья
 - выбор уровня воды
 - предварительная стирка
 - дополнительное полоскание
 - отложенный старт
 - блокировка управления
- Максимальные обороты: 1400
- Уровень шума: 76 дБ
- Цвет: белый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*495*850
- Класс энергоэффективности: A+++

MF200W80WB/W-C

- Загрузка: 8 кг
- LED дисплей
- Управление: сенсорное
- **Управление через Wi-Fi и SmartHome**
- Технология Health Guard: SteamCare&Auto clean
- Количество программ: 14
 - быстрая стирка
 - ЦИКЛ С ПАРОМ
 - антиаллергенный
 - очистка барабана
- **TURBO** – сокращает стирку на 40%
- Антибактериальная манжета люка
- Барабан Water Magic Cube
- Дополнительные функции:
 - дозагрузка белья
 - выбор уровня воды
 - предварительная стирка
 - дополнительное полоскание
 - отложенный старт
 - блокировка управления
- Максимальные обороты: 1400
- Уровень шума: 76 дБ
- Цвет: белый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*475*850
- Класс энергоэффективности: A+++



MF200W90WB/W / MF200W120WB/W

- Загрузка: 9 / 12 кг
- LED дисплей
- Управление: сенсорное
- **Управление через Wi-Fi и SmartHome**
- Технология Health Guard: 2 паровых цикла & Автоочистка барабана
- Количество программ: 14
 - быстрая стирка
 - ЦИКЛ С ПАРОМ
- **TURBO** – сокращает стирку на 40%
- Антибактериальная манжета люка
- Ребра активаторы S-образной формы
- Барабан Water Magic Cube
- Дополнительные функции:
 - дозагрузка белья
 - выбор уровня воды
 - предварительная стирка
 - дополнительное полоскание
 - отложенный старт
 - блокировка управления
- **Мотор: INVERTER QUATTRO**
- Максимальные обороты: 1400
- Уровень шума: 76 дБ
- Цвет: белый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*570*850
595*600*850
- Класс энергоэффективности: A+++

MF200W90WB/T-C

- Загрузка: 9 кг
- LED дисплей
- Управление: сенсорное
- **Управление через Wi-Fi и SmartHome**
- Технология HealthGuard: Steamcare&Auto clean
- Количество программ: 14
 - быстрая стирка
 - ЦИКЛ С ПАРОМ
 - антиаллергенный
 - очистка барабана
- **TURBO** – сокращает стирку на 40%
- Антибактериальная манжета люка
- Ребра активаторы S-образной формы
- Барабан Water Magic Cube
- Дополнительные функции:
 - дозагрузка белья
 - выбор уровня воды
 - предварительная стирка
 - дополнительное полоскание
 - отложенный старт
 - блокировка управления
- **Мотор: INVERTER QUATTRO**
- Максимальные обороты: 1400
- Уровень шума: 79 дБ
- Цвет: темно-серый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*535*850
- Класс энергоэффективности: A+++



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



MFA01W70B/W-C / MFA01W70B/T-C

- Загрузка: 7 кг
- LED дисплей
- Управление: сенсорное
- Количество программ: 14
 - быстрая стирка
 - ЦИКЛ С ПАРОМ
 - программа «МОЙ ЦИКЛ»
- Pet Hair Removal - удаление шерсти
- SpeedWash – сокращает время стирки
- Антибактериальная манжета люка
- Барабан Water Magic Cube
- Дополнительные функции:
 - дозагрузка белья
 - предварительная стирка
 - дополнительное полоскание
 - отложенный старт
 - блокировка управления
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Максимальные обороты: 1200
- Уровень шума: 79 дБ
- Цвет: белый / титановый серый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*400*850
- Класс энергоэффективности: A+++

MFA01W80B/W-C / MFA01W80B/T-C

- Загрузка: 8 кг
- LED дисплей
- Управление: сенсорное
- Количество программ: 14
 - быстрая стирка
 - ЦИКЛ С ПАРОМ
 - программа «МОЙ ЦИКЛ»
- Pet Hair Removal - удаление шерсти
- Антибактериальная манжета люка
- Барабан Water Magic Cube
- Дополнительные функции:
 - дозагрузка белья
 - предварительная стирка
 - дополнительное полоскание
 - отложенный старт
 - блокировка управления
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Максимальные обороты: 1200
- Уровень шума: 78 дБ
- Цвет: белый / титановый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*475*850
- Класс энергоэффективности: A+++



MF100T70B/W-C

- Загрузка: 7 кг
- LED дисплей
- Управление: сенсорное
- Технология Health Guard: паровой цикл & автоочистка барабана
- Количество программ: 14
 - быстрая стирка 15, 45 min
 - ЦИКЛ С ПАРОМ
 - очистка барабана
- Специальная структура барабана

- Дополнительные функции:
 - отложенный старт
 - предварительная стирка
 - дополнительное полоскание
 - блокировка управления
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Максимальные обороты: 1200
- Уровень шума: 80 дБ
- Цвет: белый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 400*610*875
- Класс энергоэффективности: A++

MF100T80B/W-C

- Загрузка: 8 кг
- LED дисплей
- Управление: сенсорное
- Технология Health Guard: паровой цикл & автоочистка барабана
- Количество программ: 14
 - быстрая стирка
 - ЦИКЛ С ПАРОМ
 - очистка барабана
 - деликатная стирка
- Специальная структура барабана

- Дополнительные функции:
 - предварительная стирка
 - дополнительное полоскание
 - отложенный старт
 - блокировка управления
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Максимальные обороты: 1300
- Уровень шума: 80 дБ
- Цвет: белый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 400*610*875
- Класс энергоэффективности: A+++



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ с функцией сушки



MFA01D80B/W-KZ / MFA01D80B/T-KZ

- Загрузка: 8 кг
- Загрузка сушки: 6 кг
- LED дисплей
- Управление: сенсорное
- Количество программ: 16
 - сушка по времени
 - очистка барабана
 - ЦИКЛ С ПАРОМ
- Pet Hair Removal - удаление шерсти
- Ребра активаторы S-образной формы
- Барабан Water Magic Cube
- Дополнительные функции:
 - дозагрузка белья
 - интенсивная стирка
 - предварительная стирка
 - дополнительное полоскание
 - отложенный старт
 - блокировка управления
 - отключение звукового сигнала
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Максимальные обороты: 1400
- Цвет: белый / серый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*540*850
- Класс энергоэффективности: A

MFA01D100B/W-KZ

- Загрузка: 10 кг
- Загрузка сушки: 7 кг
- LED дисплей
- Управление: сенсорное
- Количество программ: 16
 - сушка по времени
 - очистка барабана
 - ЦИКЛ С ПАРОМ
- Pet Hair Removal - удаление шерсти
- Ребра активаторы S-образной формы
- Барабан Water Magic Cube
- Дополнительные функции:
 - дозагрузка белья
 - интенсивная стирка
 - предварительная стирка
 - дополнительное полоскание
 - отложенный старт
 - блокировка управления
 - отключение звукового сигнала
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Максимальные обороты: 1400
- Цвет: белый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*580*850
- Класс энергоэффективности: A



Соединительная полка Midea



Подходит для всех стиральных машин глубиной от 47 до 60 см.
Легкая установка стиральной и сушильной машины в колонну.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ с функцией сушки



MFK03D105B/S-C

- Загрузка стирки: 10,5 кг
- Загрузка сушки: 7 кг
- Управление: сенсорное
- Количество программ: 14
 - стирка и сушка
 - сушка по времени
 - быстрая стирка
 - программа «МОЙ ЦИКЛ»
 - ночная стирка
- Технология SpaCare 99,99% sterilization
- SpeedWash – сокращает время стирки
- Барабан Water Magic Cube

- Дополнительные функции:
 - дозагрузка белья
 - очистка барабана
 - предварительная стирка
 - отложенный старт
 - дополнительное полоскание
 - блокировка управления
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Максимальные обороты: 1500
- Уровень шума: 80 дБ
- Цвет: темно-серый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*565*850
- Класс энергоэффективности: А

MF200D80WB/W-C / MF200D80WB/T-C

- Загрузка: 8 кг
- Загрузка сушки: 6 кг
- LED дисплей
- Управление: сенсорное
- Технология HealthGuard: Steamcare&Auto clean
- Airfresh – обработка теплым воздухом
- Количество программ: 17
 - сушка по времени
 - антиаллергенный
 - быстрая стирка
 - ЦИКЛ С ПАРОМ
- TURBO – сокращает стирку на 40%
- Барабан Water Magic Cube

- Дополнительные функции:
 - дозагрузка белья
 - предварительная стирка
 - дополнительное полоскание
 - отложенный старт
 - блокировка управления
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Максимальные обороты: 1400
- Уровень шума: 79 дБ
- Цвет: белый / титановый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*480*850
- Класс энергоэффективности: А



MF200D80WBS/S-RU / MF200D80WBS/S-RU

- Загрузка: 8 кг
- Загрузка сушки: 6 кг
- LED дисплей
- Управление: сенсорное
- Управление через Wi-Fi и SmartHome
- Технология HealthGuard: Steamcare&Auto clean
- Airfresh – обработка теплым воздухом
- Количество программ: 16
 - стирка и сушка
 - сушка по времени
 - гипоаллергенный
 - ЦИКЛ С ПАРОМ
- TURBO – сокращает время стирки
- Барабан Water Magic Cube

- Дополнительные функции:
 - дозагрузка белья
 - очистка барабана
 - предварительная стирка
 - дополнительное полоскание
 - отложенный старт
 - блокировка управления
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*480*850
- Цвет: титановый / белый
- Максимальные обороты: 1400
- Уровень шума: 79 дБ
- Класс энергоэффективности: А



СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ



MDG05C80/W-KZ

- Загрузка: 8 кг
- Тип устройства: конденсационная
- Управление: электронное
- Количество программ: 16
 - по остаточной влажности
 - по времени
 - по типу ткани
 - программа «МОЙ ЦИКЛ»
- Ёмкость для сбора конденсата: 6 L
- Подсветка барабана

- Дополнительные функции:
 - антисминание
 - интенсивность +
 - отложенный старт
- Индикация ёмкости и фильтра
- Уровень шума: 69 дБ
- Цвет: белый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*570*850
- Класс энергоэффективности: B

MD1180BH60/W

- Загрузка: 8 кг
- Тип устройства: конденсационная
- Тепловой насос HEAT PUMP
- Управление: электронное
- Количество программ: 15
 - по остаточной влажности
 - по времени
 - по типу ткани
 - быстрый цикл
- Подсветка барабана
- Технология Health Guard - стерилизация и сушка устойчивой к высокой температуре одежды

- Дополнительные функции:
 - антисминание
 - регулировка интенсивности сушки
 - отложенный старт
 - блокировка управления
- Возможность подключения к сливу
- Индикация ёмкости и фильтра
- Уровень шума: 66 дБ
- Цвет: белый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*560*850
- Класс энергоэффективности: A+



MDK03H80/S-C

- Загрузка: 8 кг
- Тип устройства: конденсационная
- Тепловой насос HEAT PUMP
- Информативный LED дисплей
- Управление: сенсорное
- Количество программ: 14
 - по остаточной влажности
 - по времени
 - по типу ткани
 - программа «МОЙ ЦИКЛ»
- Подсветка барабана

- Дополнительные функции:
 - антисминание
 - режим «ГИГИЕНА»
 - регулировка интенсивности сушки
 - отложенный старт
 - блокировка управления
- Индикация ёмкости и фильтра
- Уровень шума: 65 дБ
- Цвет: темно-серый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*550*850
- Класс энергоэффективности: A++

MDK03H100/S-C

- Загрузка: 10 кг
- Тип устройства: конденсационная
- Тепловой насос HEAT PUMP
- Информативный LED дисплей
- Управление: сенсорное
- Количество программ: 14
 - по остаточной влажности
 - по времени
 - по типу ткани
 - программа «МОЙ ЦИКЛ»
- Подсветка барабана

- Дополнительные функции:
 - антисминание
 - режим «ГИГИЕНА»
 - регулировка интенсивности сушки
 - отложенный старт
 - блокировка управления
- Индикация ёмкости и фильтра
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Уровень шума: 65 дБ
- Цвет: темно-серый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*640*850
- Класс энергоэффективности: A+++



СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ



MD200H90WB/T-C / MD200H90WB/W-C

- Загрузка: 9 кг
- Тип устройства: конденсационная
- Тепловой насос HEAT PUMP
- Информативный дисплей
- Управление: сенсорное
- Управление через Wi-Fi и SmartHome
- Количество программ: 18
 - по остаточной влажности
 - по времени
 - по типу ткани
 - быстрый цикл
 - программа «МОЙ ЦИКЛ»
- УФ-гигиена - удаление болезнетворных организмов с помощью УФ-лампы
- Подсветка барабана
- Дополнительные функции:
 - антисминание
 - регулировка интенсивности
 - отложенный старт
 - блокировка управления
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Уровень шума: 65 дБ
- Цвет: титановый / белый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*675*850
- Класс энергоэффективности: A+++


MD200H90W/W-KZ

- Загрузка: 9 кг
- Тип устройства: конденсационная
- Тепловой насос HEAT PUMP
- Информативный дисплей
- Управление: сенсорное
- Управление через Wi-Fi и SmartHome
- Количество программ: 14
 - по остаточной влажности
 - по времени
 - по типу ткани
 - быстрый цикл
- Ёмкость для сбора конденсата: 6 L
- Подсветка барабана
- Дополнительные функции:
 - быстрая сушка для 1 вещи
 - режим «ГИГИЕНА»
 - освежить
 - антисминание
 - регулировка температуры
 - отложенный старт
 - блокировка управления
- Индикация ёмкости и фильтра
- Уровень шума: 69 дБ
- Цвет: белый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*620*845
- Класс энергоэффективности: A+++



MDA01H80/W-KZ / MDA01H80/T-KZ

- Загрузка: 8 кг
- Тип устройства: конденсационная
- Тепловой насос HEAT PUMP
- Информативный LED дисплей
- Управление: сенсорное
- Количество программ: 15
 - по остаточной влажности
 - по времени
 - по типу ткани
- УФ-гигиена - удаление болезнетворных организмов с помощью УФ-лампы
- Подсветка барабана
- Дополнительные функции:
 - антисминание
 - регулировка интенсивности сушки
 - отложенный старт
 - блокировка управления
- Индикация ёмкости и фильтра
- Уровень шума: 65 дБ
- Цвет: белый / титановый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 593*600*850
- Класс энергоэффективности: A+++



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



MDWM-218TWO

- Тип: компактная/настольная (не требует подключения к водоснабжению)
- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 2 комплекта
- Тип управления: сенсорное
- Управление через Wi-Fi и SmartHome
- Работает с Алисой
- LED дисплей
- Количество корзин: 1
- Количество распылителей: 2
- Количество программ: 7
- ECO 55°C, Часовая 50°C, Быстрая 45°C, Фрукты 36°C, Фрукты (с ополаскиванием), Стекло 50°C (обработка паром), Детская посуда 69°C (обработка паром)

- Дополнительные опции:
 - экстра-сушка
 - отложенный старт 1-24 h
 - автоочистка
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 5 L
- Уровень шума: 58 дБ
- Цвет: оранжевый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 420*440*440
- Класс энергоэффективности: A

TABLETOP MINI DISHWASHER




Экономия воды



Программа "Пар"



Не требует подключения к воде



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



MDWT-527TFG


- Тип: компактная/настольная
- Тип сушки: конденсация/AutoOpening
- Загрузка: на 5 комплектов
- Тип управления: электронное
- **Управление через Wi-Fi и SmartHome**
- **Работает с Алисой**
- LED дисплей
- Количество корзин: 2
- Количество программ: 7
- Гигиена 72°C, Интенсивная 65°C, ECO 45°C, 58 min 55°C, Быстрая 50°C, Стекло 50°, Автоочистка 70°C

- Дополнительные опции:
 - отложенный старт 1-24 h
- Индикация соли
- Для использования средств 3в1
- Расход воды за цикл: 7,8 L
- Уровень шума: 58 дБ
- Цвет: серое стекло
- Габариты мм (Ш*Г*В): 550*345*500
- Класс энергоэффективности: A

MCFD55S460Si-C

- Тип: компактная/настольная
- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 6 комплектов
- Тип управления: электронное
- **Управление через Wi-Fi и SmartHome**
- **Работает с Алисой**
- LED дисплей
- Количество корзин: 1
- Количество распылителей: 2
- Количество программ: 7
- Авто 65°C, Интенсивная 65°C, 90 min 65°C, Быстрая 50°C, ECO 45°C, Стекло 45°C, Автоочистка 45°C

- Дополнительные опции:
 - автоочистка
 - отложенный старт 1-24 h
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 6,5 L
- Уровень шума: 49 дБ
- Габариты мм (Ш*Г*В): 550*500*438
- Цвет: серый
- Класс энергоэффективности: A



MDWT-617LWW

- Тип: компактная/настольная
- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 6 комплектов
- Тип управления: электронное
- **Управление через Wi-Fi и SmartHome**
- **Работает с Алисой**
- LED дисплей
- Количество корзин: 1
- Количество программ: 7
- Авто 65°C, Интенсивная 70°C, ECO 45°C, 90 min 65°C, Быстрая 40°C, Стекло 45°C, Автоочистка 70°C

- Дополнительные опции:
 - экстрасушка
 - отложенный старт 1-24 h,
- Индикация соли и ополаскивателя
- Aqua stop
- Расход воды за цикл: 6,5 L
- Уровень шума: 49 дБ
- Габариты мм (Ш*Г*В): 550*500*438
- Цвет: белый
- Класс энергоэффективности: A

MDWT-827LWW / MDWT-827LWS / MDWT-827LWB

- Тип: компактная/настольная
- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 8 комплектов
- Тип управления: электронное
- **Управление через Wi-Fi и SmartHome**
- **Работает с Алисой**
- LED дисплей
- Количество корзин: 2
- Количество программ: 7
- Авто 55°C, Интенсивная 65°C, ECO 45°C, 90 min 65°C, Быстрая 50°C, Стекло 45°C, Автоочистка 70°C
- Aqua stop
- Aqua сенсор

- Дополнительные опции:
 - отложенный старт 1-24 h
 - блокировка управления
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 8 L
- Уровень шума: 49 дБ
- Габариты мм (Ш*Г*В): 550*500*590
- Цвет: белый / серый / черный
- Класс энергоэффективности: A



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



DWF8-7614PW

- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 9 комплектов
- Тип управления: электронное
- LED индикация
- Количество корзин: 2
- Количество распылителей: 2
- Количество программ: 4
- Быстрая 45°C, ECO 45°C, Интенсивная 60°C, 90 min 65°C
- Aqua stop
- Aqua сенсор

- Дополнительные опции:
 - половинная загрузка
 - отложенный старт 3/6/9 h
 - экстра-сушка
- Самоочищающийся фильтр
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 10 L
- Уровень шума: 52 дБ
- Цвет: белый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 448*600*845
- Класс энергоэффективности: A

DWF8-7618QW

- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 10 комплектов
- Тип управления: электронное
- LED индикация
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- Количество программ: 7
- Стандарт 55°C, Интенсивная 60°C, ECO 45°C, Стекло 40°C, 90 min 65°C, Быстрая 45°C, Замачивание
- Aqua сенсор

- Дополнительные опции:
 - половинная загрузка
 - отложенный старт 1-24 h
 - экстра-сушка
- Самоочищающийся фильтр
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 9 L
- Уровень шума: 49 дБ
- Цвет: белый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 448*610*845
- Класс энергоэффективности: A+



DWF8-7634RS

- Тип сушки: конденсация/AutoOpening
- Загрузка: на 10 комплектов
- Тип управления: электронное
- LED дисплей
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- Количество программ: 8
- Стандарт 55°C, Интенсивная 60°C, ECO 45°C, Стекло 40°C, 90 min 65°C, Быстрая 45°C, Авторежим 55-65°C, Замачивание
- Внутреннее LED освещение
- Aqua stop
- Aqua сенсор

- Дополнительные опции:
 - половинная загрузка
 - отложенный старт 1-24 h,
 - экстра-сушка
- Самоочищающийся фильтр
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 9 L
- Уровень шума: 45 дБ
- Цвет: серебристый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 448*610*845
- Класс энергоэффективности: A++



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



MFD45S160Si-C

- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 10 комплектов
- Тип управления: электронное
- **Управление через Wi-Fi и SmartHome**
- **Работает с Алисой**
- LED дисплей
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- Количество программ: 8
- IntensiveCare+ 72°C, Ночная 60°C, ECO 45°C, 90 min 60°C, Быстрая 50°C, Стекло 50°C, HygieneCare+, MachineCare+
- **Ion Dishfresh - функция ионизации**
- Aqua stop
- Aqua сенсор

- Дополнительные опции:
 - половинная загрузка
 - отложенный старт 1-24 h
 - экстрасушка
 - самоочистка
 - блокировка управления
- Самоочищающийся фильтр
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 9 L
- Уровень шума: 49 дБ
- Цвет: серый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 448*600*845
- Класс энергоэффективности: A


MDWF-4529TQB / MDWF-4529TQW

- Тип сушки: конденсация/AutoOpening
- Загрузка: на 10 комплектов
- Тип управления: сенсорное
- **Управление через Wi-Fi и SmartHome**
- **Работает с Алисой**
- LED дисплей
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- Количество программ: 9
- Авто 55°C, ECO 50°C, IntensiveCare+ 65°C, Стекло 40°C, Быстрая 45°C, Ночной цикл 50°C, 90 min 60°C, HygieneCare+, MachineCare+
- **Ion Dishfresh - функция ионизации**
- Внутреннее LED освещение
- Aqua stop
- Aqua сенсор

- Дополнительные опции:
 - Dual Zone Wash
 - TURBO
 - отложенный старт 1-24 h
 - экстрасушка
- Самоочищающийся фильтр
- Индикация соли и ополаскивателя
- **Мотор: INVERTER**
- Расход воды за цикл: 8,5 L
- Уровень шума: 44 дБ
- Цвет: черный / белый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 448*600*835
- Класс энергоэффективности: A



Как работает умная технология Ion Dishfresh?



Ионизация

Ионизатор выпускает 200 миллионов естественных ионов воздуха в секунду.



Полезность

Ионы вступают в реакцию с микротоком, разрушая бактерии и молекулы запаха.



Свежесть

Ваша посуда идеально чистая и свежая!

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



DWF12-5203

- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 12 комплектов
- Тип управления: электронное
- LED индикация
- Количество корзин: 2
- Количество распылителей: 2
- Количество программ: 4
- Быстрая 45°C, Интенсивная 60°C, ECO 45°C, 90 min 65°C
- Aqua сенсор

- Дополнительные опции:
 - половинная загрузка
 - отложенный старт 3/6/9 h
- Самоочищающийся фильтр
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 11 L
- Уровень шума: 55 дБ
- Цвет: белый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 598*600*845
- Класс энергоэффективности: A+

DWF12-7617QW

- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 14 комплектов
- Тип управления: электронное
- LED дисплей
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- Количество программ: 7
- Стандарт 55°C, Интенсивная 60°C, ECO 45°C, Стекло 40°C, 90 min 65°C, Быстрая 45°C, Замачивание
- Aqua сенсор

- Дополнительные опции:
 - половинная загрузка
 - экста-сушка
 - отложенный старт 1-24 h
- Самоочищающийся фильтр
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 11 L
- Уровень шума: 49 дБ
- Цвет: белый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 598*610*845
- Класс энергоэффективности: A+



DWF12-7635ES

- Тип сушки: конденсация/AutoOpening
- Загрузка: на 14 комплектов
- Тип управления: сенсорное
- LED дисплей
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- Коромысло Inno Wash 360°
- Количество программ: 8
- Стандарт 55°C, Интенсивная 60°C, ECO 45°C, Стекло 40°C, Ночной цикл 50°C, Быстрая 45°C, Авторежим 55-65°C, Замачивание
- Внутреннее LED освещение
- Aqua stop
- Aqua сенсор

- Дополнительные опции:
 - Dual Zone Wash
 - экста-сушка
 - отложенный старт 1-24 h
- Антибактериальный фильтр
- Индикация соли и ополаскивателя
- **Мотор: INVERTER**
- Расход воды за цикл: 10 L
- Уровень шума: 40 дБ
- Цвет: серебристый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 598*610*845
- Класс энергоэффективности: A+++

MDWF-6029TQW / MDWF-6029TQB

- Тип сушки: конденсация/AutoOpening
- Загрузка: на 14 комплектов
- Тип управления: сенсорное
- **Управление через Wi-Fi и SmartHome**
- **Работает с Алисой**
- LED дисплей
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- Количество программ: 9
- Авто 55°C, ECO 50°C, Intensive Care+ 65°C, Стекло 40°C, 90 min 55°C, Быстрая 45°C, Ночной цикл 50°C, HygieneCare+, MachineCare+
- **Ion Dishfresh - функция ионизации**
- Внутреннее LED освещение
- Aqua stop
- Aqua сенсор

- Дополнительные опции:
 - Dual Zone Wash
 - TURBO
 - отложенный старт 1-24 h
 - экста-сушка
- Самоочищающийся фильтр
- Индикация соли и ополаскивателя
- **Мотор: INVERTER**
- Расход воды за цикл: 10 L
- Уровень шума: 44 дБ
- Цвет: белый / черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 600*600*835
- Класс энергоэффективности: A



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



MDWF-6029CLS

- Тип сушки: конденсация/AutoOpening
- Загрузка: на 14 комплектов
- Тип управления: сенсорное
- **Управление через Wi-Fi и SmartHome**
- **Работает с Алисой**
- LED дисплей
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- Количество программ: 9
- Авто 55°C, ECO 50°C, Intensive Care+ 72°C, Стекло 40°C, 90 min 55°C, Быстрая 45°C, Ночная 60°C, HygieneCare+, MachineCare+
- Ion Dishfresh - функция ионизации
- Aqua stop
- Aqua сенсор

- Дополнительные опции:
 - Dual Zone Wash
 - отложенный старт 1-24 h
 - экстра-сушка
 - самоочистка
 - блокировка управления
- Самоочищающийся фильтр
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 10 L
- Уровень шума: 44 дБ
- Цвет: серый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 598*600*835
- Класс энергоэффективности: A

MFD60S160Si-C / MFD60S160Wi-C

- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 14 комплектов
- Тип управления: электронное
- **Управление через Wi-Fi и SmartHome**
- **Работает с Алисой**
- LED дисплей
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- Количество программ: 8
- ECO 45°C, Intensive Care+ 72°C, 90 min 60°C, Быстрая 50°C, Стекло 50°C, Ночная 60°C, HygieneCare+, MachineCare+
- Ion Dishfresh - функция ионизации
- Aqua stop
- Aqua сенсор

- Дополнительные опции:
 - половинная загрузка
 - экстра-сушка
 - отложенный старт 1-24 h
 - самоочистка
 - блокировка управления
- Самоочищающийся фильтр
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 11 L
- Уровень шума: 49 дБ
- Цвет: серый / белый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 598*610*845
- Класс энергоэффективности: A



MFD60S350Si-C

- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 14 комплектов
- Тип управления: сенсорное
- **Управление через Wi-Fi и SmartHome**
- **Работает с Алисой**
- LED дисплей
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- Количество программ: 9
- Авто 55°C, ECO 50°C, Intensive Care+ 65°C, Стекло 40°C, 90 min 55°C, Быстрая 45°C, Ночной цикл 50°C, HygieneCare+, MachineCare+
- Ion Dishfresh - функция ионизации
- Aqua stop
- Aqua сенсор

- Дополнительные опции:
 - Dual Zone Wash
 - TURBO
 - отложенный старт 1-24 h
 - экстра-сушка
 - самоочистка
 - блокировка управления
- Самоочищающийся фильтр
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 10 L
- Уровень шума: 47 дБ
- Цвет: серый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 598*600*845
- Класс энергоэффективности: A

MFD60S510Bi-C

- Тип сушки: конденсация/AutoOpening
- Загрузка: на 14 комплектов
- Тип управления: сенсорное
- **Управление через Wi-Fi и SmartHome**
- **Работает с Алисой**
- LED дисплей
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- Количество программ: 9
- Авто 55°C, ECO 50°C, Intensive Care+ 72°C, Стекло 50°C, 90 min 55°C, Быстрая 40°C, Ночная 60°C, HygieneCare+, MachineCare+
- Ion Dishfresh - функция ионизации
- Aqua stop
- Aqua сенсор

- Дополнительные опции:
 - Dual Zone Wash
 - отложенный старт 1-24 h
 - экстра-сушка
 - самоочистка
 - ускоренная мойка
 - блокировка управления
- Самоочищающийся фильтр
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 10 L
- Уровень шума: 44 дБ
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 598*600*835
- Класс энергоэффективности: A



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



MDWB-4515BA

- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 10 комплектов
- Тип управления: электронное
- LED индикация
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- Количество программ: 5
- Стандарт 55°C, Интенсивная 60°C, ECO 45°C, 90min 65°C, Быстрая 45°C
- Aqua stop
- Aqua сенсор

- Дополнительные опции:
 - половинная загрузка
 - экстрасушка
 - отложенный старт 3/6/9 h
- Самоочищающийся фильтр
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 9,5 L
- Уровень шума: 49 дБ
- Габариты мм (Ш*Г*В): 448*550*815
- Класс энергоэффективности: A

MDWB-4515BB

- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 10 комплектов
- Тип управления: электронное
- Управление через Wi-Fi и SmartHome
- LED индикация
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- Количество программ: 5
- Стандарт 55°C, Интенсивная 60°C, ECO 45°C, 90 min 65°C, Быстрая 45°C
- Aqua stop
- Aqua сенсор

- Дополнительные опции:
 - половинная загрузка
 - отложенный старт 3/6/9 h
 - экстрасушка
 - ночной цикл 60°C
- Самоочищающийся фильтр
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 9 L
- Уровень шума: 49 дБ
- Габариты мм (Ш*Г*В): 448*550*815
- Класс энергоэффективности: A



MDWB-4516BB

- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 10 комплектов
- Тип управления: электронное
- LED индикация
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- Количество программ: 6
- Стандарт 55°C, Интенсивная 60°C, ECO 45°C, Стекло 40°C, 90 min 65°C, Быстрая 45°C
- Aqua stop
- Aqua сенсор

- Дополнительные опции:
 - половинная загрузка
 - отложенный старт 3/6/9 h
- Самоочищающийся фильтр
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 9 L
- Уровень шума: 49 дБ
- Габариты мм (Ш*Г*В): 448*550*815
- Класс энергоэффективности: A++

MDWB-4518LD

- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 10 комплектов
- Тип управления: электронное
- Управление через Wi-Fi и SmartHome
- LED дисплей
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- Количество программ: 8
- Стандарт 55°C, Авто 55°C, ECO 45°C, Интенсивная 60°C, 90 min 65°C, Быстрая 45°C, Стекло 40°C, Предварительная
- Функция «Луч на полу»
- Внутренняя подсветка камеры
- Aqua stop
- Aqua сенсор

- Дополнительные опции:
 - половинная загрузка
 - экстрасушка
 - отложенный старт 1-24 h
 - интенсив+
 - ночной цикл 60°C
 - ускоренный цикл
- Самоочищающийся фильтр
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 9 L
- Уровень шума: 47 дБ
- Габариты мм (Ш*Г*В): 448*550*815
- Класс энергоэффективности: A



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



MDWB-4518LF

- Тип сушки: конденсация/AutoOpening
- Загрузка: на 11 комплектов
- Тип управления: электронное
- **Управление через Wi-Fi и SmartHome**
- LED дисплей
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- Коромысло Orbit Spray Wash 360°
- Количество программ: 8
- Стандарт 55°C, Авто 55°C, ECO 45°C, Интенсивная 60°C, 90 min 65°C, Быстрая 45°C, Стекло 40°C, Гигиена 70°C
- **Функция «Луч на полу»**
- Внутренняя подсветка камеры
- Aqua stop
- Aqua сенсор

- Дополнительные опции:
 - Dual Zone Wash
 - экстра-сушка
 - отложенный старт 1-24 h
 - интенсив+
 - ускоренный цикл
 - ночной цикл 60°C
- Самоочищающийся фильтр
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 8 L
- Уровень шума: 44 дБ
- **Мотор: INVERTER**
- Габариты мм (Ш*Г*В): 448*550*815
- Класс энергоэффективности: A

MDWB-4529TQ

- Тип сушки: конденсация/AutoOpening
- Загрузка: на 10 комплектов
- Тип управления: сенсорное
- **Управление через Wi-Fi и SmartHome**
- **Работает с Алисой**
- LED дисплей
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- Коромысло Orbit Spray Wash 360°
- Количество программ: 9
- Авто 45-50°C, ECO 50°C, Стекло 40°C, IntensiveCare+ 72°C, Быстрая 45°C, Ночной цикл 50°C, 90 min 60°C, HygieneCare+, MachineCare+
- Ion Dishfresh - функция ионизации
- Функция «Луч на полу»

- Aqua stop
- Aqua сенсор
- Дополнительные опции:
 - Dual Zone Wash
 - TURBO
 - отложенный старт 1-24 h
 - экстра-сушка
 - IntensiveCare+
- Самоочищающийся фильтр
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 8 L
- Уровень шума: 42 дБ
- **Мотор: INVERTER**
- Габариты мм (Ш*Г*В): 450*550*810
- Класс энергоэффективности: A



MID45S050-C

- Тип сушки: конденсация/AutoOpening
- Загрузка: на 9 комплектов
- Тип управления: электронное
- LED дисплей с индикаторами
- Количество корзин: 2
- Количество распылителей: 2
- Количество программ: 5:
- Авто 55-65°C, ECO 45°C, Стекло 45°C, Быстрая 45°C, HygieneCare+
- Aqua stop
- Aqua сенсор

- Дополнительные опции:
 - половинная загрузка
 - экстра-сушка
 - отложенный старт 1-24 h
- Корзина для столовых приборов
- Самоочищающийся фильтр
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 9 L
- Уровень шума: 49 дБ
- Габариты мм (Ш*Г*В): 448*550*815
- Класс энергоэффективности: A

MID45S060-C

- Тип сушки: конденсация/AutoOpening
- Загрузка: на 9 комплектов
- Тип управления: электронное
- LED дисплей с индикаторами
- Количество корзин: 2
- Количество распылителей: 2
- Количество программ: 5:
- Intensive 60°C, ECO 45°C, Стекло 45°C, 90 min 55°C, Быстрая 45°C
- Aqua stop
- Aqua сенсор

- Дополнительные опции:
 - половинная загрузка
 - отложенный старт 1-24 h
- Корзина для столовых приборов
- Самоочищающийся фильтр
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 9 L
- Уровень шума: 49 дБ
- Габариты мм (Ш*Г*В): 448*550*815
- Класс энергоэффективности: A



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



MID45S340I-C

- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 10 комплектов
- Тип управления: электронное
- Управление через Wi-Fi и SmartHome
- Работает с Алисой
- LED дисплей
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- Количество программ: 9
- Авто 55°C, ECO 45°C, Intensive Care+ 72°C, Стекло 50°C, 90 min 60°C, Быстрая 50°C, Ночная 60°C, HygieneCare+, MachineCare+
- Aqua stop
- Aqua сенсор

- Дополнительные опции:
 - половинная загрузка
 - отложенный старт 1-24 h
 - самоочистка
- Самоочищающийся фильтр
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 9 L
- Уровень шума: 47 дБ
- Габариты мм (Ш*Г*В): 448*550*815
- Класс энергоэффективности: A

MDWB-6015BA

- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 12 комплектов
- Тип управления: электронное
- LED индикация
- Количество корзин: 2
- Количество распылителей: 2
- Количество программ: 5
- Стандарт 55°C, Интенсивная 60°C, ECO 45°C, 90 min 65°C, Быстрая 45°C
- Aqua stop
- Aqua сенсор

- Дополнительные опции:
 - половинная загрузка
 - отложенный старт 3/6/9 h
- Самоочищающийся фильтр
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 11 L
- Уровень шума: 55 дБ
- Габариты мм (Ш*Г*В): 598*550*815
- Класс энергоэффективности: A+



MDWB-6015BB

- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 14 комплектов
- Тип управления: электронное
- Управление через Wi-Fi и SmartHome
- LED индикация
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- Количество программ: 5
- Стандарт 55°C, Интенсивная 60°C, ECO 45°C, 90 min 65°C, Быстрая 45°C
- Aqua stop
- Aqua сенсор

- Дополнительные опции:
 - половинная загрузка
 - отложенный старт 3/6/9 h
 - экстрасушка
 - ночной цикл 60°C
- Самоочищающийся фильтр
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 11 L
- Уровень шума: 49 дБ
- Габариты мм (Ш*Г*В): 598*550*815
- Класс энергоэффективности: A

MDWB-6016BB

- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 14 комплектов
- Тип управления: электронное
- LED индикация
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- Количество программ: 6
- Стандарт 55°C, Интенсивная 60°C, ECO 45°C, Стекло 40°C, 90 min 65°C, Быстрая 45°C
- Aqua stop
- Aqua сенсор

- Дополнительные опции:
 - половинная загрузка
 - отложенный старт 3/6/9 h
- Самоочищающийся фильтр
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 11 L
- Уровень шума: 49 дБ
- Габариты мм (Ш*Г*В): 598*550*815
- Класс энергоэффективности: A++



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



MDWB-6016BL

- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 14 комплектов
- Тип управления: электронное
- **Управление через Wi-Fi и SmartHome**
- LED дисплей
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- Количество программ - 6
- Стандарт 55°C, Интенсивная 60°C, ECO 45°C, Стекло 40°C, 90 min 65°C, Быстрая 45°C
- Aqua stop
- Aqua сенсор

- Дополнительные опции:
 - половинная загрузка
 - экстра-сушка
 - отложенный старт 1-24 h
 - ускоренный цикл
 - интенсив+
 - ночной цикл 60°C
- Самоочищающийся фильтр
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 9 L
- Уровень шума: 49 дБ
- Габариты мм (Ш*Г*В): 598*550*815
- Класс энергоэффективности: A

MDWB-6018LD

- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 14 комплектов
- Тип управления: электронное
- **Управление через Wi-Fi и SmartHome**
- LED дисплей
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- Количество программ: 8
- Авто 55°C, Интенсивная 60°C, ECO 45°C, Стандарт 55°C, 90 min 65°C, Быстрая 45°C, Стекло 40°C, Предварительная
- **Функция «Луч на полу»**
- Aqua stop
- Aqua сенсор

- Дополнительные опции:
 - половинная загрузка
 - экстра-сушка
 - отложенный старт 1-24 h
 - интенсив+
 - ночной цикл 60°C
- Самоочищающийся фильтр
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 9 L
- Уровень шума: 47 дБ
- Габариты мм (Ш*Г*В): 598*550*815
- Класс энергоэффективности: A



MDWB-6018TF

- Тип сушки: конденсация/AutoOpening
- Загрузка: на 14 комплектов
- Тип управления: сенсорное
- LED дисплей
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- **Коромысло Inno Wash 360°**
- Количество программ: 7
- Стандарт 55°C, Интенсивная 60°C, ECO 45°C, Стекло 40°C, 90 min 65°C, Быстрая 45°C, Ночной 50°C
- **Функция «Луч на полу»**
- **Внутреннее LED освещение**
- Aqua stop
- Aqua сенсор

- Дополнительные опции:
 - Dual Zone Wash
 - экстра-сушка
 - отложенный старт 1-24 h
 - ускоренный цикл
 - интенсив+
- Антибактериальный фильтр
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 9,8 L
- Уровень шума: 44 дБ
- **Мотор: INVERTER**
- Габариты мм (Ш*Г*В): 598*550*815
- Класс энергоэффективности: A

MDWB-6029TQ

- Тип сушки: конденсация/AutoOpening
- Загрузка: на 14 комплектов
- Тип управления: сенсорное
- **Управление через Wi-Fi и SmartHome**
- **Работает с Алисой**
- LED дисплей
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- **Коромысло Inno Wash Pro 720°**
- Количество программ: 9
- Авто 55-65°C, ECO 50°C, 90 min 60°C, IntensiveCare+ 65°C, Быстрая 45°C, Ночная 55°C, Стекло 50°C, HygieneCare+, MachineCare+
- **Ion Dishfresh - функция ионизации**
- **Функция «Луч на полу»**

- Aqua stop
- Aqua сенсор
- Дополнительные опции:
 - Dual Zone Wash
 - TURBO
 - отложенный старт 1-24 h
 - экстра-сушка
- Самоочищающийся фильтр
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 9,8 L
- Уровень шума: 44 дБ
- **Мотор: INVERTER**
- Габариты мм (Ш*Г*В): 600*550*810
- Класс энергоэффективности: A



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



MID60S060-C

- Тип сушки: конденсация/AutoOpening
- Загрузка: на 12 комплектов
- Тип управления: электронное
- **Управление через Wi-Fi и SmartHome**
- **Работает с Алисой**
- LED дисплей с индикаторами
- Количество корзин: 2
- Количество распылителей: 2
- Количество программ: 5
- Intensive 60°C, Стекло 45°C, ECO 50°C, 90 min 55°C, Быстрая 45°C
- Aqua stop
- Aqua сенсор

- Дополнительные опции:
 - половинная загрузка
 - отложенный старт 1-24 h
- Корзина для столовых приборов
- Самоочищающийся фильтр
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 11 L
- Уровень шума: 49 дБ
- Габариты мм (Ш*Г*В): 598*550*815
- Класс энергоэффективности: A

MID60S70i

- Тип сушки: конденсация/AutoOpening
- Загрузка: на 14 комплектов
- Тип управления: электронное
- **Управление через Wi-Fi и SmartHome**
- **Работает с Алисой**
- LED индикация
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- Количество программ: 8
- ECO 45°C, IntensiveCare+ 72°C, 90 min 60°C, Быстрая 45°C, Ночная 55°C, Стекло 50°C, HygieneCare+, MachineCare
- Aqua stop
- Aqua сенсор

- Дополнительные опции:
 - половинная загрузка
 - отложенный старт 1-24 h
 - экстрасушка
 - самоочистка
- Корзина для столовых приборов
- Самоочищающийся фильтр
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 10,2 L
- Уровень шума: 49 дБ
- Габариты мм (Ш*Г*В): 598*570*815
- Класс энергоэффективности: A



MID60S160i-C

- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 14 комплектов
- Тип управления: электронное
- LED дисплей
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- Количество программ: 8
- ECO 45°C, IntensiveCare+ 72°C, 90 min 60°C, Быстрая 45°C, Ночная 55°C, Стекло 50°C, HygieneCare+, MachineCare+
- Aqua stop
- Aqua сенсор

- Дополнительные опции:
 - половинная загрузка
 - отложенный старт 1-24 h
 - экстрасушка
 - самоочистка
- Самоочищающийся фильтр
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 11 L
- Уровень шума: 49 дБ
- Габариты мм (Ш*Г*В): 598*550*815
- Класс энергоэффективности: A

MID60S350i-C

- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 14 комплектов
- Тип управления: электронное
- **Управление через Wi-Fi и SmartHome**
- **Работает с Алисой**
- LED дисплей
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- Количество программ: 9
- Авто 55-65°C, ECO 45°C, 90 min 60°C, IntensiveCare+ 72°C, Быстрая 45°C, Ночная 55°C, Стекло 50°C, HygieneCare+, MachineCare+
- Aqua stop
- Aqua сенсор

- Дополнительные опции:
 - Dual Zone Wash
 - отложенный старт 1-24 h
 - самоочистка
- Самоочищающийся фильтр
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 10 L
- Уровень шума: 47 дБ
- Габариты мм (Ш*Г*В): 598*550*815
- Класс энергоэффективности: A



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

MID60S440i

- Тип сушки: конденсация/AutoOpening
- Загрузка: на 14 комплектов
- Тип управления: сенсорное
- Управление через Wi-Fi и SmartHome
- Работает с Алисой
- LED дисплей
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- Количество программ: 9
- Авто 55-65°C, ECO 50°C, 90 min 55°C, IntensiveCare+ 72°C, Быстрая 40°C, Ночная 60°C, Стекло 50°C, HygieneCare+, MachineCare+
- Ion Dishfresh - функция ионизации
- Aqua stop
- Aqua сенсор

- Дополнительные опции:
 - Power Wash
 - Express
 - половинная загрузка
 - отложенный старт 1-24 h
 - самоочистка
 - экстра-сушка
- Самоочищающийся фильтр
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 11 L
- Уровень шума: 44 дБ
- Габариты мм (Ш*Г*В): 598*550*815
- Класс энергоэффективности: A




ActiveOpen *Dry*

AutoOpening

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЦЫ



Функция автоматически открывает дверцу по завершению цикла мойки, что значительно ускоряет процесс высушивания посуды и предотвращает возникновение влаги и неприятных запахов.



ВЫТЯЖКИ

МН60F15W / МН60F15B / МН60F15I / МН60F15X

- Конструкция: кассетная
- Материал корпуса: металл
- Управление: кнопочное
- Производительность: 300 м³/ч
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: жирославливающий
- Кол-во скоростей: 3
- Освещение: LED
- Уровень шума: 65 дБ
- Цвет: белый / чёрный / бежевый / нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 600*480*105



МН60F16B / МН60F16W / МН60F16X

- Конструкция: кассетная
- Материал корпуса: металл
- Управление: кнопочное
- Производительность: 300 м³/ч
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: жирославливающий/угольный
- Кол-во скоростей: 3
- Освещение: LED
- Диаметр воздухоотвода: 120 мм
- Уровень шума: 65 дБ
- Длина шнура: 100 см
- Цвет: чёрный / белый / нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 597*480*105



МН60Т349В / МН60Т349W / МН60Т349Х

- Конструкция: кассетная
- Материал корпуса: металл
- Управление: кнопочное
- Производительность: 380 м³/ч
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: жирославливающий/2*угольный
- Стекланный козырек
- Кол-во скоростей: 3
- Два мотора
- Освещение: LED
- Диаметр воздухоотвода: 120 мм
- Уровень шума: 71 дБ
- Длина шнура: 85 см
- Цвет: чёрный / белый / нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 597*500*140



МН60C335AN / МН60C335RI

- Ретро стиль
- Конструкция: каминная
- Материал корпуса: металл
- Управление: кнопочное
- Производительность: 600 м³/ч
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: 2*жироулавливающий
- Кол-во скоростей: 3
- Освещение: 2*LED
- Уровень шума: 68 дБ
- Цвет: чёрный / слоновая кость
- Габариты мм (Ш*Г): 600*500



ВЫТЯЖКИ


МН60Р205В / МН60Р205Х / МН60Р205W

- Конструкция: полувстраиваемая
- Материал корпуса: металл
- Управление: кнопочное
- Производительность: 180 м³/ч
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: 2*жироулавливающий/угольный
- Кол-во скоростей: 2
- Освещение: LED
- Уровень шума: 65 дБ
- Цвет: чёрный / нержавеющая сталь / белый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*308*180



МН60I300В / МН60I300W / МН60I300Х

- Конструкция: полновстраиваемая
- Материал корпуса: металл
- Управление: кнопочное
- Производительность: 600 м³/ч
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: жироулавливающий/2*угольный
- Кол-во скоростей: 3
- Освещение: 2*LED
- Уровень шума: 65 дБ
- Цвет: черный / белый / нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 520*284*279



ВЫТЯЖКИ



МН60Р303GW / МН60Р303GB / МН60Р303Х

- Конструкция: встраиваемая
- Материал корпуса: металл
- Управление: кнопочное
- Производительность: 450 м³/ч
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: 2*жироулавливающий
- Кол-во скоростей: 2
- Освещение: LED
- Уровень шума: 70 дБ
- Цвет: белый / чёрный / нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*308*175

МН60I350B / МН60I350W / МН60I350X

- Конструкция: полновстраиваемая
- Материал корпуса: металл
- Управление: круглый регулятор
- Производительность: 600 м³/ч
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: жироулавливающий
- Кол-во скоростей: 3
- Освещение: 2*LED
- Уровень шума: 66 дБ
- Цвет: чёрный / белый / нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 520*284*299



МН60Р450GB

- Конструкция: полновстраиваемая / телескопическая
- Материал корпуса: металл / закаленное стекло
- Управление: сенсорное / жестами
- Производительность: 440 м³/ч
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: 2*жироулавливающий/ 2*угольный
- Кол-во скоростей: 3
- Освещение: LED
- Диаметр воздухоотвода: 150 мм
- Уровень шума: 64 дБ
- Длина шнура: 151,5 см
- Цвет: чёрный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 594*385*310

МН60I500GB / МН60I500GW

- Конструкция: полновстраиваемая / телескопическая
- Материал корпуса: металл / закаленное стекло
- Управление: сенсорное / жестами
- Производительность: 900 м³/ч
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: жироулавливающий/ 2*угольный
- Кол-во скоростей: 3
- Освещение: LED
- Диаметр воздухоотвода: 150 мм
- Уровень шума: 66 дБ
- Длина шнура: 153 см
- Цвет: чёрный / белый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 520*290*300



ВЫТЯЖКИ



MH60I500GB / MH60I500GW

- Конструкция: полновстраиваемая
- Материал корпуса: металл/стекло
- Управление: сенсорное/жестами
- Производительность: 900 м³/ч
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: жироулавливающий/2*угольный
- Кол-во скоростей: 3
- Освещение: 2*LED
- Диаметр воздухоотвода: 150 мм
- Уровень шума: 66 дБ
- Длина шнура: 153 см
- Цвет: черный / белый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 520*290*300

MH60I550B / MH60I550W

Конструкция: полновстраиваемая

- Материал корпуса: металл
- Производительность: 600 м³/ч
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: жироулавливающий
- Управление: сенсорное
- Кол-во скоростей: 2
- Освещение: 2*LED
- Уровень шума: 66 дБ
- Цвет: черный / белый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 520*284*299



MH60I970 GB

- Конструкция: полновстраиваемая
- Материал корпуса: металл / закаменное стекло
- Управление: сенсорное / жестами / удаленное
- Производительность: 1150 м³/ч
- Режим работы: отвод / циркуляция
- Фильтр: жироулавливающий / 2*угольный
- Кол-во скоростей: 3
- Автоматический режим - регулирует мощность в зависимости от интенсивности испарений
- Турбо режим
- Освещение: LED
- Функция настройки графика работы
- Отображение степени загрязнения фильтра и вентилятора
- Диаметр воздухоотвода: 150 мм
- Уровень шума: 72 дБ
- Длина шнура: 151 см
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 520*290*300

ОТВОД и ЦИРКУЛЯЦИЯ

Обеспечивают удаление загрязненного воздуха из помещения и его замену свежим воздухом через систему вентиляции.



ВЫТЯЖКИ

МН90С775Х

- Конструкция: каминная
- Материал корпуса: металл
- Производительность: 600 м³/ч
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: 3*жироулавливающий
- Управление: сенсорное
- Кол-во скоростей: 3
- Таймер
- Дисплей
- Освещение: 2*LED
- Уровень шума: 66 дБ
- Цвет: нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г): 900*500



МН90I350Х / МН90I350В

- Конструкция: полновстраиваемая
- Материал корпуса: металл
- Производительность: 600 м³/ч
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: 3*жироулавливающий
- Управление: кнопочное
- Кол-во скоростей: 3
- Освещение: 2*LED
- Уровень шума: 66 дБ
- Цвет: черный / нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 700*284*299



МН90I400Х / МН90I400В


- Конструкция: полновстраиваемая
- Материал корпуса: металл
- Производительность: 440 м³/ч
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: 2*жироулавливающий/2*угольный
- Управление: кнопочное
- Кол-во скоростей: 3
- Освещение: 2*LED
- Диаметр воздухоотвода: 110 мм
- Уровень шума: 64 дБ
- Цвет: нержавеющая сталь / черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 900*284*285



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ


МСН-321В2

- Конфорки Hi-Light
- 2 конфорки
- 9 ступеней нагрева
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- LED дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Управление: сенсорное
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 288*520*67
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 268*490



МСН-322В2

- Конфорки Hi-Light
- 2 конфорки
- 9 ступеней нагрева
- Двухконтурная конфорка
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- LED дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Управление: сенсорное
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 288*510*55
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 268*490




МСН-322SB2

- Конфорки Hi-Light
- 2 конфорки
- Двухконтурная конфорка
- 9 ступеней нагрева
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- LED дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Управление: сенсорное/слайдер
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 288*520*67
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 268*490




МСН-B631СК

- Конфорки Hi-Light
- 3 конфорки
- 9 ступеней нагрева
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- Дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Управление: сенсорное
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*520*60
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*480




МСН-B632С

- Конфорки Hi-Light
- 3 конфорки
- Двухконтурная конфорка
- 9 ступеней нагрева
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- Дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Управление: сенсорное
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*520*60
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*490



МСН-B632СК

- Конфорки Hi-Light
- 3 конфорки
- Двухконтурная конфорка
- 9 ступеней нагрева
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- Дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Управление: сенсорное
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*520*55
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*490



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ


МСН-633В2

- Конфорки Hi-Light
- 3 конфорки
- Трехконтурная конфорка
- 9 ступеней нагрева
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- LED дисплей с индикаторами
- Таймер конфорки 99 минут
- Блокировка панели управления
- Управление: сенсорное
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*520*51
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*480




МСН-B633SC

- Конфорки Hi-Light
- 3 конфорки
- Трехконтурная конфорка
- 9 ступеней нагрева
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- Дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Управление: сенсорное
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*520*51
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*480




МСН-B633СК

- Конфорки Hi-Light
- 3 конфорки
- Трехконтурная конфорка
- 9 ступеней нагрева
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- Дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Управление: сенсорное
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*520*55
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*490




МСН-B641C

- Конфорки Hi-Light
- 4 конфорки
- 9 ступеней нагрева
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- Дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Управление: сенсорное
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*520*55
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*490



МСН-B641СК

- Конфорки Hi-Light
- 4 конфорки
- 9 ступеней нагрева
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- Дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Управление: сенсорное
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*520*55
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*490



МСН-B642C


- Конфорки Hi-Light
- 4 конфорки
- Двухконтурная конфорка
- 9 ступеней нагрева
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- Дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Управление: сенсорное
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*520*55



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

MCH-B642SOG

- Конфорки Hi-Light
- 4 конфорки
- Овальная зона нагрева
- Двухконтурная конфорка
- 9 ступеней нагрева
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- Дисплей • Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Управление: сенсорное
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*520*51
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*480



MCH-B7542OG

- Конфорки Hi-Light
- 4 конфорки
- Овальная зона нагрева
- Двухконтурная конфорка
- 9 ступеней нагрева
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- Дисплей • Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Управление: сенсорное
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 770*520*55
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 750*495



MCH-B9052OG

- Конфорки Hi-Light
- 5 конфорок
- Овальная зона нагрева
- Двухконтурная конфорка
- 9 ступеней нагрева
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- Дисплей • Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Управление: сенсорное
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 900*520*60
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 875*495



ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

MCI-B322S

- 2 конфорки
- Нагрев мультizonы
- 9 ступеней нагрева
- Защитное отключение
- Дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Индикатор остаточного тепла
- Управление: сенсорное/слайдер
- Материал: закаленное стекло
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 290*520*60
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 268*500



MCI-B632D

- 3 конфорки
- Двухконтурная конфорка
- 9 ступеней нагрева
- Защитное отключение
- Дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Управление: сенсорное
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*520*55
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*490



MCI-631LB2

- 3 конфорки
- 9 ступеней нагрева
- Защитное отключение
- Дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Индикатор остаточного тепла
- **INVERTER QUATTRO**
- Boost - быстрый нагрев
- Управление: сенсорное
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*520*62
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*490



MCI-B641D

- 4 конфорки
- 9 ступеней нагрева
- Защитное отключение
- Дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Индикатор остаточного тепла
- Управление: сенсорное
- Материал: закаленное стекло
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*520*60
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*490



MCI-B642OG

- 4 конфорки
- Нагрев мультizonы
- 9 ступеней нагрева
- Защитное отключение
- Дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Индикатор остаточного тепла
- Управление: сенсорное
- Материал: закаленное стекло
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*520*60
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*490



КОМБИНИРОВАННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ


MEC-B62G2TR

- 4 конфорки: 2 газ + 2 электро
- Экспресс-конфорка
- 6 уровней мощности
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Пластиковые переключатели
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*500*95
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*480



MCC-S63G1H

- 4 конфорки: 3 газ + 1 Hi-Light
- 6 уровней мощности
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Пластиковые переключатели
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*500*99
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*480



ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

MG3205X

- 2 конфорки
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Металлические переключатели
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 520*300*90
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 492*262



MG3260GB

- 2 конфорки
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Металлические переключатели
- Материал: закаленное стекло
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 520*300*90
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 492*262



MG606B

- 4 конфорки
- Экспресс-конфорка
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Металлические переключатели
- Материал: эмалированная сталь
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*510*90
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*490



MG606TB

- 4 конфорки
- Экспресс-конфорка
- Горелка WOK
- «Двойная корона»
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Поворотные регуляторы
- Материал: эмалированная сталь
- Цвет: черный
- Длина шнура: 100 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*510*100
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*490



MG613TX

- 4 конфорки
- Экспресс-конфорка
- Горелка WOK
- «Двойная корона»
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Металлические переключатели
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*500*95
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*480



MG6040BSS / MG6040BBE

- 4 конфорки
- Экспресс-конфорка
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Поворотные регуляторы
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: нержавеющая сталь / черный
- Длина шнура: 100 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 600*510*95
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*480



ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

MG684TGB / MG684TGW

- 4 конфорки
- Экспресс-конфорка
- Горелка WOK
- «Двойная корона»
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Металлические переключатели
- Материал: закаленное стекло
- Цвет: черный / белый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 600*510*110
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*490



MG6084BGB

- 4 конфорки
- Экспресс-конфорка
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Поворотные регуляторы
- Материал: стекло
- Цвет: черный
- Длина шнура: 100 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 600*510*100
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*480



MG685TGB

- 4 конфорки
- Экспресс-конфорка
- Горелка WOK
- «Двойная корона»
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Металлические переключатели
- Материал: закаленное стекло
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 600*510*110
- Размеры ниши мм(Ш*Г): 560*490



MG690TX

- 4 конфорки
- Экспресс-конфорка
- Горелка WOK
- «Двойная корона»
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Металлические переключатели
- Материал: нержавеющей сталь
- Цвет: нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*510*90
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*490



MG696TGB

- 4 конфорки
- Экспресс-конфорка
- Горелка WOK
- «Тройная корона»
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Адаптер для турки
- Металлические переключатели
- Материал: закаленное стекло
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*510*110
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*490



MG696TRI-B

- Ретро стиль
- 4 конфорки
- Экспресс-конфорка
- Горелка WOK
- WOK-адаптер
- «Тройная корона»
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Адаптер для турки
- Металлические переключатели
- Материал: эмалированная сталь (матовый)
- Цвет: черный / слоновая кость
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*510*90
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*490



ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

MG601VBG

- 4 конфорки
- Поворотные регуляторы
- Газовая конфорка Volcano - для быстрого нагрева центра посуды
- Сотовый керамический рассекатель
- Газ-контроль конфорок
- 9 уровней регулировки пламени
- Автоматический электроподжиг
- Easy clean - защитное нанопокрытие
- Чугунные решетки
- Материал: закаленное стекло
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 600*515*100
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*480



Simply ideal

MG1684TGB

- 4 конфорки
- Поворотные регуляторы
- Triple Crown - конфорка с «тройной короной» для интенсивного нагрева
- Газ-контроль конфорок
- 9 уровней регулировки пламени
- Автоматический электроподжиг
- Easy clean - защитное нанопокрытие
- Чугунные решетки
- Материал: закаленное стекло
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 600*509*100
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*480



MG9684TGB

- 4 конфорки
- Поворотные регуляторы
- Triple Crown - конфорка с «тройной короной» для интенсивного нагрева
- Газ-контроль конфорок
- 9 уровней регулировки пламени
- Автоматический электроподжиг
- Easy clean - защитное нанопокрытие
- Чугунные решетки
- Материал: закаленное стекло
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 600*509*100
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*480



MG9696TGB

- 4 конфорки
- Управление: сенсорное
- Поворотные регуляторы
- Triple Crown - конфорка с «тройной короной» для интенсивного нагрева
- Газ-контроль конфорок
- 9 уровней регулировки пламени
- Автоматический электроподжиг
- Easy clean - защитное нанопокрытие
- Таймер с дисплеем до 180 минут
- Чугунные решетки
- Материал: закаленное стекло
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 600*515*100
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*480



ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ



MG9005TX

- 5 конфорок
- Экспресс-конфорка
- Горелка WOK
- «Тройная корона»
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Металлические переключатели
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 860*510*90
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 830*490

MG90L05SS

- 5 конфорок
- Экспресс-конфорка
- Горелка WOK
- «Двойная корона»
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Поворотные регуляторы
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: нержавеющая сталь
- Длина шнура: 100 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 860*510*90
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 815*490



MG9060TGB

- 5 конфорок
- Экспресс-конфорка
- Горелка WOK
- «Тройная корона»
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Металлические переключатели
- Материал: закаленное стекло
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 860*510*90
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 830*490

MG90L95GB

- 5 конфорок
- Экспресс-конфорка
- Горелка WOK
- «Двойная корона»
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Поворотные регуляторы
- Материал: закаленное стекло
- Цвет: черный
- Длина шнура: 100 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 860*510*100
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 830*480



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



MO11000GB / MO11000GW / MO110B4X

- 5 программ приготовления
- Объем: 60 L
- Конвекция
- Гриль
- Управление: механическое
- Поворотные регуляторы
- **TasteXpress с функцией Аэрогриля**
- 1 противень + 1 решетка
- Корзина для приготовления с функцией аэрогриля

- Таймер приготовления: 2 h
- Максимальная температура: 250°C
- 2 стекла дверцы
- Подсветка камеры
- Цвет: черный / белый / нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*421*595
- Размер ниши мм (Ш*Г*В): 600*450*600

MO12000GB / MO12000X

- 5 программ приготовления
- Объем: 60 L
- Конвекция
- Гриль
- **Дизайн BLUE SMILE**
- Управление: механическое
- Поворотные регуляторы
- **TasteXpress с функцией Аэрогриля**
- 1 противень + 1 решетка
- Корзина для приготовления с функцией Аэрогриля

- Таймер приготовления: 2 h
- Максимальная температура: 250°C
- 2 стекла дверцы
- Подсветка камеры
- Цвет: черный / нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*421*595
- Размер ниши мм (Ш*Г*В): 600*450*600



MO12800GB

- 7 программ приготовления
- Объем: 60 L
- Верхний конвекционный вентилятор
- Гриль
- Управление: механическое
- Утапливаемые регуляторы
- **TasteXpress с функцией Аэрогриля**
- 1 противень + 1 решетка
- Корзина для приготовления с функцией Аэрогриля

- Таймер приготовления: 2 h
- Максимальная температура: 250°C
- 2 стекла дверцы
- Подсветка камеры
- **Функция размораживания**
- **Система очистки Aqua Clean**
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 592*490*595
- Размер ниши мм (Ш*Г*В): 600*450*600



MO21000GB / MO21000GW / MO210A4X

- 5 программ приготовления
- Объем: 60 L
- Конвекция
- Гриль
- LED дисплей с цифровым таймером
- Управление: электронное
- Утапливаемые регуляторы
- **TasteXpress с функцией Аэрогриля**
- 1 противень + 1 решетка
- Корзина для приготовления с функцией Аэрогриля

- Таймер приготовления: 10 h
- Максимальная температура: 250°C
- 2 стекла дверцы
- Подсветка камеры
- Блокировка управления
- Цвет: черный / белый / нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*421*595
- Размер ниши мм (Ш*Г*В): 600*450*600



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

MO22000GB / MO22000X

- 5 программ приготовления
- Объем: 60 L
- Конвекция
- Гриль
- LED дисплей с цифровым таймером
- Управление: сенсорное
- Утапливаемые регуляторы
- TasteXpress с функцией Аэрогриля
- 1 противень + 1 решетка
- Корзина для приготовления с функцией Аэрогриля

- Таймер приготовления: 10 h
- Максимальная температура: 250°C
- 2 стекла дверцы
- Подсветка камеры
- Цвет: черный / нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*421*595
- Размер ниши мм (Ш*Г*В): 600*450*600



MO22800GB

- 5 программ приготовления
- Объем: 60 L
- Верхний конвекционный вентилятор
- Гриль
- Управление: сенсорное
- Утапливаемые регуляторы
- TasteXpress с функцией Аэрогриля
- 1 противень + 1 решетка
- Корзина для приготовления с функцией аэрогриля
- Функция размораживания и очистки

- Таймер приготовления: 24 h
- Максимальная температура: 250°C
- 2 стекла дверцы
- Подсветка камеры
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*421*595
- Размер ниши мм (Ш*Г*В): 600*450*600



MO67000GW / MO67000GB

- 7 программ приготовления
- Объем: 70 L
- Конвекция
- Гриль
- LED дисплей
- Управление: сенсорное
- Утапливаемые регуляторы
- 2 противня + 1 решетка

- Таймер приготовления: 10 h
- Максимальная температура: 250°C
- 2 стекла дверцы
- Подсветка камеры
- Легкосъемная дверь
- Блокировка управления
- Цвет: белый / черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*575*595
- Размер ниши мм (Ш*Г*В): 560*570*600



MO67900GB

- 9 программ приготовления
- Объем: 70 L
- Верхний конвекционный вентилятор
- Гриль
- LED дисплей с цифровым таймером
- Управление: сенсорное
- Утапливаемые регуляторы
- 2 противня + 1 решетка
- Функция размораживания и очистки

- Таймер приготовления: 24 h
- Максимальная температура: 250°C
- 2 стекла дверцы
- Подсветка камеры
- Телескопические направляющие
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*575*590
- Размер ниши мм (Ш*Г*В): 560*570*600



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

MO69000GB

- 10 программ приготовления
- Объем: 70 L
- Конвекция с кольцевым нагревателем
- Гриль
- LED дисплей с установкой времени
- Управление: сенсорное
- Утапливаемые регуляторы
- 2 противня + 1 решетка
- Цифровой таймер приготовления

- Таймер приготовления: 24 h
- Максимальная температура: 250°C
- 2 стекла дверцы
- Подсветка камеры
- Легкосъемная дверь
- **Телескопические направляющие**
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*555*595
- Размер ниши мм (Ш*Г*В): 560*570*600



MO69111GB / MO69111X

- 10 программ приготовления
- Объем: 70 L
- Конвекция с кольцевым нагревателем
- Гриль
- LED дисплей информативный
- Управление: сенсорное
- Утапливаемые регуляторы
- **Дизайн BLUE SMILE**
- 2 противня + 1 решетка
- Цифровой таймер приготовления

- Таймер приготовления: 10 h
- Максимальная температура: 250°C
- 2 стекла дверцы
- **Телескопические направляющие**
- Подсветка камеры
- Легкосъемная дверь
- Цвет: черный / нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*575*595
- Размер ниши мм (Ш*Г*В): 560*570*600



MO72105GB / MO72105X

- 8 программ приготовления
- Объем: 70 L
- Конвекция с кольцевым нагревателем
- Гриль
- LED дисплей
- Цифровой таймер приготовления
- Управление: сенсорное
- Каталитическая очистка
- 2 противня + 2 решетки

- Таймер приготовления: 9 h
- Максимальная температура: 250°C
- 2 стекла дверцы
- **Телескопические направляющие**
- Подсветка камеры
- Легкосъемная дверь
- Доводчик двери
- Цвет: черный / нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*575*595
- Размер ниши мм (Ш*Г*В): 560*570*600



MO72130GB

- 13 программ приготовления
- Объем: 72 L
- Гриль
- Верхний конвекционный вентилятор
- LED дисплей с цифровым таймером
- Управление: сенсорное
- Утапливаемые регуляторы
- **TasteXpress с функцией Аэрогриля**
- 2 противня + 1 решетка для гриля
- Функция размораживания и очистки
- Предварительный разогрев
- Система очистки Aqua Clean

- Таймер приготовления: 24 h
- Максимальная температура: 250°C
- 2 стекла дверцы
- **Телескопические направляющие**
- Плавное закрытие дверцы
- Подсветка камеры
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*566*596
- Размер ниши мм (Ш*Г*В): 560*570*590



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

МО78110GB / МО78110Х

- 13 программ приготовления
- Объем: 72 L
- Конвекция с кольцевым нагревателем
- Гриль
- 19+6 автоматических программ
- LED дисплей с часам
- Управление: сенсорное
- Утапливаемые регуляторы
- 2 противня + 1 решетка для гриля

- Таймер приготовления: 9 h
- Максимальная температура: 250°C
- 3 стекла дверцы
- Телескопические направляющие
- Подсветка камеры
- Легкосъемная дверь
- Блокировка управления
- Цвет: черный / нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 593*610*595
- Размер ниши мм (Ш*Г*В): 560*550*590



МСО82007 MBG-I

- Тип устройства: 2в1
- 8 режимов духового шкафа
- Объем: 50 L
- 12 автопрограмм СВЧ
- 3 комби+режима
- Управление через Wi-Fi и SmartHome
- Работает с Алисой
- Конвекция
- Быстрый разогрев
- LED дисплей информативный
- Управление: сенсорное
- Поворотный регулятор
- 5 уровней мощности микроволн
- 4 режима разморозки по весу
- 2 противня + 1 решетка (эмаль+стекло)

- Максимальная температура: 250°C
- Подсветка духового шкафа
- Блокировка управления
- Книга рецептов через приложение
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*660*454
- Размер ниши мм (Ш*Г*В): 560*550*450



МО82107 PBG-I

- 13 программ приготовления
- Объем: 72 L
- 6 программ для высокотемпературной готовки с температурой до 280°C
- 19 автоматических меню блюд
- Управление через Wi-Fi и SmartHome
- Конвекция с кольцевым нагревателем
- Гриль
- LED дисплей с часами
- Управление: сенсорное
- Поворотный регулятор
- 2 противня + 1 решетка
- Термощуп
- Захват для решетки

- Таймер приготовления: 9 h
- Максимальная температура: 280°C
- 3 стекла дверцы
- Доводчик двери
- Телескопические направляющие
- Подсветка камеры
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*566*596
- Размер ниши мм (Ш*Г*В): 560*550*600
- Класс энергоэффективности: A++



МО82107 PGG-I

- 13 программ приготовления
- Объем: 72 L
- 6 программ для высокотемпературной готовки с температурой до 280°C
- 19 автоматических меню блюд
- Управление через Wi-Fi и SmartHome
- Конвекция с кольцевым нагревателем
- Гриль
- LED дисплей с часами
- Управление: сенсорное
- Поворотный регулятор
- 2 противня + 1 решетка
- Термощуп
- Захват для решетки

- Таймер приготовления: 9 h
- Максимальная температура: 280°C
- 3 стекла дверцы
- Доводчик двери
- Телескопические направляющие
- Подсветка камеры
- Цвет: серое стекло
- Габариты мм (Ш*Г*В): 592*640*593
- Размер ниши мм (Ш*Г*В): 560*550*600
- Класс энергоэффективности: A++



ВСТРАИВАЕМЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ



AG925BV1-BL

- Объем камеры: 25 L
- Управление: электронное
- LED дисплей
- 8 программ приготовления
- Гриль
- Покрытие камеры: эмаль Smart Clean
- Тип открывания двери: кнопка Easy Lock
- Дополнительные функции:
 - Размораживание по весу и времени
 - Блокировка кнопок
 - Установка времени на дисплее
 - Отложенный старт
- Цвет: черный
- Макс. мощность микроволн: 900 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*400*388
- Размеры ниши мм (Ш*Г*В): 560*500*380

AG925BVW

- Объем камеры: 25 L
- Управление: электронное
- LED дисплей
- 8 программ приготовления
- Гриль
- Покрытие камеры: эмаль Smart Clean
- Тип открывания двери: кнопка Easy Lock
- Дополнительные функции:
 - Размораживание по весу и времени
 - Блокировка кнопок
 - Установка времени на дисплее
 - Отложенный старт
- Цвет: нержавеющая сталь
- Макс. мощность микроволн: 900 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*400*388
- Размеры ниши мм (Ш*Г*В): 560*500*380



MI7250X

- Объем камеры: 25 L
- Управление: электронное
- LED дисплей
- 8 программ приготовления
- Гриль
- Покрытие камеры: эмаль Smart Clean
- Тип открывания двери: кнопка Easy Lock
- Дополнительные функции:
 - Размораживание по весу и времени
 - Блокировка кнопок
 - Установка времени на дисплее
 - Отложенный старт
- Цвет: нержавеющая сталь
- Макс. мощность микроволн: 900 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*400*388
- Размеры ниши мм (Ш*Г*В): 560*500*380

MI9250BX

- Объем камеры: 25 L
- Управление: сенсорное
- LED дисплей
- 8 программ приготовления
- Гриль
- Покрытие камеры: эмаль Smart Clean
- Тип открывания двери: кнопка Easy Lock
- Дополнительные функции:
 - Размораживание по весу и времени
 - Блокировка кнопок
 - Установка времени на дисплее
 - Отложенный старт
- Цвет: черный
- Макс. мощность микроволн: 900 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*400*388
- Размеры ниши мм (Ш*Г*В): 560*500*380



ВСТРАИВАЕМЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

MI10250GB / MI10250GW / MI10250GBX



- Объем камеры: 25 L
- Управление: сенсорное
- LED дисплей
- 8 программ приготовления
- Гриль
- Покрытие камеры: эмаль Smart Clean
- Тип открывания двери: сенсор
- Дополнительные функции:
 - Размораживание по весу и времени
 - Блокировка кнопок
 - Установка времени на дисплее
 - Отложенный старт
- Цвет: черный / белый
- Макс. мощность микроволн: 900 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*400*388
- Размеры ниши мм (Ш*Г*В): 560*500*380

MI10257GB

- Объем камеры: 25 L
- Управление: сенсорное
- LED дисплей с часами
- 8 программ приготовления
- Гриль
- Покрытие камеры: нержавеющая сталь
- Тип открывания двери: сенсор
- Дополнительные функции:
 - Размораживание по весу и времени
 - Блокировка управления
 - Поэтапное приготовление
 - Экспресс-приготовление
- Цвет: черный
- Макс. мощность микроволн: 900 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*415*385
- Размеры ниши мм (Ш*Г*В): 560*500*380



MI11257GB

- Объем камеры: 25 L
- Управление: сенсорное
- LED дисплей с часами
- 14 программ приготовления
- Гриль
- Покрытие камеры: нержавеющая сталь
- Тип открывания двери: сенсор
- Дополнительные функции:
 - Размораживание по весу и времени
 - Блокировка управления
 - Поэтапное приготовление
 - Экспресс-приготовление
- Цвет: черный
- Макс. мощность микроволн: 900 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*400*387
- Размеры ниши мм (Ш*Г*В): 560*500*380



ВСТРАИВАЕМЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

MI10250GB / MI10250GW / MI10250GBX



- Объем камеры: 25 L
- Управление: сенсорное
- LED дисплей
- 8 программ приготовления
- Гриль
- Покрытие камеры: эмаль Smart Clean
- Тип открывания двери: сенсор
- Дополнительные функции:
 - Размораживание по весу и времени
 - Блокировка кнопок
 - Установка времени на дисплее
 - Отложенный старт
- Цвет: черный / белый
- Макс. мощность микроволн: 900 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*400*388
- Размеры ниши мм (Ш*Г*В): 560*500*380


MI922000GB

- Объем камеры: 20 L
- Управление: сенсорное
- LED дисплей с часами
- 10 программ приготовления
- Гриль
- Дизайн BLUE SMILE
- Покрытие камеры: нержавеющая сталь
- Тип открывания двери: кнопка
- Дополнительные функции:
 - Размораживание по весу и времени
 - Блокировка управления
 - Экспресс-приготовление
- Цвет: черный
- Макс. мощность микроволн: 800 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*370*383
- Размеры ниши мм (Ш*Г*В): 560*500*362



TG925B8D-BL / TG925B8D-WH

- Объем камеры: 25 L
- Управление: сенсорное
- LED дисплей
- 8 программ приготовления
- Гриль
- Покрытие камеры: эмаль Smart Clean
- Тип открывания двери: кнопка Easy Lock
- Дополнительные функции:
 - Размораживание по весу и времени
 - Блокировка кнопок
 - Установка времени на дисплее
 - Отложенный старт
- Цвет: черный / белый
- Макс. мощность микроволн: 900 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*400*388
- Размеры ниши мм (Ш*Г*В): 560*500*380



MM720B2Q-BL

- Объем камеры: 17 L
- Управление: механическое
- 5 уровней мощности микроволн
- Таймер: 35 минут
- Покрытие камеры: нержавеющая сталь
- Тип открывания двери: кнопка Easy Lock
- Дополнительные функции:
 - Размораживание по весу и времени
- Цвет: черный
- Макс. мощность микроволн: 700 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*350*385
- Размеры ниши мм (Ш*Г*В): 560*500*380



ВСТРАИВАЕМЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

MMWB203TB-GB / MMWB203TB-SS / MMWB203TB-GW



- Объем камеры: 17 L
- Управление: сенсорное
- LED дисплей с часами
- 8 программ приготовления
- Тип открывания двери: кнопка Easy Lock
- Дополнительные функции:
 - Размораживание по весу и времени
 - Блокировка кнопок
 - Экспресс-приготовление
- Цвет: черный / нержавеющая сталь / белый
- Макс. мощность микроволн: 700 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*330*382
- Размеры ниши мм (Ш*Г*В): 560*500*362

MMWB204BB-GB / MMWB204BB-SS / MMWB204BB-GW

- Объем камеры: 17 L
- Управление: электронное
- LED дисплей с часами
- 8 программ приготовления
- Гриль
- Тип открывания двери: кнопка Easy Lock
- Дополнительные функции:
 - Размораживание по весу и времени
 - Блокировка кнопок
 - Экспресс-приготовление
- Цвет: черный / нержавеющая сталь / белый
- Макс. мощность микроволн: 700 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*330*382
- Размеры ниши мм (Ш*Г*В): 560*500*362



MMWB205BB-SS / MMWB205BB-GB / MMWB205BB-GW



- Объем камеры: 17 L
- Управление: электронное
- LED дисплей с часами
- 8 программ приготовления
- Гриль
- Тип открывания двери: кнопка Easy Lock
- Дополнительные функции:
 - Размораживание по весу и времени
 - Блокировка кнопок
 - Поэтапное приготовление
 - Экспресс-приготовление
- Цвет: черный / нержавеющая сталь / белый
- Макс. мощность микроволн: 700 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*330*382
- Размеры ниши мм (Ш*Г*В): 560*500*362

MMWB-344TBWGB

- Объем камеры: 34 L
- Управление: сенсорное
- LED дисплей с часами
- 8 программ приготовления
- Управление через Wi-Fi и SmartHome
- Гриль
- Дополнительные функции:
 - Размораживание по весу и времени
 - Блокировка управления
- Цвет: черный
- Макс. мощность микроволн: 900 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*456*382
- Размеры ниши мм (Ш*Г*В): 560*500*380



МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

MM720C4E-B / MM720C4E-S / MM720C4E-W



- Объем камеры: 20 L (соло)
- Управление: механическое
- Покрытие камеры: эмаль Galaxy Interior
- Тип открывания двери: кнопка Easy Lock
- Внешнее покрытие: Anti Touch Print (MM720C4E-S)
- Дополнительные функции:
 - Размораживание по времени
- Цвет: черный / серебристый / белый
- Макс. мощность микроволн: 700 W
- Потребляемая мощность: 1050 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 440*340*259

MM720C2MV-B / MM720C2MV-S / MM720C2MV-W

- Объем камеры: 20 L (соло)
- Управление: механическое
- Таймер до 35 мин
- Покрытие камеры: покрытие XpressClean
- Тип открывания двери: ручка
- Дополнительные функции:
 - Размораживание по весу
- Цвет: черный / серебристый / белый
- Макс. мощность микроволн: 700 W
- Потребляемая мощность: 1050 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 440*356*257



MM720C2VR-W / MM720C2VR-B

- Объем камеры: 20 L (соло)
- Управление: механическое
- Таймер до 35 мин
- Покрытие камеры: покрытие XpressClean
- Тип открывания двери: кнопка Easy Lock
- Дополнительные функции:
 - Размораживание по весу
- Цвет: белый / черный
- Макс. мощность микроволн: 700 W
- Потребляемая мощность: 1050 W
- Диаметр поворотного стола: 255 мм
- Габариты мм (Ш*Г*В): 440*340*258



AM720C2VR-W / AM720C2VR-B

- Объем камеры: 20 L (соло)
- Управление: электронное
- LED дисплей с часами
- Таймер до 95 мин
- 6 программ меню
- Технология XpressWave
- Покрытие камеры: XpressClean
- Тип открывания двери: кнопка Easy Lock
- Дополнительные функции:
 - Размораживание по весу и времени
 - Поэтапное приготовление
 - Быстрое приготовление
 - Блокировка кнопок
- Цвет: белый / черный
- Макс. мощность микроволн: 700 W
- Потребляемая мощность: 1050 W
- Диаметр поворотного стола: 255 мм
- Габариты мм (Ш*Г*В): 439*340*258



МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ



MM7P012LV-B / MM7P012LV-W

- Объем камеры: 20 L (соло)
- Управление: механическое
- Таймер до 30 мин
- Интеллектуальная плата управления
- Покрытие камеры: XpressClean
- Тип открывания двери: ручка
- Дополнительные функции:
 - Размораживание по весу и времени
- INVERTER QUATTRO
- Цвет: черный / белый
- Макс. мощность микроволн: 700 W
- Потребляемая мощность: 1020 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 434*329*241

MM7P012MZ (W) / MM7P012MZ (B)

- Объем камеры: 20 L (соло)
- Управление: механическое
- Таймер до 30 мин
- Интеллектуальная плата управления INNO WAVE
- Покрытие камеры: эмаль высокой плотности
- Тип открывания двери: кнопка Easy Lock
- Устойчивые прорезиненные ножки
- Дополнительные функции:
 - Размораживание по времени
- Цвет: белый / черный
- Макс. мощность микроволн: 700 W
- Потребляемая мощность: 1020 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 422*350*238



MM7P012VS-W / MM7P012VS-B

- Объем камеры: 19 L (соло)
- Управление: механическое
- Таймер до 30 мин
- Интеллектуальная плата управления
- Покрытие камеры: XpressClean
- Тип открывания двери: ручка
- Дополнительные функции:
 - Размораживание по времени и весу
- INVERTER QUATTRO
- Цвет: белый / черный
- Макс. мощность микроволн: 700 W
- Потребляемая мощность: 1020 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 420*350*235

AM8P022ET-W / AM8P022ET-B

- Объем камеры: 25 L (соло)
- Управление: механическое
- Таймер до 95 мин
- Покрытие камеры: эмаль высокой плотности
- Тип открывания двери: ручка
- Дополнительные функции:
 - Размораживание по весу и времени
 - Функция ECO
 - Блокировка управления
- Цвет: черный / белый
- Макс. мощность микроволн: 800 W
- Потребляемая мощность: 1250 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 469*377*280



МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

AM720C2MV-W / AM720C2MV-B / AM720C2MV-S



- Объем камеры: 20 L (соло)
- Управление: электронное
- Таймер до 95 мин
- 6 программ меню
- Покрытие камеры: эмаль высокой плотности
- Тип открывания двери: ручка
- Макс. мощность микроволн: 700 W
- Потребляемая мощность: 1050 W

- Дополнительные функции:
 - Размораживание по времени и весу
 - Быстрый старт
 - Экспресс приготовление
 - Блокировка управления
- Цвет: белый / черный / серебристый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 440*355*259

EM7P012VS-W / EM7P012VS-B

- Объем камеры: 19 L (соло)
- Управление: сенсорное
- LED дисплей с часами
- Таймер до 99 мин
- 6 программ меню
- 11 уровней мощности
- Интеллектуальная плата управления
- Покрытие камеры: XpressClean
- Тип открывания двери: ручка
- Макс. мощность микроволн: 700 W
- Потребляемая мощность: 1020 W

- Дополнительные функции:
 - Размораживание по времени и весу
 - Режим ожидания (ECO)
 - Быстрое приготовление
 - Блокировка управления
- INVERTER QUATTRO
- Цвет: белый / черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 425*350*235



EM7P012MZ(W) / EM7P012MZ(B) / EM7P012MZ(S) / EM7P012MZ(GS)



- Объем камеры: 19 L (соло)
- Управление: сенсорное
- LED дисплей с часами
- Таймер до 99 мин
- 6 программ меню
- Интеллектуальная плата управления INNO WAVE
- Покрытие камеры: XpressClean
- Тип открывания двери: кнопка Easy Lock
- Макс. мощность микроволн: 700 W
- Потребляемая мощность: 1020 W

- Дополнительные функции:
 - Размораживание по времени и весу
 - Функция памяти
 - Отключение звукового сигнала
 - Быстрое приготовление
 - Блокировка управления
- INVERTER QUATTRO
- Цвет: белый / черный / серый / серебристый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 422*309*238

EM8P022VV-B

- Объем камеры: 25 L (соло)
- Управление: сенсорное
- LED дисплей с часами
- Таймер до 95 мин
- 9 программ меню
- Интеллектуальная плата
- Покрытие камеры: XpressClean
- Тип открывания двери: ручка
- 5 уровней мощности
- Макс. мощность микроволн: 800 W
- Потребляемая мощность: 1250 W

- Дополнительные функции:
 - Размораживание по времени и весу
 - Режим ожидания (ECO)
 - Быстрое приготовление
 - Блокировка управления
- INVERTER QUATTRO
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 460*390*275



ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

МСН-Т412В

- Тип: электрическая
- Двухконтурная конфорка
- Управление: сенсорное
- Поворотный регулятор
- LED дисплей с индикатором
- Регулировка мощности от 100 до 2200 Вт
- Режимы:

- **Hot Pot** - постоянное поддержание высокой температуры

- Жарка
- Глубокая прожарка
- Суп
- Пар
- Кипячение

- Дополнительные функции:

- Быстрый разогрев
- Таймер на 12 часов
- Регулировка мощности

- Индикатор остаточного нагрева
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный/бежевый корпус
- Номинальная мощность: 2200 Вт
- Длина шнура: 148 см
- Габариты в мм (Ш*Г*В): 426*287*57



МИН-Т311GS

- Тип: индукционная
- Управление: сенсорное
- LED дисплей с индикатором
- Технология **EVEN-PRO** для равномерного нагрева
- 9 уровней защиты для безопасного использования
- Регулировка мощности от 120 до 2200 Вт
- Режимы:

- **Hot Pot** - постоянное поддержание высокой температуры

- Жарка
- Глубокая прожарка
- Суп
- Пар
- Кипячение

- Дополнительные функции:

- Быстрый разогрев
- Таймер на 3 часа
- Регулировка мощности

- В комплекте идет кастрюля
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: серебристое стекло
- Номинальная мощность: 2200 Вт
- Длина шнура: 148 см
- Габариты в мм (Ш*Г*В): 280*350*56



КУХОННЫЕ ПЛИТЫ



FSC-506AW / FSC-506AS / FSC-506AB

- Поверхность: газовая
- Духовка: газовая
- 4 конфорки
- Управление: механическое
- Газ-контроль духового шкафа
- 1 противень + 1 решетка
- Объем духового шкафа: 55 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 493*600*850
- Защитная крышка к газ. панели
- Ящик для хранения посуды
- Материал поверхности: эмалированная сталь
- Чугунные решетки
- Цвет: белый / нержавеющая сталь / черный

FSC-506EW / FSC-506ES / FSC-506EB

- Поверхность: электрическая
- Духовка: электрическая
- 4 конфорки
- Управление: механическое
- 5 программ приготовления
- 9 уровней нагрева
- 1 противень + 1 решетка
- Таймер до 2 часов
- Объем духового шкафа: 55 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 493*600*850
- Подсветка духового шкафа
- Макс. температура шкафа: 250°C
- Ящик для хранения посуды
- Материал поверхности: керамика
- Цвет: белый / нержавеющая сталь / черный



FSC-509ES / FSC-509EW

- Поверхность: электрическая
- Духовка: электрическая
- 4 конфорки Hi-Light
- Гриль / верхний нагрев электрический
- Управление: механическое/сенсорное
- LED дисплей
- 7 программ приготовления
- 9 ступеней нагрева
- Конвекция духового шкафа
- 2 противня + 1 решетка
- Таймер до 24 часов
- Объем духового шкафа: 55 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 493*650*850
- Подсветка духового шкафа
- Термостат духового шкафа
- Съёмный термометр
- Блокировка управления
- Ящик для хранения посуды
- Макс. температура шкафа: 250°C
- Материал поверхности: стеклокерамика
- Цвет: серый / белый

FSC-600AX

- Поверхность: газовая
- Духовка: газовая
- 4 конфорки
- Управление: механическое
- Электроподжиг
- Газ-контроль духового шкафа
- 1 противень + 1 решетка для гриля
- Таймер до 50 мин
- Объем духового шкафа: 64 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 600*650*885
- Защитное стекло панели
- Макс. температура шкафа: 260°C
- Материал поверхности: стеклокерамика
- Чугунные решетки
- Цвет: белый



КУХОННЫЕ ПЛИТЫ



FSC-600BX

- Поверхность: газовая
- Духовка: газовая
- 4 конфорки
- Управление: механическое
- Конвекция для быстрого запекания
- Гриль
- Вертел
- Электроподжиг
- Газ-контроль
- 1 противень + 1 решетка для гриля
- Таймер до 50 мин
- Объем духового шкафа: 64 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 593*640*890

- Горелка XpressFlame
- Защитное стекло панели
- Подсветка духового шкафа
- Ящик для хранения посуды
- Макс. температура шкафа: 250°C
- Материал поверхности: стеклокерамика
- Цвет: нержавеющая сталь

FSC-602DX / FSC-602DW

- Поверхность: газовая
- Духовка: электрическая
- 4 конфорки
- Управление: механическое
- Гриль / верхний нагрев электрический
- 9 режимов работы
- Конвекция
- Электроподжиг поверхности
- Газ-контроль конфорок
- Таймер до 2 h
- 2 противня + 1 решетка
- Объем духового шкафа: 65 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*630*850

- Термостат духового шкафа
- Защитная крышка панели (FSC-602DW)
- Ящик для хранения посуды
- Макс. температура шкафа: 250°C
- 2 стекла дверцы
- Материал поверхности: нержавеющая сталь / эмалированная сталь
- Чугунные решетки
- Цвет: нержавеющая сталь / белый



FSC-6016ES

- Поверхность: газовая
- Духовка: электрическая
- 4 конфорки (3 газовые + 1 электрическая)
- Управление: механическое
- 6 режимов работы
- Гриль
- Конвекция
- Электроподжиг
- Газ-контроль конфорок
- 1 противень + 1 решетка для гриля
- Таймер до 120 мин
- Объем духового шкафа: 64 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*630*890

- Защитное стекло панели
- Ящик для хранения посуды
- 2 стекла дверцы
- Макс. температура шкафа: 240°C
- Материал поверхности: нержавеющая сталь
- Чугунные решетки
- Цвет: нержавеющая сталь
- Длина шнура: 98,5 см

FSC-6216ES

- Поверхность: комбинированная
- Духовка: электрическая
- 4 конфорки (3 газовые + 1 электрическая)
- Управление: механическое
- 6 режимов работы
- Гриль
- Конвекция
- Электроподжиг
- Газ-контроль конфорок
- 1 противень + 1 решетка для гриля
- Таймер до 120 мин
- Объем духового шкафа: 64 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*625*850

- Защитное стекло панели
- Ящик для хранения посуды
- 2 стекла дверцы
- Макс. температура шкафа: 240°C
- Материал поверхности: нержавеющая сталь
- Чугунные решетки
- Цвет: нержавеющая сталь
- Длина шнура: 100 см



КУХОННЫЕ ПЛИТЫ



FSC-900AX

- Поверхность: газовая
- Духовка: газовая
- 5 конфорок
- Управление: механическое
- Гриль / верхний нагрев газовый
- Электроподжиг
- 1 противень + 1 решетка
- Таймер до 50 мин
- Объем духового шкафа: 115 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 890*580*885

- Термостат духового шкафа
- Ящик для хранения посуды
- 2 стекла дверцы
- Макс. температура шкафа: 250°C
- Материал поверхности: нержавеющая сталь
- Чугунные решетки
- Цвет: нержавеющая сталь

FSC-900CX

- Поверхность: газовая
- Духовка: газовая
- 5 конфорок
- Управление: механическое
- Гриль / верхний нагрев газовый
- Вертел
- Электроподжиг
- 1 противень + 1 решетка
- Таймер до 50 мин
- Объем духового шкафа: 115 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 900*590*865

- Термостат духового шкафа
- Защитное стекло панели
- Ящик для хранения посуды
- 2 стекла дверцы
- Макс. температура шкафа: 250°C
- Материал поверхности: нержавеющая сталь
- Чугунные решетки
- Цвет: нержавеющая сталь



КУХОННЫЕ ПЛИТЫ



FSC-900DX

- Поверхность: газовая
- Духовка: газовая
- Плита XpressFlame - плита с инновационным инфракрасным грилем
- 5 конфорок
- Управление: механическое
- Гриль
- Вертел
- Электроподжиг
- 1 противень + 1 решетка
- Таймер до 50 мин
- Объем духового шкафа: 127 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 900*650*900

- Подсветка духового шкафа
- Защитное стекло панели
- Ящик для хранения посуды
- Макс. температура шкафа: 250°C
- Материал поверхности: нержавеющая сталь
- Чугунные решетки
- Длина шнура: 97 см
- Цвет: нержавеющая сталь

FSC-900FX

- Поверхность: газовая
- Духовка: газовая
- 5 конфорок
- Управление: механическое
- Air Fly - эффект приготовления в аэрогриле
- Гриль
- Вертел
- Электроподжиг
- Газ-контроль
- Конвекция
- 1 противень + 1 решетка + 1 корзина для аэрогриля
- Таймер до 50 мин
- Объем духового шкафа: 127 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 900*620*900

- Горелка XpressFlame
- Подсветка духового шкафа
- Защитное стекло панели
- Ящик для хранения посуды
- Макс. температура шкафа: 250°C
- Материал поверхности: нержавеющая сталь
- Чугунные решетки
- Длина шнура: 100 см
- Цвет: нержавеющая сталь / белый



FSC-901EX

- Поверхность: газовая
- Духовка: электрическая
- 5 конфорок (итальянские горелки SABAF)
- Управление: механическое
- LED дисплей
- Гриль / верхний нагрев электрический
- Электроподжиг поверхности
- Газ-контроль конфорок
- 8 программ приготовления
- Конвекция
- 2 противня + 3 решетки
- Объем духового шкафа: 121 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 900*600*850

- Термостат духового шкафа
- Ящик для хранения посуды
- 3 стекла дверцы
- Макс. температура шкафа: 250°C
- Материал поверхности: нержавеющая сталь
- Чугунные решетки
- Цвет: нержавеющая сталь

FSC-911EX

- Поверхность: электрическая
- Духовка: электрическая
- 5 конфорок HI-Light
- Управление: механическое
- LED дисплей
- Гриль / верхний нагрев электрический
- Вертел
- 10 программ приготовления
- Конвекция
- 1 противень + 2 противня
- Объем духового шкафа: 121 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 900*600*850

- Термостат духового шкафа
- Ящик для хранения
- 3 стекла дверцы
- Макс. температура шкафа: 250°C
- Материал поверхности: стеклокерамика
- Цвет: нержавеющая сталь



АЭРОГРИЛИ



MF-CN40E2

- Объем чаши: 4 L
- Управление: сенсорное
- Цифровой LED дисплей
- 8 программ приготовления
- Технология быстрого обдува 360°
- Антипригарная чаша со слоем из минерального камня
- Регулировка времени и температуры
- Максимальная температура нагрева: 200°C
- Таймер автоотключения до 60 минут
- Цвет: черный
- Мощность: 1600 Вт
- Габариты мм (Ш*Г*В): 240*280*295

MF-CN40D2

- Объем чаши: 4 L
- Управление: сенсорное
- Цифровой LED дисплей
- 8 программ приготовления
- Технология DualCyclone - хрустящая корочка без лишних каллорий
- Технология быстрого обдува 360°
- Внутреннее антипригарное покрытие
- Регулировка времени и температуры
- Максимальная температура нагрева: 200°C
- Таймер автоотключения до 60 минут
- Цвет: черный
- Мощность: 1500 Вт
- Габариты мм (Ш*Г*В): 250*250*320



MF-TY55M (W)

- Объем чаши: 5 L
- Управление: механическое
- Поворотные регуляторы
- Смотровое окно
- Технология HeatXpress - равномерная циркуляция воздуха 360°
- Внутреннее антипригарное покрытие
- Регулировка времени и температуры
- Максимальная температура нагрева: 200°C
- Таймер до 60 минут
- Автоматическая пауза при извлечении корзины
- Цвет: молочный
- Мощность: 1600 Вт
- Габариты мм (Ш*Г*В): 260*350*287

MF-TN55M (W)

- Объем чаши: 5 L
- Управление: механическое
- Поворотные регуляторы
- Технология HeatXpress - равномерная циркуляция воздуха 360°
- Внутреннее антипригарное покрытие
- Регулировка времени и температуры
- Максимальная температура нагрева: 200°C
- Таймер до 60 минут
- Автоматическая пауза при извлечении корзины
- Цвет: молочный
- Мощность: 1600 Вт
- Габариты мм (Ш*Г*В): 260*367*287



АЭРОГРИЛИ

MF-CY55WK2

- Объем чаши: 5 L
- Управление: сенсорное
- LED дисплей
- Большое смотровое окно
- Технология HeatXpress - равномерная циркуляция воздуха 360° по всей камере
- 7 программ приготовления
- Внутреннее антипригарное покрытие
- Регулировка времени и температуры на каждой из программ
- Максимальная температура нагрева: 230°C
- Дополнительные функции:
 - моя программа
 - разогрев и поддержание тепла
 - +1 минута
- Цвет: черный
- Мощность: 2250 Вт
- Длина шнура: 81 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 295*420*280



АЭРОГРИЛИ



MF-TY55M (W)

- Объем чаши: 5 L
- Управление: механическое
- Поворотные регуляторы
- Смотровое окно
- Технология HeatXpress - равномерная циркуляция воздуха 360°
- Внутреннее антипригарное покрытие
- Регулировка времени и температуры
- Максимальная температура нагрева: 200°C
- Таймер до 60 минут
- Автоматическая пауза при извлечении корзины
- Цвет: молочный
- Мощность: 1600 Вт
- Габариты мм (Ш*Г*В): 260*350*287

MF-TY70M (W)

- Объем чаши: 7 L
- Управление: механическое
- Поворотные регуляторы
- Смотровое окно
- Технология HeatXpress - равномерная циркуляция воздуха 360°
- Внутреннее антипригарное покрытие
- Регулировка времени и температуры
- Максимальная температура нагрева: 200°C
- Таймер до 60 минут
- Автоматическая пауза при извлечении корзины
- Цвет: молочный
- Мощность: 1800 Вт
- Габариты мм (Ш*Г*В): 260*360*330



MF-CN55MT (B)

- Объем чаши: 5 L
- Управление: сенсорное
- LED дисплей
- 10 программ приготовления
- Технология HeatXpress - равномерная циркуляция воздуха 360°
- Внутреннее антипригарное покрытие
- Регулировка времени и температуры
- Максимальная температура нагрева: 200°C
- Дополнительные функции: память при отключении питания, разогрев и поддержание тепла, пауза при извлечении корзины, размораживание
- Дегидратация фруктов и овощей
- Цвет: черный
- Мощность: 1500 Вт
- Габариты мм (Ш*Г*В): 260*350*293

MF-CN70M (W)

- Объем чаши: 7 L
- Управление: сенсорное
- LED дисплей
- 10 программ приготовления
- Технология HeatXpress - равномерная циркуляция воздуха 360°
- Внутреннее антипригарное покрытие
- Регулировка времени и температуры
- Максимальная температура нагрева: 200°C
- Автоматическая пауза при извлечении корзины
- Дополнительные функции: память при отключении питания, разогрев и поддержание тепла, пауза при извлечении корзины, размораживание
- Дегидратация фруктов и овощей
- Цвет: молочный
- Мощность: 1800 Вт
- Габариты мм (Ш*Г*В): 260*370*335



АЭРОГРИЛИ



MF-CY55M (W) / (B) / (G)

- Объем чаши: 5 L
- Управление: сенсорное
- LED дисплей
- 10 программ приготовления
- Смотровое окно с подсветкой
- Технология HeatXpress - равномерная циркуляция воздуха 360°
- Внутреннее антипригарное покрытие
- Регулировка времени и температуры на каждой из программ
- Максимальная температура нагрева: 200°C
- Дополнительные функции: размораживание, разогрев и поддержание тепла, память при отключении питания, пауза при извлечении корзины
- Дегидратация фруктов и овощей
- Цвет: белый / черный / серый
- Мощность: 1600 Вт
- Габариты мм (Ш*Г*В): 259*383*292

MF-CY55L

- Объем чаши: 5 L
- Управление: сенсорное
- LED дисплей
- 7 программ приготовления
- Смотровое окно с подсветкой
- Технология X-CYCLONE - равномерная циркуляция воздуха
- Внутреннее антипригарное покрытие
- Регулировка времени и температуры на каждой из программ
- Максимальная температура нагрева: 200°C
- Таймер автоотключения до 12 часов
- Дополнительные функции: разогрев и поддержание тепла, память при отключении питания
- Дегидратация фруктов и овощей
- Цвет: черный
- Мощность: 1600 Вт
- Габариты мм (Ш*Г*В): 250*410*288



MF-CY65FD (B)

- Объем чаши: 6,5 L
- Управление: сенсорное
- Поворотный регулятор
- LED дисплей
- Смотровое окно
- 10 программ приготовления
- Технология HeatXpress - равномерная циркуляция воздуха 360°
- Внутреннее антипригарное покрытие
- Регулировка времени и температуры
- Максимальная температура нагрева: 230°C
- Пауза при извлечении корзины
- Таймер до 12 часов
- Цвет: черный
- Мощность: 2000 Вт
- Габариты мм (Ш*Г*В): 258*340*333

MF-CN65E2

- Объем чаши: 6 L
- Управление: сенсорное
- LED дисплей
- 8 программ приготовления
- Технология FluidMax - равномерный нагрев камеры
- Технология NTC - точное управление температурой
- Внутреннее антипригарное покрытие
- Регулировка времени и температуры
- Максимальная температура нагрева: 200°C
- Отложенный старт до 24 часов
- Цвет: черный/нержавеющая сталь
- Мощность: 1700 Вт
- Габариты мм (Ш*Г*В): 260*340*320



АЭРОГРИЛИ



MF-CY70L

- Объем чаши: 7 L
- Управление: сенсорное
- LED дисплей
- 7 программ приготовления
- Смотровое окно с подсветкой
- Технология HEATXPRESS - равномерная циркуляция воздуха
- Внутреннее антипригарное покрытие
- Регулировка времени и температуры на каждой из программ
- Максимальная температура нагрева: 200°C
- Таймер автоотключения до 12 часов
- Дополнительные функции: разогрев и поддержание тепла, память при отключении питания, пауза при извлечении корзины
- Дегидратация фруктов и овощей
- Цвет: черный
- Мощность: 1800 Вт
- Габариты мм (Ш*Г*В): 252*386*334

MF-CY70M (M)

- Объем чаши: 7 L
- Управление: сенсорное
- LED дисплей
- 10 программ приготовления
- Смотровое окно с подсветкой
- Технология HEATXPRESS - равномерная циркуляция воздуха
- Внутреннее антипригарное покрытие
- Регулировка времени и температуры на каждой из программ
- Максимальная температура нагрева: 200°C
- Дополнительные функции: разогрев и поддержание тепла, память при отключении питания, пауза при извлечении корзины, размораживание
- Дегидратация фруктов и овощей
- Цвет: молочный
- Мощность: 1800 Вт
- Габариты мм (Ш*Г*В): 260*390*335



MF-CY70MT (M)

- Объем чаши: 7 L
- Управление: сенсорное
- LED дисплей
- 10 программ приготовления
- Смотровое окно с подсветкой
- Технология HEATXPRESS - равномерная циркуляция воздуха
- Внутреннее антипригарное покрытие
- Регулировка времени и температуры на каждой из программ
- Максимальная температура нагрева: 200°C
- Дополнительные функции: разогрев и поддержание тепла, память при отключении питания, пауза при извлечении корзины, размораживание
- Дегидратация фруктов и овощей
- Цвет: черный
- Мощность: 1800 Вт
- Габариты мм (Ш*Г*В): 260*385*336



MF-TY70M (W)

- Объем чаши: 7 L
- Управление: механическое
- Поворотные регуляторы
- Смотровое окно
- Технология HeatXpress - равномерная циркуляция воздуха 360°
- Внутреннее антипригарное покрытие
- Регулировка времени и температуры
- Максимальная температура нагрева: 200°C
- Таймер до 60 минут
- Автоматическая пауза при извлечении корзины
- Цвет: молочный
- Мощность: 1800 Вт
- Габариты мм (Ш*Г*В): 260*360*330



АЭРОГРИЛИ



MF-CY80SA2

- Объем чаши: 8 L
- Управление: сенсорное
- LED дисплей
- 9 программ приготовления
- Смотровое окно с подсветкой
- Smart finish & Match cook - функция синхронизации
- Внутреннее антипригарное покрытие
- Регулировка времени и температуры
- Максимальная температура нагрева: 200°C
- Дополнительные функции: защита от перегрева, пауза при извлечении корзины, две зоны приготовления
- Таймер автоотключения до 60 минут
- Цвет: черный
- Мощность: 2400 Вт
- Габариты мм (Ш*Г*В): 374*369*303

MF-CY85WK2

- Объем чаши: 8,5 L
- Управление: сенсорное
- LED дисплей
- 9 программ приготовления
- Смотровое окно с подсветкой
- Дизайн WideMax увеличенный на 30% объем корзины
- Технология HeatXpress - для создания хрустящей корочки
- Внутреннее антипригарное покрытие
- Регулировка времени и температуры
- Максимальная температура нагрева: 200°C
- Дополнительные функции: безфторовое покрытие, защита от перегрева, пауза при извлечении корзины
- Таймер автоотключения до 60 минут
- Цвет: черный
- Мощность : 2200 Вт
- Габариты мм (Ш*Г*В): 320*400*300



MF-TN85WK2

- Объем чаши: 8,5 L
- Управление: механическое
- Дизайн WideMax увеличенный на 30% объем корзины
- Технология HeatXpress - для создания хрустящей корочки
- Антипригарная чаша со слоем из минерального камня
- Максимальная температура нагрева: 200°C
- Таймер автоотключения до 60 минут
- Дополнительные функции: защита от перегрева, пауза при извлечении корзины, рекомендации по температуре и времени
- Цвет: черный
- Мощность: 2200 Вт
- Габариты мм (Ш*Г*В): 335*450*295



АЭРОГРИЛИ

MF-CY100SA

- Две зоны приготовления
- Общий объем чаш: 10 L
- Управление: сенсорное
- LED дисплей
- 10 программ приготовления
- Смотровое окно с подсветкой
- Smart finish & Match cook - функция синхронизации
- Внутреннее антипригарное покрытие
- Регулировка времени и температуры
- Максимальная температура нагрева: 200°C
- Дополнительные функции: защита от перегрева, пауза при извлечении корзины
- Таймер автоотключения до 60 минут
- Цвет: черный
- Мощность: 2700 Вт
- Длина шнура: 100 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 390*410*300



MF-CY120K

- Устройство 2в1: аэрогриль-печь
- Объем чаши: 12 L
- Управление: сенсорное
- Цветная TOUCH-панель
- 9 программ приготовления
- Смотровое окно с подсветкой
- Внутреннее антипригарное покрытие Blackstone
- Регулировка времени и температуры
- Максимальная температура нагрева: 230°C
- Размораживание и разогрев
- Поддержание температуры
- Дегидратация фруктов и овощей
- Таймер до 12 часов
- Комплектация:
 - Корзина для фритюра на 5 литров
 - 2*противня
 - Поддон для сбора жира
- Цвет: черный
- Мощность: 2300 Вт
- Габариты мм (Ш*Г*В): 320*405*343



МУЛЬТИВАРКИ



MW-3808ST

- Объем чаши: 5 L
- Количество программ: 10
- Программа «Томление» - щадящее приготовление
- Программа «Мой рецепт»
- Поддержание температуры
- Регулировка времени и температуры
- Отложенный старт от 1 до 24 h
- Антипригарное внутреннее покрытие чаши Daikin
- Мощность: 650 Вт
- Цвет: черный

MD-M25

- Объем чаши: 5 L
- Количество программ: 16
- Программа «Томление» - щадящее приготовление
- Мультиповар
- Мультишеф Lite
- Поддержание температуры
- Регулировка времени и температуры
- Отложенный старт от 1 до 24 h
- Антипригарное внутреннее покрытие чаши Daikin
- Внешнее покрытие Honeycomb для равномерного распределения тепла
- Мощность: 860 Вт
- Цвет: серебристый



MB-FS5018D

- Объем чаши: 5 L
- Количество программ: 6
- Управление: сенсорное
- Программа «Мультиповар» -ручная настройка
- Функция автоподогрева
- Регулировка времени и температуры
- Открытие крышки одним нажатием
- Отложенный старт от 1 до 24 h
- Антипригарное внутреннее покрытие чаши Daikin
- Дополнительно: лопатка для риса, лопатка для супа, мерный стакан, контейнер-пароварка
- Книга рецептов
- Толщина чаши: 1,7 мм
- Мощность: 860 Вт
- Цвет: черный
- Габариты в мм (Ш*Г*В): 365*272*243



MB-FS5077

- Объем чаши: 5
- Количество программ: 11
- Управление: сенсорное
- Информативный LED дисплей
- Программа «Томление» - щадящее приготовление
- Программа «Мультиповар» -ручная настройка
- Поддержание температуры
- Функция автоподогрева
- Регулировка времени и температуры
- Открытие крышки одним нажатием
- Отложенный старт от 1 до 24 h

- Антипригарное внутреннее покрытие 5-слойной чаши Daikin
- Дополнительно: лопатка для риса, лопатка для супа, мерный стакан, контейнер-пароварка
- Книга рецептов
- Толщина чаши: 2 мм
- Мощность: 920 Вт
- Цвет: черный
- Габариты в мм (Ш*Г*В): 393*287*256



МУЛЬТИВАРКА-СКОРОВАРКА

MY-YL50E505

- Объем чаши: 5 л
- Управление: сенсорное
- Работа под давлением до 70 кПа с возможностью выбора 3 уровней давления (30/50/70кПа)
- 12 автоматических программ
 - Суп
 - Приготовление на пару
 - Жарка
 - Курица
 - Плов
 - Су-вид
 - Детское питание
 - Хлеб
 - Томление
 - Тушение
 - Каша
 - Йогурт
- Максимальная температура приготовления: 120°C
- Таймер 24 часа
- Режим «Мультиповар» с возможностью ручной настройки температуры или давления
- Регулировка времени и температуры приготовления
- Автоматическое поддержание тепла
- Антипригарная внутренняя чаша диаметром 22 см
- Комплектация:
 - Контейнер-пароварка
 - Решетка для приготовления на пару
 - Мерный стакан
 - Ложка и половник
- Мощность: 1000 Вт
- Длина шнура: 100 см
- Габариты (Ш*Г*В): 270*375*285 мм



ТОСТЕРЫ



MT-RS2L17W2

- Управление: механическое
- Количество отделений: 2
- Количество тостов: 2 ломтика одновременно
- 6 уровней поджаривания — настройка степени прожарки
- Функции: Defrost (Размораживание), Reheat (Разогрев), Cancel (Отмена)
- Автоматический подъём тостов после завершения цикла
- Рычаг опускания тостов с фиксацией
- Съёмный поддон для крошек — упрощает очистку
- Противоскользящие ножки для устойчивости
- Крепление для сматывания шнура
- Корпус из нержавеющей стали
- Безопасность: Автоматическое отключение, Защита от перегрева
- Мощность: 950 Вт
- Длина шнура: 70 см
- Габариты устройства мм (Ш*Г*В): 270*150*200

MT-RW2L20W

- Управление: механическое
- Количество отделений: 2
- Количество тостов: 2 ломтика одновременно
- 7 уровней поджаривания — от лёгкой до интенсивной прожарки
- Функции: Defrost (Размораживание), Reheat (Разогрев), Cancel (Отмена)
- Автоматический подъём тостов после завершения цикла
- Рычаг загрузки тостов с фиксацией
- Съёмный выдвижной поддон для крошек — удобная очистка
- Устойчивые ножки для безопасного размещения
- Крепление для сматывания шнура
- Безопасность: Автоматическое отключение, Защита от перегрева
- Мощность: 950 Вт
- Длина шнура: 36 см
- Габариты устройства мм (Ш*Г*В): 260*165*190



ПОГРУЖНЫЕ БЛЕНДЕРЫ



MC-BL351

- Максимальная мощность: 1200 Вт
- Номинальная мощность: 600 Вт
- Комплектация:
 - Погружная насадка
 - Насадка для картофельного пюре
 - Насадка-венчик
 - Насадка-измельчитель
 - Мерный стакан
- Объем измельчителя: 500 ml
- Объем мерного стакана: 600 ml
- Плавная регулировка скоростей + Turbo
- Материал корпуса: пластик
- Материал насадки: нержавеющая сталь
- Материал измельчителя: пластик
- Цвет: черный

MC-BL501

- Максимальная мощность: 1200 Вт
- Номинальная мощность: 550 Вт
- Комплектация:
 - Погружная насадка
 - Насадка-измельчитель
 - Насадка-венчик
 - Мерный стакан
- Объем измельчителя: 500 ml
- Объем мерного стакана: 600 ml
- Плавная регулировка скоростей + Turbo
- Материал корпуса: пластик
- Материал насадки: нержавеющая сталь
- Материал измельчителя: пластик
- Цвет: черный



MC-BL502

- Максимальная мощность: 1200 Вт
- Номинальная мощность: 600 Вт
- Комплектация:
 - Погружная насадка (нож 4 лепестка)
 - Насадка-измельчитель
 - Насадка-венчик
 - Мерный стакан
- Объем измельчителя: 500 ml
- Объем мерного стакана: 600 ml
- Плавная регулировка скоростей + Turbo
- Материал корпуса: пластик
- Материал насадки: нержавеющая сталь
- Материал измельчителя: пластик
- Цвет: черный



MJ-BH1001W

- Максимальная мощность: 1000 Вт
- Номинальная мощность: 600 Вт
- Комплектация:
 - Погружная насадка (нож 4 лепестка)
 - Насадка-венчик
 - Насадка для картофельного пюре
 - Насадка-измельчитель
 - Мерный стакан
- Объем измельчителя: 500 ml
- Объем мерного стакана: 600 ml
- Плавная регулировка скоростей + Turbo
- Материал корпуса: пластик
- Материал насадки: нержавеющая сталь
- Материал измельчителя: пластик
- Цвет: черный



СТАЦИОНАРНЫЕ БЛЕНДЕРЫ



BI2518

- Мощность: 1000 Вт
- Материал корпуса: пластик
- Материал чаши: пластик
- Объем чаши: 1,5 L
- Скорость: 16 000 об/мин
- 2 режима:
 - Смешивание
 - Пульс
- Насадка-мельничка 200 ml
- 4 разнонаправленных ножа
- Ножи съемные
- Прорезиненные ножки
- Цвет: черный

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Интуитивное управление для лёгкого использования.



MJ-BL6013W4

- Мощность: 600 Вт
- Материал корпуса: пластик
- Материал чаши: термостойкое стекло
- Объем чаши: 1,5 L
- Скорость: 18 000 об/мин
- 2 режима:
 - Колка льда
 - Пульс
- Насадка-мельничка 200 ml
- Двухслойный 4-х лопастной нож
- Ножи съемные
- Прорезиненные ножки
- Цвет: черный



УМНАЯ ЗАЩИТА

Блендер не включится, если стакан не закручен!



MJ-BL5001AW

- Мощность: 1000 Вт
- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Материал чаши: термостойкое стекло
- Объем чаши: 1,5 L
- Скорость: 21 000 об/мин
- 4 режима:
 - Смешивание
 - Пульс
 - Колка льда
 - Смузи
- Подсветка кнопок управления
- 6 разнонаправленных ножей
- Ножи съемные
- Плавная регулировка скорости
- Прорезиненные ножки
- Цвет: нержавеющая сталь

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

Мытьё блендера занимает минимум времени.



MJ-BL6006W

- Мощность 800 Вт
- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Материал чаши: термостойкое стекло
- Объем чаши: 1,5 L
- Скорость: 20 000 об/мин
- 2 режима:
 - Смешивание
 - Пульс
- 4 разнонаправленных ножа
- Ножи съемные
- Прорезиненные ножки
- Цвет: серебристый



ДВА РЕЖИМА

ПЛАВНЫЙ



Шейкеры



Смузи



Смешанные напитки

PULSE



Кубики льда



Джем



Замороженные фрукты

СТАЦИОНАРНЫЕ БЛЕНДЕРЫ

БЫСТРО И ВКУСНО ПРИГОТОВИТ



КОКТЕЙЛЬ



СМУЗИ



ФРУКТОВЫЙ СОК



ПЮРЕ



СОУСЫ



СУПЫ



MJ-BL1010W

- Мощность: 1000 Вт
- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Материал чаши: термостойкое стекло
- Объем чаши: 1,5 L
- Скорость: 18 000 об/мин
- 5 скоростных режимов
- Режим PULSE
- 6 разнонаправленных ножей
- Ножи съемные
- Плавная регулировка скорости
- Прорезиненные ножки
- Цвет: нержавеющая сталь

ЧЕТЫРЕ РЕЖИМА

КОЛКА ЛЬДА



PULSE



СМЕШИВАНИЕ



СМУЗИ



MJ-BL1501W High Speed

- Мощность: 1500 Вт
- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Материал чаши: термостойкое стекло
- Объем чаши: 1,5 L
- Скорость: 40 000 об/мин
- 4 режима:
 - Смешивание
 - Пульс
 - Колка льда
 - Смузи
- Подсветка кнопок управления
- 6 разнонаправленных ножей
- Ножи съемные
- Плавная регулировка скорости
- Цвет: черный



6 разнонаправленных ножей



Идеальное измельчение
и однородная консистенция
за считанные секунды

ЧАЙНИКИ



МК-17D19-B / МК-17D19-G

- Материал корпуса: пластик
- Объем: 1,7 L
- Цвет: черный / серый
- Нагревательный элемент: закрытый
- Индикатор включения
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 1850 Вт



МК-17S25A

- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Объем: 1,7 L
- Цвет: нержавеющая сталь
- Нагревательный элемент: закрытый
- Индикатор включения
- Фильтр: несъемный (металлический) + съемный (нейлоновый)
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 2150 Вт
- Контролер: STRIX



МК-17S28F2 Blue/Red/Beige

- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Внешнее термостойкое, устойчивое к царапинам напыление
- Объем: 1,7 L
- Цвет: светло-голубой, красный, бежевый
- Нагревательный элемент: закрытый
- Индикатор включения
- Фильтр: несъемный (металлический) + съемный (нейлоновый)
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 2200 Вт



МК-8029

- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Объем: 1,7 L
- Цвет: нержавеющая сталь
- Нагревательный элемент: закрытый
- Индикатор включения
- Фильтр: несъемный (металлический)
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 1850 Вт



ЧАЙНИКИ



МК-8065

- Материал корпуса: нержавеющая
- Двойные металлические стенки к
- Объем: 1,7 L
- Цвет: темная нержавеющая сталь
- Нагревательный элемент: закрыт
- Индикатор включения
- Фильтр: съёмный (нейлоновый)
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 1800 Вт
- Контролер: STRIX

МК-8072

- Материал корпуса: комбинированный (Внутренняя колба из металла + внешняя из пластика)
- Объем: 1,7 L
- Цвет: белый
- Нагревательный элемент: закрытый
- Индикатор включения
- Фильтр: несъёмный (металлический)
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 2200 Вт



МК-8073

- Материал корпуса: комбинирован (Внутренняя колба из металла + внешняя из пластика)
- Объем: 1,7 L
- Цвет: черный
- Нагревательный элемент: закрыт
- Индикатор включения
- Фильтр: несъёмный (металлический)
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 2200 Вт

МК-8082

- Материал корпуса: комбинированный (Внутренняя колба из металла + внешняя из пластика)
- Объем: 1,7 L
- Цвет: белый
- Нагревательный элемент: закрытый
- Индикатор включения
- Фильтр: съёмный (нейлоновый)
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 1800 Вт
- Контролер: STRIX



ЧАЙНИКИ



МК-8065GM / МК-8065СН

- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Двойные металлические стенки корпуса
- Объем: 1,7 L
- Нагревательный элемент: закрытый
- Индикатор включения
- Вращающаяся база 360°
- Быстрый нагрев
- Фильтр: съёмный (нейлоновый)
- Открытие крышки одним нажатием
- Автоматическое отключение: при закипании, при отсутствии воды

- Потребляемая мощность: 2150 Вт
- Контролер: STRIX
- Вес нетто: 1,12 кг
- Длина шнура: 69 / 70 см
- Габариты мм (Ш*Г*В):
 - 210*155*265 - МК-8065GM
 - 205*130*260 - МК-8065СН
- Цвет: бронзовый / шампань

МК-9092

- Материал корпуса: нержавеющая сталь + пластик
- Двойные стенки корпуса для термоизоляции
- Объем: 1,5 L
- Управление: электронное
- LED дисплей
- Точная установка режимов температуры
- Нагревательный элемент: закрытый
- Индикатор включения
- Вращающаяся база 360°
- Автоматическое отключение: при закипании, при отсутствии воды

- Быстрый нагрев
- Кипячение воды (45/60/70/85/90/95°C)
- Кипячение воды с поддержанием температуры
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 2200 Вт
- Контролер: STRIX
- Вес нетто: 1,26 кг
- Длина шнура: 70 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 210*155*240
- Цвет: белый



МК-9093

- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Двойные металлические стенки корпуса для поддержания температуры
- Объем: 1,5 L
- Управление: сенсорное
- LED дисплей
- Нагревательный элемент: закрытый
- Индикатор включения
- Вращающаяся база 360°
- Автоматическое отключение: при закипании, при отсутствии воды

- Быстрый нагрев
- Кипячение воды (40/80/90°C)
- Кипячение воды с поддержанием температуры
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 1800 Вт
- Контролер: STRIX
- Вес нетто: 1,21 кг
- Длина шнура: 77 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 213*155*250
- Цвет: черный

МК-9094

- Материал корпуса: нержавеющая сталь + пластик
- Двойные стенки корпуса для термоизоляции
- Объем: 1,5 L
- Управление: сенсорное
- LED дисплей
- Нагревательный элемент: закрытый
- Индикатор включения
- Вращающаяся база 360°
- Автоматическое отключение: при закипании, при отсутствии воды

- Быстрый нагрев
- Кипячение воды (40/80/90°C)
- Кипячение воды с поддержанием температуры
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 2200 Вт
- Контролер: STRIX
- Вес нетто: 1,26 кг
- Длина шнура: 71 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 210*163*250
- Цвет: черный



ЧАЙНИКИ



МК-15Н01А2

- Материал корпуса: комбинированный (Внутренняя колба из металла + внешняя из пластика)
- Объем: 1,5 L
- Цвет: белый
- Нагревательный элемент: закрытый
- Индикатор включения
- Фильтр: несъемный (металлический)
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 2200 Вт

МК-8076

- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Double Wall & Vacuum технология
- Двойные металлические стенки корпуса
- Объем: 1,5 L
- Цвет: черный + нержавеющая сталь
- Нагревательный элемент: закрытый
- Индикатор включения
- Фильтр: несъемный (металлический)
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 2200 Вт



МК-15НВ102

- Материал корпуса: комбинированный (нержавеющая сталь SUS304 + пластик)
- Двойные стенки для теплоизоляции
- Объем: 1,5 L
- Нагревательный элемент: закрытый
- Индикатор включения
- Вращающаяся база 360°
- Автоматическое отключение: при закипании, при отсутствии воды

- Быстрый нагрев
- Фильтр: несъемный (нейлоновый)
- Открытие крышки одним нажатием
- Антикапельная крышка
- Потребляемая мощность: 1800 Вт
- Вес нетто: 1 кг
- Длина шнура: 72 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 152*205*245
- Цвет: белый


МК-17SW105

- Материал корпуса: нержавеющая сталь SUS430
- Двойные металлические стенки корпуса
- Объем: 1,7 L
- Нагревательный элемент: закрытый
- Индикатор включения
- Вращающаяся база 360°
- Автоматическое отключение: при закипании, при отсутствии воды

- Быстрый нагрев
- Открытие крышки одним нажатием
- Антикапельная крышка
- Потребляемая мощность: 1500 Вт
- Вес нетто: 1,1 кг
- Длина шнура: 72 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 152*210*260
- Цвет: белый



ЧАЙНИКИ



МК-17G01F

- Материал корпуса: стекло
- Объем: 1,7 L
- LED подсветка
- Защита от перегрева
- Нагревательный элемент: закрытый
- Индикатор включения
- Фильтр: съемный (нейлоновый)
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 2200 Вт
- Габариты мм (Ш*Г*В): 240*125*240
- Контролер: STRIX

МК-17G01E

- Материал корпуса: термостойкое стекло
- Объем: 1,7 L
- LED подсветка
- Регулировка температуры с помощью поворотного переключателя
- Нагревательный элемент: закрытый
- Индикатор включения
- Фильтр: съемный (нейлоновый)
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 2200 Вт
- Габариты мм (Ш*Г*В): 220*130*230
- Контролер: STRIX



МК-17G02C

- Материал корпуса: термостойкое стекло
- Объем: 1,7 L
- Управление: электронное
- LED дисплей с отображением текущей температуры
- Нагревательный элемент: закрытый
- Индикатор включения
- LED подсветка корпуса
- Фильтр: съемный (нейлоновый)
- Вращающаяся база 360°
- Автоматическое отключение: при закипании, при отсутствии воды

- Функция быстрого кипячения
- Регулировка температуры воды (40/60/70/85/90/100°C)
- Поддержанием температуры воды до 60 минут
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 2200 Вт
- Контролер: STRIX
- Длина шнура: 72 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 160*205*240
- Цвет: черный



ЧАЙНИКИ



МК-8015

- Материал корпуса: термостойкое стекло
- Объем: 1,7 L
- Цвет: черный+нержавеющая сталь
- Нагревательный элемент закрытый
- Индикатор включения
- Фильтр: несъемный (нейлоновый)
- Голубая подсветка при кипячении
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 2200 Вт
- Габариты мм (Ш*Г*В): 220*160*244

МК-8016

- Материал корпуса: термостойкое стекло
- Объем: 1,7 L
- Цвет: черный+нержавеющая сталь
- Нагревательный элемент закрытый
- Индикатор включения
- Фильтр: несъемный (нейлоновый)
- Голубая подсветка при кипячении
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 2200 Вт



МК-8017

- Материал корпуса: термостойкое стекло
- Объем: 1,7 L
- Цвет: белый + нержавеющая сталь
- Нагревательный элемент закрытый
- Индикатор включения
- Фильтр: несъемный (нейлоновый)
- Голубая подсветка при кипячении
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 2200 Вт



МК-17G03A2

- Материал корпуса: термостойкое стекло
- Объем: 1,7 L
- Цвет: черный + нержавеющая сталь
- Нагревательный элемент: закрытый
- Индикатор включения
- Фильтр: съёмный (нейлоновый)
- Голубая подсветка при кипячении
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 2200 Вт



КОФЕМАШИНЫ

MA-SACM2501

- Тип: Рожковая / Полуавтоматическая
- Давление: 19 бар
- Объем: 2,5 л
- Встроенный манометр для идеальных настроек
- Встроенная коническая жерновая кофемолка
- Регулировка степени помола (30 степеней)
- Регулировка времени помола до 30 секунд / количества кофе
- Регулировка объема напитка
- Подача горячей воды
- Ручной капучинатор
- Подогрев для чашек
- Программы: single espresso, double espresso, americano, ручной режим, самоочистка
- Индикаторы: очистки, отсутствия воды, отсутствия зерен
- Комплектация:
 - Холдер (рожек)
 - 2 фильтра (1-2 чашки)
 - Питчер (кувшин для молока)
 - Темпер
 - Щетки для чистки
- Съёмный поддон для капель
- Габариты мм (Ш*Г*В): 315*340*412
- Длина шнура: 90 см



MA-FACM1004A2

- Тип: Автоматическая
- Давление: 15 бар
- Объем: 1,8 л
- Тип кофе: зерновой / молотый
- Управление: сенсорное
- Коническая кофемолка с регулировкой степени помола
- Cold Brew - заваривание кофе холодной водой
- Регулировка: крепости кофе, объема напитка, объема молочной пенки
- Регулировка температуры приготовления кофе
- Настрой жесткости воды
- Автоматическая система приготовления молочных напитков
- Контейнер для молока
- Съёмный заварочный блок
- Функция подачи горячей воды
- Отсек для предварительно молотого кофе
- Автоматическая промывка системы: очистка кофейной системы, очистка молочной системы, декальцинация (очистка от накипи)
- Программы: espresso, lungo, americano, cold brew americano, cappuccino, latte macchiato, flat white, milk foam, hot water, 2 порции
- Система индикации и оповещения о состоянии
- Габариты мм (Ш*Г*В): 220*470*370
- Длина шнура: 103 см



ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ВОДЫ

МК-14Т

- Источник воды: бутилированная
- Верхняя загрузка бутыли
- Количество кранов: 2
- **Нагрев воды**
- Температура горячей воды: $\geq 85^{\circ}\text{C}$
- Нагревательный элемент: внутренний
- Производительность горячей воды: 4 л/ч
- Производительность подачи воды: ≥ 1.2 л/мин
- Объем бака горячей воды: 0.77 л
- Материал бака горячей воды: нержавеющая сталь
- Мощность нагрева: 420 Вт
- Двойная защита от перегрева
- Влагозащита: IPX0
- Цвет: белый
- Длина шнура: 180 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 255*310*385



МК-23Е

- Источник воды: бутилированная
- Верхняя загрузка бутыли
- Количество кранов: 2
- **Нагрев и охлаждение воды**
- Температура горячей воды: $\geq 85^{\circ}\text{C}$
- Температура холодной воды: $\leq 15^{\circ}\text{C}$
- Охлаждение: полупроводниковое
- Нагревательный элемент: внутренний
- Производительность горячей воды: 4 л/ч
- Производительность подачи воды: ≥ 1.2 л/мин
- Объем бака горячей воды: 0.77 л
- Объем бака холодной воды: 0.6 л
- Материал бака горячей: нержавеющая сталь
- Материал бака холодной воды: пластик
- Мощность нагрева: 420 Вт
- Мощность охлаждения: 80 Вт
- Двойная защита от перегрева
- Влагозащита: IPX0
- Цвет: белый
- Длина шнура: 180 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 260*295*380



ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ВОДЫ



МК-32Е

- Источник воды: бутилированная
- Верхняя загрузка бутыли
- Количество кранов: 2
- **Нагрев и охлаждение воды**
- Объем встроенного шкафа: 12 л
- Температура горячей воды: $\geq 85^{\circ}\text{C}$
- Температура холодной воды: $\leq 15^{\circ}\text{C}$
- Охлаждение: полупроводниковое
- Нагревательный элемент: внутренний
- Производительность горячей воды: 4 л/ч
- Производительность холодной воды: 0.6 л/ч
- Объем бака горячей воды: 1.02 л
- Объем бака холодной воды: 0.6 л
- Материал бака горячей: нержавеющая сталь
- Материал бака холодной воды: пластик
- Мощность нагрева: 420 Вт
- Мощность охлаждения: 80 Вт
- Влагозащита: IPX0
- Двойная защита от перегрева
- Цвет: белый
- Длина шнура: 120 см

МК-32Н

- Источник воды: бутилированная
- Верхняя загрузка бутыли
- Количество кранов: 2
- **Нагрев воды**
- Объем встроенного шкафа: 12 л
- Температура горячей воды: $\geq 85^{\circ}\text{C}$
- Нагревательный элемент: внутренний
- Производительность горячей воды: 4 л/ч
- Производительность подачи воды: ≥ 1.2 л/мин
- Объем бака горячей воды: 1.02 л
- Материал бака горячей воды: нержавеющая сталь
- Мощность нагрева: 420 Вт
- Влагозащита: IPX0
- Двойная защита от перегрева
- Цвет: белый
- Длина шнура: 120 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 300*275*865



МК-35Е

- Источник воды: бутилированная
- Верхняя загрузка бутыли
- Количество кранов: 2
- **Нагрев и охлаждение воды**
- Температура горячей воды: $\geq 85^{\circ}\text{C}$
- Температура холодной воды: $\leq 15^{\circ}\text{C}$
- Охлаждение: полупроводниковое
- Нагревательный элемент: внутренний
- Производительность горячей воды: 4 л/ч
- Производительность холодной воды: 0.6 л/ч
- Объем бака горячей воды: 1.02 л
- Объем бака холодной воды: 0.6 л
- Материал бака горячей: нержавеющая сталь
- Материал бака холодной воды: пластик
- Мощность нагрева: 420 Вт
- Мощность охлаждения: 80 Вт
- Влагозащита: IPX0
- Двойная защита от перегрева
- **Блокировка подачи горячей воды от случайного нажатия**
- Цвет: белый
- Длина шнура: 180 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 305*360*1010

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ



D30-15F / D50-15F2 / D80-15F2 / D100-15F2

- Объем: 30/50/80/100 L
- Установка: вертикальная
- Управление: механическое
- Номинальная мощность: 1500 Вт
- Температурный диапазон: 30–75°C
- Термометр
- Внутренний резервуар: низкоуглеродистая сталь с эмаливым покрытием
- Верхний слой: антибактериальное сапфировое покрытие
- ТЭН: покрытие сапфировой эмалью

- Увеличенный на 27% анод
- Уровень защиты: IPX4
- Гарантия на бак 6 лет
- Предохранительный клапан
- Монтажный комплект
- Габариты мм (Ø *В): 340*579 - (30 L)
385*726 - (50 L)
385*1030 - (80 L)
450*904 - (100 L)

D30-20ED8 / D50-20ED8 D80-20ED8 / D100-20ED8

- Объем: 30/50/80/100 L
- Установка: вертикальная/горизонтальная
- Управление: электронное
- Управление через Wi-Fi и SmartHome
- Работает с Алисой
- LED дисплей
- Номинальная мощность: 2000 Вт
- Режимы работы котла: 3
- Температурный диапазон: 30–75°C
- Термометр
- Внутренний резервуар: низкоуглеродистая сталь с эмаливым покрытием
- Верхний слой: антибактериальное сапфировое покрытие

- ТЭН: покрытие сапфировой эмалью
- Увеличенный на 27% анод
- Уровень защиты: IPX4
- Гарантия на бак 6 лет
- Предохранительный клапан
- Монтажный комплект
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*265*475 - (30 L)
885*265*475 - (50 L)
915*300*575 - (80 L)
1100*300*575 - (100 L)



D50-15FG(D) / D80-15FG(D)

- Объем: 50/80 L
- Установка: вертикальная
- Управление: механическое
- Номинальная мощность: 1500 Вт
- Температурный диапазон: 30–75°C
- ECO режим
- Термометр
- Внутренний резервуар: низкоуглеродистая сталь с эмаливым покрытием
- Верхний слой: антибактериальное сапфировое покрытие
- Сухой ТЭН: покрытие сапфировой эмалью

- Увеличенный на 27% анод
- Уровень защиты: IPX4
- Гарантия на бак 6 лет
- Предохранительный клапан
- Монтажный комплект
- Габариты мм (Ø *В): 385*697 - (50 L)
450*751 - (80 L)

D50-20ED2(C) / D80-20ED2(C)

- Объем: 50/80 L
- Установка: вертикальная/горизонтальная
- Управление: электронное
- Номинальная мощность: 2000 Вт
- Температурный диапазон: 30–75°C
- Термометр
- Внутренний резервуар: низкоуглеродистая сталь с эмаливым покрытием
- Верхний слой: антибактериальное сапфировое покрытие
- ТЭН: покрытие сапфировой эмалью

- Увеличенный на 27% анод
- Уровень защиты: IPX4
- Гарантия на бак 6 лет
- Предохранительный клапан
- Монтажный комплект
- Габариты мм (Ш*Г*В): 470*250*860 - (50 L)
470*250*860 - (80 L)



ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ



MWH30-20MFG(CIS)W / MWH50-20MFG(CIS)W

- Объем: 30 / 50 L
- Установка: вертикальная
- Управление: механическое
- Температурный диапазон: до 80°C
- Защита от бактерий на 99,99%
- Режим ECO: температура ~55°C
- Покрытие бака: TI+Saphir
- Покрытие нагревательного элемента: TI+Saphir
- Защита от коррозии и долгий срок службы
- Поддержание температуры: автоматическое
- Защита: от перегрева, от избыточного давления, от включения без воды (сухого нагрева), с заземлением для безопасной эксплуатации
- Номинальная мощность: 2000 Вт
- Длина шнура: 66 см
- Уровень защиты: IPX4
- Уровень шума: 15 дБ
- Предохранительный клапан
- Монтажный комплект
- Габариты мм (Ø *В): 340*580 - (30 L)
385*715 - (50 L)

MWH80-20MFG(CIS)W / MWH100-20MFG(CIS)W

- Объем: 80 / 100 L
- Установка: вертикальная
- Управление: механическое
- Температурный диапазон: до 80°C
- Защита от бактерий на 99,99%
- Режим ECO: температура ~55°C
- Покрытие бака: TI+Saphir
- Покрытие нагревательного элемента: TI+Saphir
- Защита от коррозии и долгий срок службы
- Поддержание температуры: автоматическое
- Защита: от перегрева, от избыточного давления, от включения без воды (сухого нагрева), с заземлением для безопасной эксплуатации
- Номинальная мощность: 2000 Вт
- Длина шнура: 66 см
- Уровень защиты: IPX4
- Уровень шума: 15 дБ
- Предохранительный клапан
- Монтажный комплект
- Габариты мм (Ø *В): 450*745 - (80 L)
450*895 - (100 L)



MWH50-20MD6(CIS)W

- Объем: 50 L
- Установка: вертикальная / горизонтальная
- Управление: механическое
- Температурный диапазон: до 75°C
- Защита от бактерий на 99,99%
- Режим Care+
- Двойной бак для более быстрого и равномерного нагрева воды
- Покрытие бака: TI+Saphir
- Покрытие нагревательного элемента: TI+Saphir
- Защита от коррозии и долгий срок службы
- Поддержание температуры: автоматическое
- Защита: от перегрева, от избыточного давления, от включения без воды
- Номинальная мощность: 2000 Вт
- Длина шнура: 133 см
- Уровень защиты: IPX4
- Уровень шума: 15 дБ
- Предохранительный клапан
- Монтажный комплект
- Габариты мм (Ш*Г*В): 475*295*895

Программа высокотемпературной обработки 75°C Hi-Temp ABT


Устраняет до 99,99% бактерий в воде благодаря обработке при 75°C высокой температурой ещё до того, как вода соприкасается с кожей.

Антибактериальный водозабор с ионами серебра (Ag+)

Высвобождает ионы Ag+, которые постоянно подавляют рост бактерий в воде.

Антибактериальный медный клапан

Запустите антибактериальный путь воды.



ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

D10-20VG Top

- Объем: 10 L
- Управление: механическое
- Установка: верхняя (под мойкой)
- Температурный диапазон: 30–65°C
- Внутренний резервуар: низкоуглеродистая сталь с эмалевым покрытием
- Верхний слой: антибактериальное сапфировое покрытие
- ТЭН: покрытие сапфировой эмалью

- Увеличенный на 27% анод
- Технология Heat More (повышение коэффициента использования воды на 90%)
- Номинальная мощность: 2000 Вт
- Уровень защиты: IPX4
- Гарантия на бак 6 лет
- Предохранительный клапан
- Монтажный комплект
- Габариты мм (Ш*Г*В): 324*315*324



D10-20VG Bottom

- Объем: 10 L
- Управление: механическое
- Установка: нижняя (над мойкой)
- Температурный диапазон: 30–65°C
- Внутренний резервуар: низкоуглеродистая сталь с эмалевым покрытием
- Верхний слой: антибактериальное сапфировое покрытие
- ТЭН: покрытие сапфировой эмалью

- Увеличенный на 27% анод
- Технология Heat More (повышение коэффициента использования воды на 90%)
- Номинальная мощность: 2000 Вт
- Уровень защиты: IPX4
- Гарантия на бак 6 лет
- Предохранительный клапан
- Монтажный комплект
- Габариты мм (Ш*Г*В): 324*315*324



MWH10-20MVD1O(CIS)W / MWH15-20MVD1O(CIS)W

- Объем: 10 / 15 L
- Управление: механическое
- Установка: верхняя (над мойкой)
- Температурный диапазон: до 75°C
- Ускоренный нагрев за счет распределения потоков воды
- Покрытие бака: TI+Saphir
- Покрытие нагревательного элемента: TI+Saphir
- Защита от коррозии и долгий срок службы
- Поддержание температуры: автоматическое

- Защита: от перегрева, от избыточного давления, от включения без воды (сухого нагрева), с заземлением для безопасной эксплуатации
- Номинальная мощность: 2000 Вт
- Длина шнура: 99 см
- Уровень защиты: IPX4
- Уровень шума: 15 дБ
- Предохранительный клапан
- Монтажный комплект
- Габариты мм (Ш*Г*В): 395*300*350
- Класс энергоэффективности: A



MWH10-20MVD1U(CIS)W / MWH15-20MVD1U(CIS)W

- Объем: 10 / 15 L
- Управление: механическое
- Установка: нижняя (под мойкой)
- Температурный диапазон: до 75°C
- Ускоренный нагрев за счет распределения потоков воды
- Покрытие бака: TI+Saphir
- Покрытие нагревательного элемента: TI+Saphir
- Защита от коррозии и долгий срок службы
- Поддержание температуры: автоматическое

- Защита: от перегрева, от избыточного давления, от включения без воды (сухого нагрева), с заземлением для безопасной эксплуатации
- Номинальная мощность: 2000 Вт
- Длина шнура: 99 см
- Уровень защиты: IPX4
- Уровень шума: 15 дБ
- Предохранительный клапан
- Монтажный комплект
- Габариты мм (Ш*Г*В): 395*300*350
- Класс энергоэффективности: A



ОТПАРИВАТЕЛИ

YGJ18DBW

- Отпариватель для одежды 2 в 1
- Стерилизация на 99,9%
- Управление: механическое
- Объем резервуара: 1,5 л
- Режимы по типу ткани:
 - Шёлк/синтетика
 - Хлопок/лён
 - Шерсть/плюш
- Покрытие рабочей поверхности: нержавеющая сталь
- Способ отпаривания: вертикальное и горизонтальное
- Максимальная нагрузка на крючок: до 2 кг
- Съёмный резервуар
- Двойная защита от перегрева
- Комплектация:
 - Основной блок
 - Опорная стойка (разборная)
 - Паровой утюг
 - Шланг
 - Съёмная доска
 - Вешалка
 - Защитная рукавица
- Мощность: 2140 Вт
- Длина шнура: 129 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 320*250*1650



ОБОГРЕВАТЕЛИ

NY2009-16JA

- Тип обогревателя: масляный
- Количество секций: 9
- Рекомендованная площадь обогрева: 25 м²
- Управление: механическое
- Количество режимов мощности: 3
- Термостат
- Ручка для перемещения
- Колеса для перемещения
- Безопасность:
 - Автоотключение при перегреве
 - Автоотключение при опрокидывании
- Цвет: серый
- Мощность: 2000 Вт
- Габариты мм (Ш*Г*В): 130*400*630



NY2311-20M

- Тип обогревателя: масляный
- Количество секций: 11
- Рекомендованная площадь обогрева: 30 м²
- Управление: механическое
- Количество режимов мощности: 3
- Термостат
- Ручка для перемещения
- Колеса для перемещения
- Безопасность:
 - Автоотключение при перегреве
 - Автоотключение при опрокидывании
- Цвет: белый
- Мощность: 2300 Вт
- Габариты мм (Ш*Г*В): 130*450*630



NY2513-22MR

- Тип обогревателя: масляный
- Количество секций: 13
- Рекомендованная площадь обогрева: 35 м²
- Управление: электронное
- LED дисплей
- Пульт ДУ
- Электронный контроль температуры (7-35°C)
- Таймер на 24 h
- Ручка для перемещения
- Колеса для перемещения
- Безопасность:
 - Автоотключение при перегреве
 - Автоотключение при опрокидывании
- Цвет: белый
- Мощность: 2500 Вт
- Габариты мм (Ш*Г*В): 123*520*675

NF20-18UR

- Тип вентилятора: напольный/настольный
- Рекомендованная площадь обогрева: 20 м²
- Управление: электронное
- Режим: без нагрева / с нагревом
- LED индикация
- Количество скоростей: 2 на каждом режиме
- Интеллектуальное поддержание температуры
- Диапазон температуры: 18-30°C
- Безопасность:
 - Автоотключение при перегреве
 - Автоотключение при опрокидывании
- Цвет: черный
- Мощность: 2000 Вт
- Габариты мм (Ш*Г*В): 240*190*280



УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА



MNU-3G40A

- Тип увлажнителя: ультразвуковой
- Ёмкость для воды: 4,5 L
- Управление: сенсорное
- LED индикация
- Скорость подачи пара: 3 уровня
- Мощность увлажнения: 200 ml/h
- Продолжительность увлажнения: 20 h
- Автоотключение при отсутствии воды
- Распыление 360°
- Мощность: 22 Вт
- Уровень шума: 35 dB
- Габариты мм (Ш*Г*В): 170*170*350

SC-3F40B

- Тип увлажнителя: ультразвуковой
- Ёмкость для воды: 4 L
- Управление: сенсорное
- LED индикация
- Скорость подачи пара: 3 уровня
- Мощность увлажнения: 220 ml/h
- Продолжительность увлажнения: 16 h
- Автоотключение при отсутствии воды
- Распыление 360°
- Мощность: 22 Вт
- Уровень шума: 35 dB
- Габариты мм (Ш*Г*В): 190*190*320



MNU-3C50

- Тип увлажнителя: ультразвуковой
- Ёмкость для воды: 5 L
- Управление: сенсорное
- Дисплей: LED
- Скорость подачи пара: 3 уровня
- Гигростат (режим постоянной влажности)
- Отображение текущего уровня влажности
- Режим СОН
- Автоотключение при отсутствии воды

- Мощность увлажнения: 210 ml/h
- Продолжительность увлажнения: 24 h
- Арома-картридж
- Синяя подсветка корпуса
- Распыление 360°
- Таймер: 1 h, 2 h, 4 h, 8 h
- Мощность: 25 Вт
- Уровень шума: 35 dB
- Габариты мм (Ш*Г*В): 170*170*385



SC-3C40B

- Тип увлажнителя: ультразвуковой
- Ёмкость для воды: 4 L
- Управление: сенсорное
- Дисплей: LED
- Скорость подачи пара: 3 уровня
- Гигростат (режим постоянной влажности)
- Отображение текущего уровня влажности
- Таймер: 1 h, 2 h, 4 h, 8 h
- Режим СОН
- Автоотключение при отсутствии воды

- Мощность увлажнения: 210 ml/h
- Продолжительность увлажнения: 24 h
- Арома-картридж
- Распыление 360°
- Мощность: 26 Вт
- Уровень шума: 38 dB
- Габариты мм (Ш*Г*В): 160*160*350



УВЛАЖНИТЕЛИ

MHU-3Q60BR

- Тип увлажнителя: ультразвуковой
- Ёмкость для воды: 6 L
- Управление: сенсорное
- LED дисплей с отображением текущего уровня влажности
- Автоматический контроль уровня влажности
- Скорость подачи пара: 3 уровня
- Мощность увлажнения: 300 ml/h
- Таймер автоотключения: 8 h
- **Функция теплого пара (подогрев)**
- **ЕСО-режим для поддержания влажности**
- Автоотключение при отсутствии воды
- Подсветка корпуса (красный/зеленый/синий)
- Поворотный пароотвод на 360°
- **Отсек для ароматических жидкостей**
- Мощность: 95 W
- Длина шнура: 178 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 235*205*325



ОЧИСТИТЕЛИ ВОЗДУХА



KJ200G-Z41

- Tornado AirMax System
- Фильтр H13 True HEPA
- Управление: сенсорное
- LED дисплей со световой индикацией качества воздуха VOC
- Индикатор замены HEPA фильтра
- Режимы:
 - Автоматический
 - Ночной
 - Турбо
- Обслуживаемая площадь: 20-27 м2
- Скорость подачи воздуха: 250 м3/ч
- Мощность: 22 Вт
- Мотор DC
- Уровень шума: 55 дБ
- Длина шнура: 197 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 240*240*382

KJ250G-Z42

- Функция UV дезинфекции
- Фильтр H13 True HEPA
- Управление: сенсорное
- LED дисплей со световой индикацией качества воздуха VOC
- Индикатор замены HEPA фильтра
- Режимы:
 - Автоматический
 - Тихий
 - Турбо
- Обслуживаемая площадь: до 30 м2
- Скорость подачи воздуха: 250 м3/ч
- Мощность: 22 Вт
- Мотор DC
- Уровень шума: 55 дБ
- Длина шнура: 198 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 235*235*380



KJ250G-Z43P

- Функция ионизации воздуха
- Фильтр H13 True HEPA + угольный
- Управление: сенсорное
- LED дисплей со световой индикацией качества воздуха VOC
- Индикатор замены HEPA фильтра
- Режимы:
 - Автоматический
 - Ночной
 - Турбо
- Обслуживаемая площадь: до 30 м2
- Скорость подачи воздуха: 250 м3/ч
- Мощность: 32 Вт
- Мотор DC
- Уровень шума: 59 дБ
- Длина шнура: 198 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 240*240*382

KJ400G-Z1 PRO

- Tornado AirMax System
- Функция ионизации воздуха
- Фильтр H13 True HEPA с активированным углём
- Управление: сенсорное
- LED дисплей с отображением PM2,5
- Индикатор качества воздуха VOC
- Индикатор замены HEPA фильтра
- Таймер до 12 часов
- Скоростных уровней: 12
- Режимы:
 - Турбо
 - Ночной
 - Автоматический

- Обслуживаемая площадь: 27-46 м2
- Скорость подачи воздуха: 380 м3/ч
- Мощность: 35 Вт
- Мотор DC
- Уровень шума: 65 дБ
- Длина шнура: 197 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 244*244*536



ОЧИСТИТЕЛИ ВОЗДУХА



KJ500G-L1A

- Tornado AirMax System
- Функция ионизации воздуха
- Фильтр H13 True HEPA с активированным углем
- Управление: сенсорное
- Интеллектуальный режим AI
- LED дисплей с отображением PM 2,5
- Индикатор качества воздуха VOC
- Индикатор замены HEPA-фильтра
- Таймер: 8 часов
- Скоростных уровней: 3
- Режимы:
 - Автоматический
 - Ночной
 - Турбо
 - Ионизации

- Обслуживаемая площадь: до 60 м2
- Скорость подачи воздуха: 500 м3/ч
- Мощность: 50 Вт
- Мотор DC
- Уровень шума: 35 дБ
- Длина шнура: 178 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 290*290*620

KJ500G-F11

- Tornado AirMax System
- Функция ионизации воздуха
- Фильтр H13 True HEPA с активированным углем
- Управление: сенсорное
- Интеллектуальный режим AI
- LED дисплей с PM2,5 и световой индикацией качества воздуха VOC
- Индикатор замены фильтра
- Скоростных уровней: 12
- Режимы:
 - Ночной
 - Турбо
 - AI

- Обслуживаемая площадь: 66 м2
- Скорость подачи воздуха: 500 м3/ч
- Блокировка панели управления
- Мощность: 45 Вт
- Мотор DC
- Уровень шума: 66 дБ
- Длина шнура: 178 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 280*280*630



KJ600G-RX

- Tornado AirMax System
- Функция ионизации воздуха
- Фильтр H13 True HEPA с активированным углем
- Управление: сенсорное
- Интеллектуальный режим AI
- LED дисплей с PM2,5 и световой индикацией качества воздуха VOC
- Индикатор замены HEPA фильтра
- Скоростных уровней: 3
- Режимы:
 - Автоматический
 - Ночной
 - Турбо
 - Ионизация

- Обслуживаемая площадь: до 78 м2
- Скорость подачи воздуха: 600 м3/ч
- Мощность: 49 Вт
- Мотор DC
- Уровень шума: 35 дБ
- Длина шнура: 177 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 315*315*690

KJ600F-LM1S

- Устройство 2в1 (увлажнитель-очиститель)
- Интеллектуальный контроль влажности
- Умные датчики PM2,5/VOC с цветовой подсветкой качества воздуха
- Фильтр H13 True HEPA с активированным углем
- Управление: сенсорное
- LED дисплей
- Индикатор замены фильтра
- Индикатор уровня воды
- Таймер: 12 часов
- Скоростных уровней: 3
- Режимы:
 - Умный
 - Сон

- Обслуживаемая площадь: 45-78 м2
- Скорость подачи воздуха: 650 м3/ч
- Объем резервуара: 5 L
- Безопасность:
 - Автоотключение при наклоне
 - Защита от перегрева
- Мощность: 50 Вт
- Уровень шума: 67 дБ
- Длина шнура: 178 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 320*320*950



ВЕНТИЛЯТОР С ОЧИСТИТЕЛЕМ



AMS150-PB

- Очистление воздуха
- Тип вентилятора: напольный/колонный
- Управление: сенсорное/с помощью пульта
- LED дисплей с отображением текущей температуры
- Количество скоростей: 10
- Режимы: Обычный, Ночной, Ионизация, AI
- Индикаторы:
 - Замены фильтра
 - Режим «Ионизация»
 - Режим «Ночной»
 - Режим AI Smart
- Автоматическая настройка скорости вентилятора
- Функция вращения корпуса
- Комплектация:
 - Пульт дистанционного управления
 - Два фильтра предварительной очистки
 - Два HEPA фильтра
- Таймер: 12 h
- Уровень шума: 61 дБ
- Мощность: 33 Вт
- Длина шнура: 206 см
- Цвет: белый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 204*203*1060

FZ10-24UJR

- Очистление воздуха
- Тип вентилятора: напольный/колонный
- Управление: сенсорное/с помощью пульта
- LED дисплей с отображением PM2,5
- HEPA-фильтр для глубокой очистки воздуха
- Индикатор качества воздуха VOC и температуры в помещении
- Индикатор замены фильтра
- Количество скоростей: 12
- Режимы:
 - Ночной воздух
 - Очистка воздуха (автоматически меняется в зависимости от уровня PM2,5)
 - Чистый поток воздуха
 - Тихий режим легкой очистки
 - Автоматический режим
 - Максимальный режим очистки
- Функция вращения корпуса до 90°
- Память настроек при отключении питания
- Таймер: 15 h
- Мотор DC
- Мощность: 55 Вт
- Длина шнура: 182 см
- Цвет: серый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 290*290*1185



ВЕНТИЛЯТОРЫ

FT30-21M

- Тип вентилятора: настольный
- Управление: механическое
- Количество скоростей: 3
- Настройка поворота по горизонтальной/вертикальной оси
- Низкий уровень шума: 55 дБ
- Устойчивое основание
- Цвет: белый
- Мощность: 35 Вт
- Мотор DC
- Габариты мм (Ш*Г*В): 260*260*450



FG18-19ER

- Тип вентилятора: напольный/настольный
- Управление: электронное
- Пульт ДУ
- LED индикация
- Количество скоростей: 3
- Угол поворота: до 85°
- Угол наклона: до 90°
- Таймер: 7 h
- Специальная конструкция лопастей и защитной решетки
- Низкий уровень шума: 50 дБ
- Устойчивое основание
- Цвет: белый
- Мощность: 30 Вт
- Мотор DC
- Габариты мм (Ш*Г*В): 240*240*350



FS40-20M

- Тип вентилятора: напольный
- Управление: механическое
- Количество скоростей: 3
- Угол поворота: до 85°
- Угол наклона: до 16°
- Низкий уровень шума: 50 дБ
- Устойчивое основание
- Цвет: белый
- Мощность: 45 Вт
- Мотор DC
- Габариты мм (Ш*Г*В): 690*690*970-1210




FS40-21MR

- Тип вентилятора: напольный
- Управление: сенсорное
- Пульт ДУ
- LED индикация
- Количество скоростей: 3
- Режимы: БРИЗ, НОЧНОЙ
- Угол поворота: до 85°
- Угол наклона: до 16°
- Таймер: 7 h
- Низкий уровень шума: 50 дБ
- Устойчивое основание
- Цвет: белый
- Мощность: 40 Вт
- Мотор DC
- Габариты мм (Ш*Г*В): 400*400*1140-1300



ВЕНТИЛЯТОРЫ



FS40-24ER(W) / FS40-24ER(B)

- Тип вентилятора: напольный
- Управление: механическое
- Пульт ДУ
- Количество скоростей: 3
- Режимы:
 - Естественный ветер
 - Ночной режим
 - Стандартный
- Угол поворота: до 85°
- Угол наклона: до 22°
- Таймер: 7 h

- 7 бионических лопастей
- Длина шнура: 178 см
- Устойчивое основание
- Цвет: белый / черный
- Мощность: 50 Вт
- Низкий уровень шума: 56,15 дБ
- Габариты мм (Ш*Г*В): 450*400*1200



FS35-20BRD

- Тип вентилятора: напольный
- Управление: сенсорное
- Пульт ДУ
- LED дисплей
- Количество скоростей: 9
- Режимы:
 - TURBO
 - Ночной
 - SMART
- Угол поворота: до 120°
- Угол наклона: до 90°
- Таймер: 8 h

- Устойчивое основание
- Конструкция лопастей Streamline
- Цвет: белый
- Мощность: 19 Вт
- Низкий уровень шума: 29-45 dB
- Мотор DC
- Габариты мм (Ш*Г*В): 400*400*1200-1300



FS4057

- Тип вентилятора: напольный
- Управление: сенсорное
- Пульт ДУ
- LED дисплей с индикаторами
- Количество скоростей: 3
- Режимы:
 - Стандартный
 - Ночной
 - Естественный бриз
- Угол поворота до 80°
- Угол наклона до 16°
- Таймер: 7 h


- Длина шнура: 170 см
- Устойчивое основание
- Цвет: черный
- Мощность: 40 Вт
- Мотор DC
- Габариты мм (Ш*Г*В): 410*410*1300



FS4072

- Тип вентилятора: напольный
- Управление: электронное
- Пульт ДУ
- LED дисплей с индикаторами
- Количество скоростей: 12
- Режимы:
 - Стандартный
 - Ночной
 - Природный ветер
 - Бесшумный режим
- Угол поворота: 85°
- Функция наклона
- Таймер: 12 h
- Память настроек при отключении питания

- Длина шнура: 178 см
- Устойчивое основание
- Цвет: белый
- Мощность: 25 Вт
- Уровень шума: 60,27 дБ
- Габариты мм (Ш*Г*В): 430*400*1370



ВЕНТИЛЯТОРЫ



FS4070D

- Тип вентилятора: напольный
- Управление: сенсорное
- Пульт ДУ
- LED индикаторы
- Количество скоростей: 3
- Режимы: Стандартный, Естественный
- Функция поворота до 90°
- Функция наклона до 28°
- Таймер: 7 h

- 7 бионических лопастей
- Длина шнура: 177 см
- Устойчивое основание
- Цвет: черный
- Мощность: 50 Вт
- Габариты мм (Ш*Г*В): 410*410*1380



FS40-18BRA

- Тип вентилятора: напольный
- Управление: электронное
- Пульт ДУ
- LED дисплей
- Количество скоростей: 8
- Функция поворота до 90°
- Функция наклона до 28°
- Осевой рабочий механизм
- Таймер: 8 h

- 7 бионических лопастей
- Длина шнура: 177 см
- Устойчивое основание
- Цвет: белый
- Мощность: 45 Вт
- Уровень шума: 45дБ
- Габариты мм (Ш*Г*В): 405*405*1280



FG18-22LAP (white) / (black)

- Тип вентилятора: напольный/настольный
- Управление: механическое
- Количество скоростей: 3
- Функция поворота
- Функция наклона
- Циркуляционный вентилятор
- Турбированная система
- Осевой рабочий механизм
- Регулировка высоты

- Медная обмотка мотора
- Длина шнура: 178 см
- Устойчивое основание
- Цвет: белый / черный
- Мощность: 30 Вт
- Уровень шума: 53дБ
- Габариты мм (Ш*Г*В): 300*300*390-890

AMS150F-MD (grey) / (white)

- Тип вентилятора: напольный/колонный
- Управление: сенсорное
- Пульт ДУ
- Количество скоростей: 6
- Режимы:
 - Обычный
 - Ночной
 - Естественный
 - Smart
 - Быстрый
- Автоматическая настройка скорости вентилятора
- Запоминание режима при отключении
- Функция вращения корпус
- Таймер: 7 h

- Автоотключение индикаторов
- Автоотключение после 15 часов непрерывной работы
- Длина шнура: 178 см
- Устойчивое основание
- Цвет: серый / белый
- Мощность: 33 Вт
- Уровень шума: 61дБ
- Габариты мм (Ш*Г*В): 210*250*1010



ВЕНТИЛЯТОРЫ



FZ10-17JRA

- Тип вентилятора: напольный/колонный
- Управление: электронное
- Пульт ДУ
- LED индикаторы
- Количество скоростей: 3
- Режимы:
 - Обычный
 - Ночной
 - Естественный
- Функция вращения корпуса
- Запоминание настроек при отключении питания
- Таймер: 7 h

- Медная обмотка корпуса
- Длина шнура: 175 см
- Устойчивое основание
- Цвет: черный
- Мощность: 45 Вт
- Уровень шума: 59 дБ
- Габариты мм (Ш*Г*В): 300*300*915

FZ10-19BRA

- Тип вентилятора: напольный/колонный
- Управление: электронное
- Пульт ДУ
- LED дисплей
- Количество скоростей: 3
- Режимы:
 - Обычный
 - Ночной
 - Естественный
- Функция вращения корпуса
- Таймер: 7 h

- Медная обмотка корпуса
- Длина шнура: 179 см
- Устойчивое основание
- Цвет: белый
- Мощность: 45 Вт
- Габариты мм (Ш*Г*В): 300*300*1050



FZ10-21ARB

- Тип вентилятора: напольный/колонный
- Управление: сенсорное
- Пульт ДУ
- LED дисплей
- Количество скоростей: 5
- Режимы:
 - ECO
 - Ночной
 - SMART
- Угол поворота: 60°
- Таймер: 9 h

- Ароматический диффузор
- Устойчивое основание
- Цвет: черный
- Мощность: 40 Вт
- Мотор DC
- Габариты мм (Ш*Г*В): 305*305*1045

FS4551

- Тип вентилятора: напольный/колонный
- Управление: электронное
- Пульт ДУ
- Количество скоростей: 3
- Режимы:
 - Стандартный
 - Ночной
 - Естественный бриз
- Функция вращения корпуса
- Угол поворота: 60°
- Таймер: 7,5 h

- Функция сохранения настроек мощности
- Устойчивое основание
- Цвет: белый
- Мощность: 45 Вт
- Габариты мм (Ш*Г*В): 260*260*770



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ



AC100-16BR

- Функция увлажнения
- Функция поворота жалюзи
- Объем резервуара: 5 L
- Управление: электронное
- Количество скоростей: 3
- Пульт ДУ
- Режимы:
 - Обычный
 - Естественный
 - Спящий
- Поворотные жалюзи
- Окно уровня воды
- Защита насоса от автоматического отключения при отсутствии воды

- Комплектация:
 - 2*аккумулятора холода
 - 4*колесика для транспортировки
- Фиксаторы для намотки шнура
- Мощность: 55 Вт
- Таймер: 7 h
- Цвет: белый
- Длина шнура: 165 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 255*284*730

AC100-18V

- Функция увлажнения
- Объем резервуара: 5 L
- Управление: механическое
- Количество скоростей: 3
- Поворотные жалюзи
- Окно уровня воды

- Комплектация:
 - 2*аккумулятора холода
 - 4*колесика для транспортировки
- Мощность: 50 Вт
- Цвет: белый
- Длина шнура: 185 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 265*280*700



AC100-A

- Функция увлажнения
- Объем резервуара: 6 L
- Управление: электронное
- Количество скоростей: 3
- Пульт ДУ
- Поворотные жалюзи
- Окно уровня воды

- Комплектация:
 - 2*аккумулятора холода
 - 4*колесика для транспортировки
- Мощность: 55 Вт
- Таймер: 7 h
- Цвет: белый
- Длина шнура: 160 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 275*260*675

AC100-25BR

- Функция увлажнения
- Объем резервуара: 5 L
- Управление: сенсорное
- LED индикаторы
- Пульт ДУ
- Количество скоростей: 3
- Режимы:
 - Обычный
 - Ночной
 - Естественный
- Поворотные жалюзи
- Окно уровня воды

- Комплектация:
 - 2*аккумулятора холода
 - 4*колесика для транспортировки
- Уровень шума: 59 дБ
- Мощность: 65 Вт
- Таймер: 7 h
- Цвет: белый
- Длина шнура: 139 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 251*250*561



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ



AC100-22JR

- Функция ионизации воздуха
- Арома диффузор
- Объем резервуара: 5,7 L
- Управление: сенсорное
- LED дисплей
- Количество скоростей: 3
- Пульт ДУ
- Режимы работы:
 - Обычный
 - Ночной
 - Детский
- Поворотные жалюзи

- Комплектация:
 - 2*аккумулятора холода
- Мощность: 45 Вт
- Таймер: 7 h
- Цвет: белый-черный
- Длина шнура: 179 см
- Уровень шума: 62дБ
- Габариты мм (Ш*Г*В): 310*310*1000



AC100-25A

- Объем резервуара: 5 L
- Управление: механическое
- Количество скоростей: 3
- 2 уровня направления потока воздуха
- Поворотные жалюзи до 60°

- Комплектация:
 - 2*аккумулятора холода
- Мощность: 45 Вт
- Цвет: белый
- Длина шнура: 180 см
- Уровень шума: 45дБ
- Габариты мм (Ш*Г*В): 230*300*925



AC100-25JR

- Функция ионизации воздуха
- Арома диффузор
- Объем резервуара: 4 L
- Управление: сенсорное
- LED дисплей
- Количество скоростей: 3
- Пульт ДУ
- Режимы работы:
 - Обычный
 - Спящий
 - ECO

Поворотные жалюзи до 60°

- Комплектация:
 - 2*аккумулятора холода
- Скорость потока воздуха: 24,6 м3/мин
- Мощность: 45 Вт
- Таймер: 7 h
- Цвет: черный
- Длина шнура: 180 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 310*310*1000



AC100-25NR

- Объем резервуара: 4 L
- Управление: сенсорное
- LED дисплей
- Количество скоростей: 3
- Пульт ДУ
- Режимы:
 - Обычный
 - Ночной
 - ECO
- Поворотные жалюзи до 60°

- Комплектация:
 - 2*аккумулятора холода
- Уровень шума: 60дБ
- Мощность: 45 Вт
- Таймер: 7 h
- Цвет: белый
- Длина шнура: 180 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 310*310*1020



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ



AC120-19ARB

- Функции: охлаждение увлажнение воздуха
- Объем резервуара: 7 L
- Управление: электронное/с помощью пульта
- LED дисплей
- Режимы:
 - Ночной режим
 - Стандартный обдув
 - Естественный бриз
- Количество скоростей: 4
- Поворотные жалюзи до 60°
- Комплектация:
 - 2*аккумулятора холода
 - колеса для транспортировки
- Утапливаемые фиксаторы для намотки шнура
- Мощность: 65 Вт
- Таймер: 10 h
- Цвет: белый
- Длина шнура: 180 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 345*270*1050

AC360-20A

- Функции: охлаждение и увлажнение воздуха
- Объем резервуара: 23 L
- Полный объем: до 31,5 L
- Управление: механическое
- Верхняя заливка воды
- Количество скоростей: 3
- Поворотные жалюзи до 60°
- Комплектация:
 - 4*аккумулятора холода
 - колеса для транспортировки
- Мощность воздушного потока: до 1500 м³/ч
- Мощность: 100 Вт
- Цвет: белый - серый
- Длина шнура: 197 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 510*340*1120





Веб-сайт: www.mideakz.com
Instagram: @midea_kz

Служба поддержки: 8 800 004 04 94
WhatsApp: 8 700 700 00 59